

Noch: 2. Todesursachen in den Städten des Deutschen Reichs mit 15 000
und mehr Einwohnern.

Gegenstand der Nachweisungen.	I. Ostsee- Küsten- land.	II. Oder- und Warthe- Gebiet.	III. Sächsisch- Märkisches Tiefeland.	IV. Nordsee- Küsten- land.	V. Nieder- rheinische Nie- derung.	VI. Mittel- deutsches Gebirgs- land.	VII. Ober- rheinische Nie- derung.	VIII. Süd- deutsches Hochland.	Zusammen Deutsches Reich.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Noch: III. Todesursachen.									
Alle übrigen Krankheiten	{ 1877 9 047 1878 9 801 1879 9 815	{ 9 134 9 231 9 537	{ 22 004 21 347 21 991	{ 11 625 11 865 12 117	{ 12 142 13 520 13 993	{ 14 985 14 937 15 464	{ 7 207 7 538 8 064	{ 9 744 9 909 10 280	{ 95 888 98 148 101 261
Durch Verun- glückung oder nicht näher konstatirte ge- waltsame Ein- wirkung	{ 1877 387 1878 366 1879 347	{ 241 224 223	{ 582 514 541	{ 461 400 398	{ 437 398 405	{ 336 280 359	{ 295 266 266	{ 236 207 192	{ 2 975 2 655 2 731
Durch Selbst- mord	{ 1877 197 1878 219 1879 234	{ 196 155 235	{ 585 587 593	{ 308 362 313	{ 152 168 169	{ 362 416 405	{ 242 254 239	{ 146 171 181	{ 2 188 2 332 2 369
Durch Todt- schlag	{ 1877 12 1878 13 1879 10	{ 10 9 16	{ 18 17 ¹⁾ 13	{ 18 13 ¹⁾ 17	{ 32 22 18	{ 15 20 ²⁾ 11	{ 12 14 15	{ 38 25 19	{ 155 133 119
IV. Gestorbene (ohne Todtgeborene) pro mille der Bevölkerung.									
	{ 1877 26,57 1878 27,63 1879 26,11	{ 29,52 29,64 28,89	{ 28,67 28,32 26,87	{ 24,54 24,70 24,96	{ 25,10 25,81 26,11	{ 27,19 26,46 25,87	{ 24,34 24,22 24,81	{ 30,43 29,84 30,21	{ 26,99 26,99 26,55
V. Die an der betreffenden Todesursache Gestorbenen in Prozent der Gestorbenen überhaupt.									
Pocken	{ 1877 0,02 1878 — 1879 0,10	{ 0,07 0,05 0,10	{ 0,03 0,02 0,02	{ 0,02 0,01 0,00	{ 0,02 0,03 0,02	{ 0,01 0,01 0,02	{ 0,02 — 0,01	{ — 0,01 0,01	{ 0,02 0,02 0,03
Masern und Rötheln	{ 1877 1,18 1878 1,19 1879 0,70	{ 1,34 0,51 0,77	{ 0,82 0,92 0,59	{ 1,32 0,60 1,66	{ 0,66 1,04 1,43	{ 1,08 0,71 1,01	{ 2,70 0,47 2,01	{ 0,55 0,77 0,68	{ 1,11 0,81 1,06
Scharlach	{ 1877 2,97 1878 2,57 1879 1,78	{ 2,11 3,20 1,77	{ 3,28 2,44 1,26	{ 1,28 2,14 2,86	{ 2,55 2,93 3,05	{ 2,19 1,36 0,83	{ 1,18 1,27 1,29	{ 1,10 0,94 0,71	{ 2,27 2,16 1,69
Rachen-Diph- therie und Halsbräune (Croup)	{ 1877 5,74 1878 5,37 1879 4,76	{ 2,89 2,56 2,14	{ 4,16 4,90 4,36	{ 2,45 2,41 2,65	{ 4,31 3,08 3,24	{ 4,46 4,70 3,44	{ 3,05 3,76 3,36	{ 2,87 3,49 3,48	{ 3,84 3,93 3,54
Keuchhusten	{ 1877 1,44 1878 1,41 1879 0,97	{ 2,14 0,96 1,81	{ 1,31 1,11 1,30	{ 2,22 2,03 1,57	{ 2,56 1,68 1,99	{ 1,68 0,88 1,14	{ 1,48 2,00 1,37	{ 0,90 0,95 1,94	{ 1,70 1,35 1,50
Unterleibs- typhus (Gastr. Fieber und Nervenfieber)	{ 1877 1,95 1878 2,53 1879 1,43	{ 2,52 2,58 2,12	{ 1,80 1,83 1,74	{ 1,35 1,49 1,23	{ 1,91 1,79 1,61	{ 1,29 1,54 1,34	{ 1,29 1,10 1,11	{ 1,53 1,44 1,61	{ 1,70 1,77 1,54
Flecktyphus	{ 1877 0,13 1878 0,57 1879 0,03	{ 0,40 0,46 0,42	{ 0,00 0,06 0,26	{ 0,01 — 0,01	{ 0,01 0,01 —	{ 0,01 0,00 0,01	{ 0,09 0,00 0,01	{ — — —	{ 0,06 0,11 0,10
Cholera	{ 1877 0,00 1878 — 1879 —	{ 0,01 — 0,01	{ — — —	{ 0,01 — 0,01	{ — — —	{ — — —	{ — — —	{ — 0,00 0,01	{ 0,00 0,00 0,00

1) Darunter 1 Hinrichtung. — 2) Darunter 2 Hinrichtungen.