

Nach: 1. Todesursachen in den Städten des Deutschen Reichs mit 15 000 und mehr Einwohnern für die Jahre 1877 bis 1889.

Die S. 144 bezeichneten Städte	Nach: IV. Todesursachen.								Gewaltfamer Tod.							
	Flecken- typhus.	Kind- bett- fieber.	Lungen- schwind- sucht.	Akute Ertran- kungen der Ath- mungs- organe.	Akute Darm- krank- heiten und Enteri- tis.)	Brech- durchfall.	Alle übrigen Krank- heiten.	Verun- glückung.	Selbst- mord.	Tödt- schlag.						
durchschnittlich jährlich																
im Deutschen Reich	1877/80	187	1 096	27 243	20 223	11 376	8 990	111 638	2 779	2 331	138					
	1881/85	101	1 057	30 331	24 074	11 316	9 796	122 022	2 954	2 592	148					
	im Jahre															
	1886...	22	998	32 981	26 984	11 979	17 197	138 558	3 536	2 700	161					
	1887...	49	890	31 125	26 177	10 476	13 490	131 141	3 435	2 555	185					
1888...	33	914	32 242	26 872	11 102	12 043	131 921	3 374	2 481	163						
1889...	16	827	33 342	28 549	15 124	17 768	138 741	3 563	2 787	180						
im:	Im Jahre 1889 nach Bezirken.															
1. Ostsee-Küstenland	2	83	2 179	2 455	897	2 210	13 224	408	232	20						
2. Ober- und Warthe-Gebiet	3	75	2 221	2 174	1 610	887	12 474	256	243	20						
3. Sächf. Märk. Tiefland . . .	5	190	7 778	5 757	4 622	5 962	30 701	702	738	22						
4. Nordsee-Küstenland	2	107	4 203	3 540	1 438	1 823	16 726	578	402	16						
5. Niederrhein. Niederung . . .	—	116	6 126	5 438	1 914	1 853	20 198	650	240	32						
6. Mitteldeutsch. Gebirgsland	2	146	3 850	3 565	1 134	2 086	20 412	371	448	18						
7. Oberrhein. Niederung	1	48	3 685	2 987	960	1 680	12 469	376	290	28						
8. Süddeutschen Hochland . . .	1	62	3 300	2 633	2 549	1 267	12 537	222	194	24						
V. Von 100 Gestorbenen starben an																
	Pot- fen.	Ma- sen und Re- theln.	Schar- lach.	Diph- therie und Sals- bräu- ne (Group).	Un- ter- leibs- ty- phus, gastri- sches und Ner- ven- fieber.	Flecken- ty- phus.	Kind- bett- fieber.	Lun- gen- schwind- sucht.	akuten Er- tran- kungen der Ath- mungs- organe.	akuten Darm- krank- heiten und Enteri- tis.)	Brech- durch- fall.	allen übrigen Krank- heiten.	durch gewaltfamen Tod.			
													Verun- glückung.	Selbst- mord.	Tödt- schlag.	
durchschnittlich jährlich																
im Deutschen Reich	1877/80	0,03	1,07	2,05	3,68	1,65	0,09	0,54	13,40	9,95	5,60	4,42	54,93	1,37	1,15	0,07
	1881/85	0,08	1,25	1,84	4,59	1,27	0,04	0,47	13,50	10,72	5,04	4,36	54,31	1,31	1,15	0,07
	im Jahre															
	1886...	0,02	1,55	1,24	4,75	1,01	0,01	0,39	12,83	10,49	4,66	6,69	53,88	1,37	1,05	0,06
	1887...	0,02	1,54	1,04	4,52	0,99	0,02	0,37	13,03	10,96	4,38	5,65	54,89	1,44	1,07	0,08
1888...	0,02	1,17	0,93	4,16	1,03	0,01	0,38	13,51	11,26	4,65	5,05	55,30	1,42	1,04	0,07	
1889...	0,02	1,09	0,98	4,50	0,93	0,01	0,32	12,80	10,96	5,80	6,82	53,26	1,37	1,07	0,07	
im:	Im Jahre 1889 nach Bezirken.															
1. Ostsee-Küstenland	0,02	0,70	1,98	6,27	1,00	0,01	0,34	9,04	10,18	3,72	9,17	54,84	1,69	0,96	0,08	
2. Ober- und Warthe-Gebiet	0,18	1,02	1,32	4,92	0,78	0,01	0,34	10,21	10,00	7,40	4,08	57,35	1,18	1,12	0,09	
3. Sächf. Märk. Tiefland . . .	0,003	0,59	1,08	4,16	0,85	0,01	0,31	12,85	9,51	7,64	9,85	50,73	1,16	1,22	0,04	
4. Nordsee-Küstenland	—	0,43	0,57	5,42	1,19	0,01	0,34	13,47	11,34	4,61	5,84	53,59	1,85	1,29	0,05	
5. Niederrhein. Niederung . . .	0,01	2,06	0,16	3,01	1,41	—	0,30	15,64	13,88	4,89	4,73	51,56	1,66	0,61	0,08	
6. Mitteldeutsch. Gebirgsland	0,002	0,79	1,19	4,56	0,83	0,01	0,42	11,13	10,31	3,28	6,03	59,03	1,07	1,30	0,05	
7. Oberrhein. Niederung	0,01	1,54	0,87	4,25	0,74	0,001	0,20	15,15	12,28	3,95	6,91	51,26	1,54	1,19	0,11	
8. Süddeutschen Hochland . . .	0,01	2,00	1,15	4,59	0,44	0,001	0,25	13,29	10,60	10,37	5,10	50,50	0,89	0,82	0,09	

1) Vom Jahre 1885 ab nur »Akute Darmkrankheiten«.