

Orte mit 15 000 und mehr Einwohnern, insgesamt — Nach Bezirken		Todesursachen (Fortsetzung)														
		Fleek- typhus	Kind- bett- fieber	Lungen- schwind- sucht	Akute Erkran- kungen der At- mungs- organe	Akute Darm- krank- heiten ohne Brech- durchfall	Brech- durchfall	Vorstehend nicht genannte Krank- heiten	Gewaltfamer Tod							
									Verun- glückung	Selbst- mord	son- stige Arten					
In der Gesamtheit der Orte																
Durchschnittlich jährlich	1877/1881	200	1 093	27 287	23 574	11 256	8 928	108 911	2 772	2 373	134					
	1882/1886	55	1 040	31 435	(¹ 27 603)	11 557	11 500	(¹ 119 617)	3 113	2 624	152					
	1887/1891	23	866	33 178	(² 31 204)	13 153	15 115	(² 140 240)	3 619	2 780	187					
	1892/1896	22	879	33 989	36 589	16 263	18 058	156 960	4 394	3 484	255					
	1897/1901	12	822	35 232	41 792	22 127	24 314	182 150	5 878	3 957	316					
	1902	12	974	36 441	45 025	17 526	14 403	192 078	5 952	4 786	304					
1903	13	1 001	37 085	44 616	22 738	22 498	197 320	6 470	5 058	393						
Im Jahre 1903 nach Bezirken																
	1. Ostseeküstenland	4	93	2 347	3 344	1 694	2 713	16 927	571	377	22					
	2. Ober- und Warthegebiet . .	1	70	3 323	4 229	2 196	1 822	17 408	578	393	21					
	3. Sächsisch-Märktisches Tief- land	3	192	8 518	8 152	6 037	4 346	43 274	1 190	1 427	77					
	4. Nordseeküstenland	1	134	4 225	5 726	1 885	2 116	22 567	923	725	28					
	5. Niederrheinische Niederung .	3	201	5 921	9 933	4 545	3 685	32 056	1 502	459	71					
	6. Mitteldeutsches Gebirgsland	—	114	4 348	4 546	1 790	3 183	26 730	578	804	44					
	7. Oberrheinische Niederung . .	—	100	4 371	5 018	1 605	2 587	19 463	688	490	86					
	8. Süddeutsches Hochland . . .	1	97	4 032	3 668	2 986	2 046	18 895	440	383	44					
Von 100 000 Einwohnern starben an																
Tot- fen und Rö- tein	Ma- sen und Bräu- tein	Schar- lach	Diph- therie und Bräu- ne	Un- ter- leibs- ty- phus, gastro- schem und Ner- ven- fieber	Fleek- ty- phus	Kind- bett- fieber	Lun- gen- schwind- sucht	akuten Er- kran- kungen der At- mungs- organe	akuten Darm- krank- heiten ohne Brech- durch- fall	Brech- durch- fall	vor- stehend nicht ge- nann- ten Krank- heiten	durch gewaltfamen Tod				
												Verunglückung	Selbstmord	sonstige Arten		
In der Gesamtheit der Orte																
Im Mittel der Jahres- durchschnitte des Jahrzehnts	1877/1881	1,5	27,6	56,8	99,8	43,6	2,6	14,4	357,7	308,6	147,8	116,8	1 426,7	36,4	31,0	1,8
	1882/1886	1,4	35,5	42,0	122,3	30,2	0,6	11,5	346,2	(¹ 314,5)	127,7	125,4	(¹ 1 362,4)	34,2	29,0	1,7
	1887/1891	0,4	27,6	21,2	99,7	20,6	0,2	8,0	304,0	(² 279,5)	120,0	138,2	(² 1 260,6)	33,2	25,4	1,7
	1892/1896	0,2	23,0	17,9	84,1	12,1	0,1	6,6	255,5	274,1	121,6	135,0	1 177,1	32,8	26,1	1,9
	1897/1901	0,04	21,3	20,0	31,1	10,4	0,06	5,1	218,7	258,5	137,1	150,7	1 129,8	36,4	24,5	2,0
	1902	0,02	21,2	24,7	25,3	6,2	0,07	5,3	199,2	246,1	95,8	78,7	1 049,9	32,5	26,2	1,7
1903	0,05	26,6	23,1	24,9	6,6	0,06	5,2	193,8	233,2	118,8	117,6	1 031,3	33,8	26,4	2,1	
Im Jahre 1903 nach Bezirken																
	1. Ostseeküstenland	—	12,0	27,4	29,6	12,1	0,27	6,4	160,6	228,8	115,9	185,7	1 158,4	39,1	25,8	1,5
	2. Ober- und Warthegebiet . .	—	28,2	59,6	29,6	8,3	0,07	5,0	236,3	300,7	156,1	129,6	1 237,8	41,1	27,9	1,5
	3. Sächsisch-Märktisches Tief- land	0,02	14,3	18,3	18,1	4,0	0,06	4,3	188,9	180,8	133,9	96,4	959,9	26,4	31,7	1,7
	4. Nordseeküstenland	0,25	26,8	32,1	25,0	5,4	0,04	5,7	180,8	245,0	80,7	90,6	965,7	39,5	31,0	1,2
	5. Niederrheinische Niederung .	0,05	39,9	23,0	40,7	7,3	0,08	5,8	172,2	288,9	132,2	107,2	932,3	43,7	13,3	2,1
	6. Mitteldeutsches Gebirgsland	—	21,3	14,7	21,2	6,1	—	4,9	185,2	193,6	76,2	135,6	1 138,6	24,6	34,3	1,9
	7. Oberrheinische Niederung . .	0,10	35,1	8,2	17,4	9,6	—	5,1	224,4	257,7	82,4	132,8	999,3	35,3	25,2	4,4
	8. Süddeutsches Hochland . . .	—	41,6	18,2	16,6	5,3	0,05	5,7	238,9	217,3	176,9	121,2	1 119,5	26,1	22,7	2,6

¹) Durchschnitt aus den 3 Jahren 1882/84. — ²) Durchschnitt aus den 4 Jahren 1888/91.