

und Hygiene.

mit 15 000 und mehr Einwohnern.

Gesundheitsamts, 1908, Nr. 39.)

Jahren in Betracht gekommenen Orte sind in den betreffenden früheren Jahrgängen dieses Jahrbuchs genannt. Die 1906 und 1907 aufgeführten Orten sind die folgenden neu hinzugekommen: Bezirk 2: Altwasser, Bismarck, Neuwied und Stolberg. Bezirk 6: Sonneberg. Bezirk 7: Homburg v. d. Höhe, Bülflingen, Brücken und Schiltigheim.

Ursachen

7	8	9	10	11	12	Gewalttamer Tod			16	Orte mit 15 000 und mehr Einwohnern, insgesamt
						13	14	15		
Fleisch- tpphus	Seit 1905: Tuberkulose; bis 1904: Lungen- schwind- sucht	Zeit 1905: Krankheiten der Atmungs- organe (auschl. Sp. 4, 5, 8); bis 1904: akute Erkran- kungen der Atmungs- organe (einschl. Keuchhusten)	Zeit 1905: Magen- und Darmkatarrh, Brech- durchfall; bis 1904: akute Darm- krankheiten (auschl. Brech- durchfall)	Brech- durchfall bis 1904	Pol- fen mord	Selbst- mord	Mord und Tot- schlag sowie Sin- rich- tung	Zeit 1905: Ver- unglückung oder andere gewalttame Einwirkung; bis 1904: nur Ver- unglückung	Alle übrigen Todes- ursachen	Nach Bezirken

Der Orte

200	27 287	23 574	11 256	8 928	114	2 373	134	2 772	108 911	1877/1881	} Durch- schnittlich jährlich
55	31 435	⁽¹⁾ 27 603	11 557	11 500	121	2 624	152	3 113	⁽¹⁾ 119 617	1882/1886	
23	33 178	⁽²⁾ 31 204	13 153	15 115	40	2 780	187	3 619	⁽²⁾ 140 240	1887/1891	
22	33 989	36 589	16 263	18 058	19	3 484	255	4 394	156 960	1892/1896	
12	35 232	41 792	22 127	24 314	8	3 957	316	5 878	182 150	1897/1901	
6	39 869	47 232	35 101	.	6	5 087	393	6 962	194 730	1902/1906	
.	42 912	53 243	44 126	.	28	5 318	464	8 255	197 742	1907	

Wohnern starben

2,6	357,7	308,6	147,3	116,8	1,5	31,0	1,8	36,4	1 426,7	1877/1881	} Im Mittel der Jahres- durchschnitte des Jahrzehnts
0,6	346,2	⁽¹⁾ 314,5	127,7	125,4	1,4	29,0	1,7	34,2	⁽¹⁾ 1 362,4	1882/1886	
0,2	304,0	⁽²⁾ 279,5	120,0	138,2	0,4	25,4	1,7	33,2	⁽²⁾ 1 260,6	1887/1891	
0,1	255,5	274,1	121,6	135,0	0,2	26,1	1,9	32,8	1 177,1	1892/1896	
0,06	218,7	258,5	137,1	150,7	0,04	24,5	2,0	36,4	1 129,8	1897/1901	
0,03	201,9	239,5	175,0	.	0,03	25,8	2,0	35,2	989,6	1902/1906	
.	197,7	245,3	203,3	.	0,1	24,5	2,1	38,0	911,2	1907	

Nach Bezirken

.	2 883	4 220	3 025	.	.	356	29	689	17 587	Ostseeküstenland
.	4 154	5 163	5 119	.	.	357	34	765	19 114	Ober- und Warthegebiet
.	9 612	10 864	8 581	.	1	621	76	1 490	41 829	Sächsisch-Märkisches Tiefland
.	4 951	6 889	4 089	.	2	758	32	1 252	23 777	Nordseeküstenland
.	6 685	11 773	9 303	.	.	534	103	1 925	33 940	Niederrheinische Niederung
.	4 821	5 423	4 669	.	.	767	50	751	25 028	Mitteldeutsches Gebirgsland
.	5 201	5 086	4 168	.	24	567	66	841	19 548	Oberrheinische Niederung
.	4 605	3 825	5 172	.	1	358	74	542	16 919	Süddeutsches Hochland

Wohnern starben

.	180,5	264,2	189,4	.	.	22,3	1,8	43,1	1 101,2	Ostseeküstenland
.	244,7	304,2	301,6	.	.	21,0	2,0	45,1	1 126,1	Ober- und Warthegebiet
.	192,9	218,1	172,2	.	0,02	32,5	1,5	29,9	839,6	Sächsisch-Märkisches Tiefland
.	180,5	251,2	149,1	.	0,1	27,6	1,2	45,7	867,0	Nordseeküstenland
.	165,0	290,6	229,7	.	.	13,2	2,5	47,5	837,8	Niederrheinische Niederung
.	186,9	210,3	181,0	.	.	29,7	1,9	29,1	970,4	Mitteldeutsches Gebirgsland
.	231,1	226,0	185,2	.	1,1	25,2	2,9	37,4	868,8	Oberrheinische Niederung
.	255,4	212,1	286,8	.	0,1	19,9	4,1	30,1	938,4	Süddeutsches Hochland