

# und Hygiene.

mit 15 000 und mehr Einwohnern.

Gesundheitsamts, 1909, Nr. 38.)

Jahren in Betracht gekommenen Orte sind in den betreffenden früheren Jahrgängen dieses Jahrbuchs genannt. Die und folgenden Jahrgängen aufgeführten Orten sind die folgenden neu hinzugekommen: Bezirk 3: Ober-Schöne- und Bruchsal. Bezirk 8: Ravensburg. Von den im Jahrbuch 1909 aufgeführten Orten ist im Bezirke 7 fortgefallen.

Ursachen										Orte mit 15 000 und mehr Einwohnern, insgesamt Nach Bezirken
7	8	9	10	11	12	Gewalttamer Tod			16	
Fleisch- typhus	Seit 1905: Tuber- kulose; bis 1904: Lungen- schwind- sucht	Seit 1905: Krankheiten der Atmungs- organe (ausschl. Sp. 4, 5, 8); bis 1904: akute Ertran- kungen der Atmungs- organe (einschl. Keuchhusten)	Seit 1905: Magen- und Darmfatareh, Brech- durchfall; bis 1904: akute Darm- krankheiten (ausschl. Brech- durchfall)	Brech- durchfall; bis 1904	Pot- fen	13 Selbst- mord	14 Mord und Tot- schlag sowie Hin- rich- tung	15 Seit 1905: Ver- unglückung oder andere gewalttame Einwirkung; bis 1904: nur Ver- unglückung	Alle übrigen Todes- ursachen	

### Der Orte

200	27 287	23 574	11 256	8 928	114	2 373	134	2 772	108 911	1877/1881	} Durch- schnittlich jährlich
55	31 435	( <sup>1</sup> 27 603	11 557	11 500	121	2 624	152	3 113	( <sup>1</sup> 119 617	1882/1886	
23	33 178	( <sup>2</sup> 31 204	13 153	15 115	40	2 780	187	3 619	( <sup>2</sup> 140 240	1887/1891	
22	33 989	36 589	16 263	18 058	19	3 484	255	4 394	156 960	1892/1896	
12	35 232	41 792	22 127	24 314	8	3 957	316	5 878	182 150	1897/1901	
6	39 869	47 232	35 101	<sup>4</sup> 21 003	6	5 087	393	6 962	194 730	1902/1906	
—	42 912	53 243	44 126	.	28	5 318	464	8 255	197 742	1907	
—	43 049	54 414	47 218	.	3	5 968	516	8 683	201 236	1908	

### Wohnern farben

2,6	357,7	308,6	147,3	116,8	1,5	31,0	1,8	36,4	1 426,7	1877/1881	} Im Mittel der Jahres- durchschnitte des Jahrzehnts
0,6	346,2	( <sup>1</sup> 314,5	127,7	125,4	1,4	29,0	1,7	34,2	( <sup>1</sup> 1 362,4	1882/1886	
0,2	304,0	( <sup>2</sup> 279,5	120,0	138,2	0,4	25,4	1,7	33,2	( <sup>2</sup> 1 260,6	1887/1891	
0,1	255,5	274,1	121,6	135,0	0,2	26,1	1,9	32,8	1 177,1	1892/1896	
0,06	218,7	258,5	137,1	150,7	0,04	24,5	2,0	36,4	1 129,8	1897/1901	
0,03	201,9	239,5	175,0	<sup>4</sup> 109,0	0,03	25,8	2,0	35,2	989,6	1902/1906	
—	197,7	245,3	203,3	.	0,1	24,5	2,1	38,0	911,3	1907	
—	192,5	243,3	211,1	.	0,01	26,7	2,3	38,8	899,6	1908	

### nach Bezirken

—	2 738	4 151	4 058	.	—	440	36	758	17 239	Ostseeküstenland
—	3 974	5 474	4 942	.	1	374	46	834	18 922	Ober- und Warthegebiet
—	9 689	10 554	9 965	.	1	1 776	97	1 470	42 453	Sächsisch-Märktisches Tiefland
—	4 768	6 653	5 008	.	—	880	58	1 246	24 125	Nordseeküstenland
—	7 052	12 478	9 549	.	1	663	101	2 147	34 773	Niederrheinische Niederung
—	4 882	5 568	4 548	.	—	818	64	800	25 657	Mitteldeutsches Gebirgsland
—	5 182	5 355	4 330	.	—	634	70	906	20 161	Oberrheinische Niederung
—	4 764	4 181	4 818	.	—	383	44	522	17 906	Süddeutsches Hochland

### Wohnern farben

—	168,3	255,1	249,4	.	—	27,0	2,2	46,6	1 059,4	Ostseeküstenland
—	229,1	315,6	284,9	.	0,1	21,6	2,6	48,1	1 090,8	Ober- und Warthegebiet
—	189,6	206,6	195,1	.	0,02	34,8	1,9	28,8	831,0	Sächsisch-Märktisches Tiefland
—	168,2	234,7	176,6	.	—	31,0	2,0	44,0	850,9	Nordseeküstenland
—	166,6	294,7	225,5	.	0,02	15,7	2,4	50,7	821,3	Niederrheinische Niederung
—	185,7	211,7	173,0	.	—	31,1	2,4	30,4	975,7	Mitteldeutsches Gebirgsland
—	220,7	228,1	184,5	.	—	27,0	3,0	38,6	858,8	Oberrheinische Niederung
—	257,2	225,7	260,1	.	—	20,7	2,4	28,2	966,7	Süddeutsches Hochland

Schnitt aus den 2 Jahren 1905/06. — <sup>4</sup>) Durchschnitt aus den 3 Jahren 1902/04.