

## XX. Medizinalwesen

## 1. Todesursachen in deutschen Orten

(Veröffentlichungen des Kaiserlichen

Vorbemerkung. Das Gebiet des Deutschen Reichs ist in untenstehende 8 Bezirke geteilt; die in den einzelnen Vororte Berlins mit weniger als 15 000 Einwohnern sind mit einbezogen. Zu den in den Jahrbüchern 1905 bis 1909 aufgeführten Orten sind im Bezirk 7 Malsstätt-Burbach und Saunt

Die Orte mit 15 000 und mehr Einwohnern, insgesamt nach Bezirken			Todesursachen					
			1	2	3	4	5	6
Einwohnerzahl	Ge. storbene (ohne Totgeborene)	Kindbettfieber	Scharlach	Masern und Röteln	Diphtherie und Krupp	Keuchhusten seit 1905	Seit 1905: Typhus; bis 1904: Unterleibstypus, gastrisches und Nervenfieber	
In der Gesamtheit								
Durchschnittlich jährlich	1877/1881 . . . . .	7 636 167	204 027	1 093	4 335	2 112	7 612	3 326
	1882/1886 . . . . .	9 085 187	234 670	1 040	3 781	3 238	11 119	2 726
	1887/1891 . . . . .	10 918 431	255 915	866	2 299	2 977	10 840	2 222
	1892/1896 . . . . .	13 238 169	289 126	879	2 388	3 201	11 028	1 597
	1897/1901 . . . . .	16 132 417	330 004	822	3 260	3 458	4 992	1 686
	1902/1906 . . . . .	19 726 582	358 884	1 045	3 810	4 260	4 747	( <sup>3</sup> 4 363) 1 290
	1907 . . . . .	21 702 133	370 109	1 132	3 445	3 857	5 076	3 491 1 020
	1908 . . . . .	22 368 908	381 882	1 213	4 005	4 026	5 625	4 781 1 145
	1909 . . . . .	22 889 705	368 031	1 208	4 020	4 061	5 487	3 970 1 135
Von 100 000 Ein								
Im Mittel der Jahresdurchschnitte des Jahrzehnts	1877/1881 . . . . .	2 671,0	14,4	56,8	27,6	99,8	43,6	
	1882/1886 . . . . .	2 583,0	11,5	42,0	35,5	122,3	30,2	
	1887/1891 . . . . .	2 343,0	8,0	21,2	27,6	99,7	20,6	
	1892/1896 . . . . .	2 184,0	6,6	17,9	23,9	84,1	12,1	
	1897/1901 . . . . .	2 045,6	5,1	20,0	21,3	31,1	10,4	
	1902/1906 . . . . .	1 819,0	5,3	19,5	21,6	24,1	( <sup>3</sup> 21,2) 6,5	
	1907 . . . . .	1 705,4	5,2	15,9	17,8	23,4	16,1 4,7	
	1908 . . . . .	1 707,2	5,4	17,9	18,0	25,1	21,4 5,1	
	1909 . . . . .	1 607,8	5,3	17,6	17,7	24,0	17,3 5,0	
Im Jahre 1909								
1. Ostseeküstenland . . . . .	28	1 672 605	29 696	94	256	370	358	219 135
2. Ober- und Warthegebiet . . . . .	39	1 772 228	36 050	109	624	166	395	487 163
3. Sächsisch-Märktisches Tiefland . . . . .	55	5 196 711	77 186	334	1 007	738	1 399	801 211
4. Nordseeküstenland . . . . .	39	2 911 470	43 927	201	471	465	932	503 108
5. Niederrheinische Niederung . . . . .	69	4 364 874	68 236	156	883	1 057	879	940 164
6. Mitteldeutsches Gebirgsland . . . . .	53	2 668 891	42 361	142	331	353	781	329 160
7. Oberrheinische Niederung . . . . .	39	2 408 769	37 490	94	186	479	381	362 121
8. Süddeutsches Hochland . . . . .	27	1 894 157	33 085	78	262	433	362	329 73
Von 100 000 Ein								
1. Ostseeküstenland . . . . .		1 775,4	5,6	15,3	22,1	21,4	13,1	8,1
2. Ober- und Warthegebiet . . . . .		2 034,2	6,1	35,2	9,4	22,3	27,5	9,2
3. Sächsisch-Märktisches Tiefland . . . . .		1 485,3	6,4	19,4	14,2	26,9	15,4	4,1
4. Nordseeküstenland . . . . .		1 508,8	6,9	16,2	16,0	32,0	17,3	3,7
5. Niederrheinische Niederung . . . . .		1 563,3	3,6	20,2	24,2	20,1	21,5	3,8
6. Mitteldeutsches Gebirgsland . . . . .		1 587,2	5,3	12,4	13,2	29,3	12,3	6,0
7. Oberrheinische Niederung . . . . .		1 556,4	3,9	7,7	19,9	15,8	15,0	5,0
8. Süddeutsches Hochland . . . . .		1 746,7	4,1	13,8	22,9	19,1	17,4	3,9

<sup>1)</sup> Durchschnitt aus den 3 Jahren 1882/84. — <sup>2)</sup> Durchschnitt aus den 4 Jahren 1888/91. — <sup>3)</sup> Durch