

## und Hygiene.

mit 15 000 und mehr Einwohnern.

Gesundheitsamts, 1911, Nr. 37).

Jahren in Betracht gekommenen Orte sind in den betreffenden früheren Jahrgängen dieses Jahrbuchs genannt. Die folgenden Jahrgängen aufgeführten Orten ist im Bezirke 6 Hohenstein-Ernstthal neu hinzugekommen. Dagegen mit Leipzig.

## Ursachen

7	8	9	10	11	12	Gewaltfamer Tod			16
						13	14	15	
Fled.	Seit 1905: Zulose; bis 1904: Lungen- schwind- such	Seit 1905: Krankheiten der Atmungs- organe (auschl. Sp. 4, 5, 8); bis 1904: akute Ertran- kungen der Atmungs- organe (einschl. Keuchhusten)	Magen- und Darmkatarrh, Brech- durchfall; bis 1904: akute Darm- krankheiten (auschl. Brech- durchfall)	Brech- durchfall (bis 1904)	Pot- ten	Selbst- mord	Mord und Tot- schlag sowie Hin- rich- tung	Seit 1905: Ber- unglückung oder andere gewaltfame Einwirkung; bis 1904: nur Ber- unglückung	Alle übrigen Todes- ursachen

## Der Orte

200	27 287	23 574	11 256	8 928	114	2 373	134	2 772	108 911	1877/1881	} Durchschnittlich jährlich
55	31 435	( <sup>1</sup> 27 603	11 557	11 500	121	2 624	152	3 113	( <sup>1</sup> 119 617	1882/1886	
23	33 178	( <sup>2</sup> 31 204	13 153	15 115	40	2 780	187	3 619	( <sup>2</sup> 140 240	1887/1891	
22	33 989	36 589	16 263	18 058	19	3 484	255	4 394	156 960	1892/1896	
12	35 232	41 792	22 127	24 314	8	3 957	316	5 878	182 150	1897/1901	
6	39 869	47 232	35 101	*) 21 003	6	5 087	393	6 962	194 730	1902/1906	
—	42 912	53 243	44 126	.	28	5 318	464	8 255	197 742	1907	
—	43 049	54 414	47 218	.	3	5 968	516	8 683	201 236	1908	
—	41 803	51 526	40 749	.	3	6 177	467	8 307	199 118	1909	
—	41 770	47 785	35 707	.	2	6 179	481	8 318	195 823	1910	

## Wohnern starben

2,6	357,7	308,6	147,3	116,8	1,5	31,0	1,8	36,4	1 426,7	1877/1881	} Im Mittel der Jahres- durchschnitt des Jahresfünfts
0,6	346,2	( <sup>1</sup> 314,5	127,7	125,4	1,4	29,0	1,7	34,2	( <sup>1</sup> 1 362,4	1882/1886	
0,2	304,0	( <sup>2</sup> 279,5	120,0	138,2	0,4	25,4	1,7	33,2	( <sup>2</sup> 1 260,6	1887/1891	
0,1	255,5	274,1	121,6	135,0	0,2	26,1	1,9	32,8	1 177,1	1892/1896	
0,06	218,7	258,5	137,1	150,7	0,04	24,5	2,0	36,4	1 129,8	1897/1901	
0,03	201,9	239,5	175,0	*) 109,0	0,08	25,8	2,0	35,2	989,6	1902/1906	
—	197,7	245,3	203,3	.	0,1	24,5	2,1	38,0	911,3	1907	
—	192,5	243,3	211,1	.	0,01	26,7	2,3	38,8	899,6	1908	
—	182,6	225,1	178,0	.	0,01	27,0	2,0	36,3	869,9	1909	
—	177,8	203,4	152,0	.	0,01	26,3	2,0	35,4	833,5	1910	

## nach Bezirken

—	2 854	3 598	3 251	.	—	432	38	779	16 852	Ostseeküstenland
—	3 927	4 657	3 809	.	—	400	31	748	18 306	Oder- und Warthegebiet
—	9 227	9 331	7 191	.	—	1 786	82	1 447	42 277	Sächsisch-Märkisches Tiefland
—	4 746	6 071	4 084	.	1	915	64	1 260	23 289	Nordseeküstenland
—	7 052	10 575	7 311	.	—	677	110	1 986	33 183	Niederrheinische Niederung
—	4 628	5 044	3 230	.	—	916	40	736	25 143	Mitteldeutsches Gebirgsland
—	4 940	4 862	3 223	.	1	627	63	815	19 503	Oberrheinische Niederung
—	4 396	3 647	3 608	.	—	426	53	547	17 270	Süddeutsches Hochland

## Wohnern starben

—	168,1	211,9	191,5	.	—	25,4	2,2	45,9	992,6	Ostseeküstenland
—	220,6	261,7	214,0	.	—	22,5	1,7	42,0	1 028,6	Oder- und Warthegebiet
—	172,1	174,0	134,1	.	—	33,3	1,5	27,0	788,6	Sächsisch-Märkisches Tiefland
—	158,0	202,1	136,0	.	0,03	30,5	2,1	42,0	775,3	Nordseeküstenland
—	154,6	231,8	160,2	.	—	14,8	2,4	43,5	727,2	Niederrheinische Niederung
—	170,9	186,2	119,3	.	—	33,8	1,5	27,2	928,4	Mitteldeutsches Gebirgsland
—	202,2	199,0	131,9	.	0,04	25,7	2,6	33,4	798,4	Oberrheinische Niederung
—	226,8	188,2	186,2	.	—	22,0	2,7	28,2	891,0	Süddeutsches Hochland

Schnitt aus den 2 Jahren 1905/06. — \*) Durchschnitt aus den 3 Jahren 1902/04.