

mit 15 000 und mehr Einwohnern

Gesundheitsamts, 1912, Nr. 44)

Jahren in Betracht gekommenen Orte sind in den betreffenden früheren Jahrgängen dieses Jahrbuchs genannt. Die des früheren Berichtsorts Bant mit den Gemeinden Heppens und Neuende der Berichtsort Rüstingen neugebildet worden.

Ursachen											Orte mit 15 000 und mehr Einwohnern, insgesamt nach Bezirken
7	8	9	10	11	12	Gewaltfamer Tod			16		
Seit 1905:	Seit 1905:	Seit 1905:	Seit 1905:	Seit 1905:	Seit 1905:	13	14	15	Seit 1905:	Alle übrigen Todes- ursachen	
Flecken- typhus	Zuber- kuloze; bis 1904:	Krankheiten der Atmungs- organe (auschl. Sp. 4, 5, 8); bis 1904:	Magen- und Darmkatarrh, Brech- durchfall; bis 1904:	Brech- durchfall (bis 1904)	Pot- fen	Selbst- mord	Mord und Tot- schlag sowie Sin- rich- tung	Ver- unglückung oder andere gewaltfame Einwirkung; bis 1904:	nur Ver- unglückung		

der Orte

200	27 287	23 574	11 256	8 928	114	2 373	134	2 772	108 911	1877/1881	} Durch- schnittlich jährlich
55	31 435	(¹ 27 603	11 557	11 500	121	2 624	152	3 113	(¹ 119 617	1882/1886	
23	33 178	(² 31 204	13 153	15 115	40	2 780	187	3 619	(² 140 240	1887/1891	
22	33 989	36 589	16 263	18 058	19	3 484	255	4 394	156 960	1892/1896	
12	35 232	41 792	22 127	24 314	8	3 957	316	5 878	182 150	1897/1901	
6	39 869	47 232	35 101	(⁴ 21 003	6	5 087	393	6 962	194 730	1902/1906	
—	42 912	53 243	44 126	.	28	5 318	464	8 255	197 742	1907	
—	43 049	54 414	47 218	.	3	5 968	516	8 683	201 236	1908	
—	41 803	51 526	40 749	.	3	6 177	467	8 307	199 118	1909	
—	41 770	47 785	35 707	.	2	6 179	481	8 318	195 823	1910	
—	41 606	49 498	58 591	.	—	6 447	473	9 186	208 216	1911	

wohnern starben

2,6	357,7	308,6	147,3	116,8	1,5	31,0	1,8	36,4	1 426,7	1877/1881	} Im Mittel der Jahres- durchschnitte des Jahrzehnts
0,6	346,2	(¹ 314,5	127,7	125,4	1,4	29,0	1,7	34,2	(¹ 1 362,4	1882/1886	
0,2	304,0	(² 279,5	120,0	138,2	0,4	25,4	1,7	33,2	(² 1 260,6	1887/1891	
0,1	255,5	274,1	121,6	135,0	0,2	26,1	1,9	32,8	1 177,1	1892/1896	
0,06	218,7	258,5	137,1	150,7	0,04	24,5	2,0	36,4	1 129,8	1897/1901	
0,03	201,9	239,5	175,0	(⁴ 109,0	0,03	25,8	2,0	35,2	989,9	1902/1906	
—	197,7	245,3	203,3	.	0,1	24,5	2,1	38,0	911,3	1907	
—	192,5	243,3	211,1	.	0,01	26,7	2,3	38,8	899,6	1908	
—	182,6	225,1	178,0	.	0,01	27,0	2,0	36,3	869,9	1909	
—	177,8	203,4	152,0	.	0,01	26,3	2,0	35,4	833,5	1910	
—	172,7	205,5	243,2	.	—	26,8	2,0	38,1	864,4	1911	

nach Bezirken

—	2 867	3 739	3 754	.	—	441	42	751	17 774	Ostseeküstenland
—	3 995	4 607	5 614	.	—	395	29	790	19 378	Ober- und Warthegebiet
—	9 231	10 284	11 446	.	—	1 894	79	1 571	45 333	Sächsisch-Märkisches Liefeland
—	4 768	6 344	6 581	.	—	884	50	1 377	24 817	Nordseeküstenland
—	7 078	11 274	14 928	.	—	731	105	2 291	36 628	Niederrheinische Niederung
—	4 378	4 947	6 318	.	—	919	36	897	26 137	Mitteldeutsches Gebirgsland
—	4 979	4 571	5 254	.	—	699	74	892	20 089	Oberdeutsche Niederung
—	4 310	3 732	4 696	.	—	484	58	617	18 060	Süddeutsches Hochland

wohnern starben

—	165,8	216,3	217,2	.	—	25,5	2,4	43,4	1 028,2	Ostseeküstenland
—	219,7	253,3	308,7	.	—	21,7	1,6	43,4	1 065,5	Ober- und Warthegebiet
—	167,9	187,0	208,2	.	—	34,5	1,4	28,6	824,5	Sächsisch-Märkisches Liefeland
—	154,1	205,0	212,7	.	—	28,6	1,6	44,5	802,0	Nordseeküstenland
—	150,6	239,8	317,5	.	—	15,6	2,2	48,7	779,0	Niederrheinische Niederung
—	158,3	178,9	228,5	.	—	33,2	1,3	32,4	945,2	Mitteldeutsches Gebirgsland
—	200,7	184,2	211,8	.	—	28,2	3,0	36,0	809,7	Oberdeutsche Niederung
—	215,6	186,7	234,9	.	—	24,2	2,9	30,9	903,6	Süddeutsches Hochland

Schnitt aus den 2 Jahren 1905/06. — ⁴) Durchschnitt aus den 3 Jahren 1902/04.