

größeren europäischen Staaten

Folgen der Geburt und der Schwangerschaft und an Kindbettfieber sind auf je geborene berechnet

Keuch- husten	Influenza	Tuberkulose			Erythras	Genick- starre	Kindbett- fieber	Aftatische Cholera	Cholera nostras, ein- heimischer Brech- durchfall	Wechsel- fieber	Rose und andere über- tragbare Krank- heiten <sup>1)</sup>	darunter		
		der Lungen und acute Miliari- tuberkulose	anderer Organe	überhaupt								Rose	Ruhr	Lepra
2,8	1,8	10,2	2,7	12,9	1,1	.	22,2	0,00	0,2	0,1	0,6	.	.	.
1,8	1,3	11,9	3,8	15,7	0,5	.	7,4	—	0,2	0,02	0,4	.	0,02	.
1,9	0,5	11,0	3,4	14,4	0,3	.	6,3	—	0,03	0,01	0,3	.	0,01	.
2,3	0,9	12,0	1,2	13,2	0,2	.	18,3	—	—	—	1,3	0,4	0,01	—
3,0	1,1	12,2	1,2	13,4	0,2	.	12,9	—	.	—	1,1	0,4	—	—
1,3	0,4	17,6	5,1	22,7	0,5	0,1	.	.	1,0	0,01	0,7	0,6	0,01	.
1,4	0,3	17,8	4,2	22,1	0,2	0,1	13,8	—	3,3	0,01	0,6	0,4	0,02	0,1
2,4	0,5	19,3	5,0	24,3	0,2	0,1	15,0	—	5,8	0,03	0,8	0,7	0,01	0,2
2,2	1,2	10,8	3,8	14,7	0,7	0,03	.	—	0,03	0,02	0,4	0,3	0,01	0,00
1,9	2,3	17,3	4,7	22,0	0,8	0,05	.	—	0,02	0,01	0,3	0,2	0,03	—

(Fortsetzung und Schluß)

Krankheiten des Magens	Darm- fatach, Enteritis und Durchfall	Darm- fatach, Enteritis und Durchfall bei Kindern unter 2 Jahren	Blind- darm- entzündung	Leber- cirrhose	Nieren- entzündung	Krankheiten der weiblichen Geschlechts- organe	Selbstmord	Andere gewaltfame Einwirkung	Sonstige Krank- heiten <sup>2)</sup>	Nicht angegebene und unbekannte Krankheiten	Zu- sammen
.	23,7	.	0,6	.	.	.	2,2	4,2	31,5	3,2	172,7
.	11,8	.	0,6	.	.	.	2,2	4,1	28,7	2,7	155,5
.	24,3	.	.	.	.	.	2,7	4,0	86,4	.	163,2
.	11,5	.	.	.	.	.	2,8	4,1	83,5	.	145,9
.	.	.	.	.	.	.	2,4	4,1	159,1	.	265,5
.	.	.	.	.	.	.	2,0	4,7	98,2	7,5	248,2
.	.	.	.	.	.	.	1,1	5,6	104,4	9,4	264,3
.	.	.	.	.	.	.	1,9	4,8	99,0	7,7	250,3
.	14,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	276,2
.	2,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	191,4
.	13,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	267,6
.	8,4	.	.	.	.	.	2,4	5,6	36,8	.	143,1
0,7	.	9,2	.	1,5	8,0	.	1,8	5,2	103,3	.	266,0
0,7	.	7,9	.	1,5	8,3	.	2,0	6,1	86,4	.	244,0
3,5	25,3	.	0,2	1,6	4,8	.	0,8	3,5	32,3	1,0	214,1
2,3	.	25,6	0,3	1,7	4,9	.	0,2	3,7	58,6	7,2	237,9
.	10,9	.	.	.	.	.	.	9,1	81,8	.	157,7
2,1	.	12,8	0,4	1,7	1,7	.	2,1	5,3	27,0	15,5	192,5
1,2	.	14,6	0,5	2,1	5,1	.	2,4	5,0	32,0	7,5	201,3
1,1	.	6,7	0,5	2,1	5,2	.	2,5	5,0	29,2	6,2	183,4
1,7	.	13,5	0,4	1,8	3,0	.	2,2	5,2	28,9	12,4	195,9
2,7	.	16,2	0,5	1,3	1,7	.	1,4	3,7	24,5	8,1	164,7
0,7	.	17,1	0,3	0,6	4,0	.	0,6	3,2	21,5	10,2	145,0
0,6	.	6,1	0,3	0,6	3,9	.	0,6	3,2	18,8	8,0	123,0
( <sup>4</sup> 0,5	2,4	.	.	0,6	3,4	.	2,2	2,7	44,5	3,8	140,4
( <sup>4</sup> 0,5	1,7	.	.	0,5	3,3	.	2,1	2,6	40,8	3,6	133,0
.	4,6	.	0,8	.	.	.	2,0	3,3	27,9	0,2	123,2
0,7	0,7	.	0,8	0,1	2,8	.	0,5	3,9	17,9	5,8	125,1
0,7	0,7	.	0,7	0,2	3,4	.	0,6	3,6	21,2	1,3	130,7
1,6	10,7	.	0,8	1,0	4,0	.	1,0	4,6	24,2	1,1	145,9
2,8	.	6,4	0,4	0,7	3,5	.	0,3	4,1	21,3	9,8	165,7

<sup>1)</sup> Nur Magengeschwür. — <sup>2)</sup> Siehe Anmerkung 4 auf S. 8\*/9\*.