

10. Schlachtviehpreise in deutschen Städten nach Lebendgewicht in Monatsdurchschnitten (50 kg in Renten- oder Reichsmark)

Jahr und Monat	Breslau	Stettin	Berlin	Hannover	Hamburg	Mainz	Köln	Dresden	München	Mannheim
Ochsen, vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwerts (ungejocht) sowie solche im Alter von 4 bis 7 Jahren^{1) 2)}										
1923 November	52,00	65,28	75,24	78,33	76,47	—	—	86,74	60,16	69,25
Dezember	46,69	46,07	49,16	—	51,25	45,00	72,51	55,43	44,50	46,50
1924 Januar	39,85	37,75	41,58	43,40	43,90	39,90	55,15	42,00	36,00	35,38
Februar	34,32	36,00	39,75	46,00	48,00	40,38	50,82	41,00	39,40	38,25
März	35,88	37,94	41,23	47,50	49,88	41,88	54,00	42,00	45,75	42,20
April	39,20	38,28	43,49	51,00	53,60	45,60	58,25	45,86	51,13	46,25
Mai	37,57	37,00	39,28	46,25	48,88	43,25	55,19	44,50	45,80	45,13
Juni	37,19	36,44	39,18	47,50	47,88	42,63	54,10	48,43	43,50	42,85
Juli	37,45	36,50	38,39	43,20	43,40	42,25	50,38	45,30	42,40	40,82
August	40,44	39,78	41,10	49,00	47,13	43,63	53,94	49,43	47,38	43,13
September	44,07	41,06	43,53	51,25	49,38	47,50	56,57	52,29	50,13	46,13
Oktober	45,20	42,28	43,89	49,20	48,20	48,70	56,05	53,50	52,50	48,20
November	39,94	41,50	42,36	48,25	49,00	48,38	54,07	50,83	50,25	44,75
Dezember	43,01	43,44	45,13	53,40	50,10	47,00	57,40	51,00	51,30	45,20
Jahresdurchschnitt 1924	39,51	39,00	41,58	48,00	48,28	44,26	54,66	47,18	46,30	43,19
Jahresdurchschnitt 1913	45,20	—	—	48,33	50,60	—	55,70	51,40	53,46	51,80
Kälber, mittlere Mast- und beste Saugkälber³⁾										
1923 November	67,50	49,39	77,02	62,71	—	—	—	68,89	—	77,63
Dezember	60,63	41,79	65,31	45,63	64,19	59,38	71,25	58,71	45,10	60,40
1924 Januar	60,50	40,31	68,06	45,80	67,80	51,50	53,25	55,44	37,38	45,50
Februar	59,50	41,83	66,25	45,00	65,38	49,13	55,31	61,88	48,30	54,00
März	66,50	42,50	68,33	45,63	67,63	53,50	52,20	63,78	52,75	59,40
April	61,20	50,11	68,44	48,50	70,40	55,20	52,38	63,00	54,38	63,25
Mai	49,75	39,17	57,28	39,38	51,13	47,50	46,25	47,56	48,10	53,00
Juni	57,50	37,81	53,14	49,38	54,50	51,88	48,50	61,75	54,13	56,40
Juli	51,30	37,22	51,11	40,00	52,40	47,33	45,50	45,33	47,80	45,50
August	62,00	43,50	62,94	48,75	59,38	53,63	54,67	57,63	50,75	53,50
September	72,50	54,94	76,75	60,00	71,70	60,50	66,67	70,28	64,63	67,13
Oktober	76,90	55,83	80,94	60,50	77,50	71,30	74,00	75,83	74,80	74,40
November	73,75	57,38	76,39	55,00	75,38	71,13	66,88	67,00	61,00	71,00
Dezember	71,38	61,56	76,69	61,50	77,80	51,30	66,30	68,13	66,40	63,60
Jahresdurchschnitt 1924	63,57	46,85	67,19	49,95	65,92	55,33	56,83	61,47	55,04	58,89
Jahresdurchschnitt 1913	59,34	—	64,00	61,05	64,10	—	60,86	56,28	62,06	60,20
Schweine, vollfleischige, im Gewichte von 80 bis 100 kg^{4) 5)}										
1923 November	56,88	77,54	91,04	80,84	67,52	—	—	108,02	—	—
Dezember	55,00	72,50	79,69	65,63	66,43	106,25	74,38	86,21	66,38	88,30
1924 Januar	57,60	55,13	62,89	55,20	58,56	72,50	62,50	60,89	51,00	66,25
Februar	52,38	56,61	61,13	58,25	60,22	68,25	63,13	60,50	56,20	65,00
März	58,67	58,19	63,50	60,63	61,31	69,25	68,70	63,39	60,63	68,40
April	53,80	58,33	61,17	56,10	58,00	67,20	61,25	59,81	55,38	62,75
Mai	47,38	47,50	50,78	44,25	47,56	57,38	52,50	50,81	50,30	53,13
Juni	43,50	41,69	46,07	42,50	45,75	54,00	53,70	45,38	47,50	53,00
Juli	52,70	49,72	55,28	51,40	55,36	58,00	60,63	54,44	55,80	60,25
August	66,38	64,11	68,11	63,75	68,11	77,00	73,04	68,38	67,88	73,38
September	73,63	73,28	75,81	68,38	73,72	84,25	78,75	73,89	72,88	80,25
Oktober	74,40	77,61	77,22	72,10	75,22	84,40	76,90	73,22	68,40	81,00
November	65,38	74,38	71,94	68,63	69,13	78,25	73,00	71,31	61,75	75,00
Dezember	67,00	70,13	69,94	69,10	70,25	78,30	73,10	73,00	65,20	76,40
Jahresdurchschnitt 1924	59,40	60,56	63,65	59,19	61,93	70,73	66,43	62,92	59,41	67,90
Jahresdurchschnitt 1913	55,09	—	57,30	59,70	56,35	—	59,68	56,41	59,18	61,06
Ältere Masthammel, geringere Mastlämmer und gut genährte junge Schafe^{7) 8)}										
1923 November	61,25	—	60,12	—	57,78	—	92,92	97,00	—	56,25
Dezember	50,25	—	39,06	—	—	37,63	—	39,17	44,21	31,30
1924 Januar	46,60	40,57	36,39	36,20	36,60	—	—	44,00	—	29,25
Februar	44,13	36,69	38,75	35,63	45,25	—	—	43,29	—	33,00
März	47,50	38,36	39,50	38,13	44,88	—	—	51,22	—	33,40
April	50,90	31,88	39,94	38,00	48,50	—	—	50,58	—	31,00
Mai	39,38	29,83	32,33	33,38	35,00	—	—	41,88	—	29,00
Juni	43,75	32,14	35,71	31,25	38,75	—	—	39,88	—	25,60
Juli	44,10	31,00	33,56	38,10	38,00	—	27,88	41,39	—	20,25
August	49,25	30,61	37,33	42,13	42,88	—	30,69	44,00	—	25,25
September	48,88	31,83	37,06	44,38	45,50	—	33,81	47,63	—	29,75
Oktober	41,50	29,72	34,94	42,30	41,20	—	31,89	43,00	—	31,00
November	36,50	30,81	32,94	33,75	35,25	—	29,86	40,63	—	32,00
Dezember	35,00	28,81	33,81	33,80	37,00	—	—	40,75	—	31,00
Jahresdurchschnitt 1924	43,96	32,69	36,02	37,25	40,73	—	—	44,00	—	29,21
Jahresdurchschnitt 1913	39,98	—	41,89	39,20	43,70	—	42,90	43,82	—	42,65

¹⁾ Stettin, Bullen, vollfleischige, ausgewachsene höchsten Schlachtwerts. — ²⁾ Hamburg, nur Ochsen, vollfleischige, ausgemästete höchsten Schlachtwerts, ungejocht. — ³⁾ Mainz und Stettin, mittlere und geringere Mast-, beste und gute Saugkälber. — ⁴⁾ München, Schweine geringere Beschaffenheit. — ⁵⁾ Mainz, Schweine von 80 — 120 kg. — ⁶⁾ Stettin und Dresden, fleischige Schweine. — ⁷⁾ Dresden, nur ältere Masthammel. — ⁸⁾ Hamburg und Köln, ab November 1923 Weidemastschafe.