

6. Todesursachen in den größeren

Staaten usw.	Jahr	Bevölke- rung, auf welche sich die Er- hebungen er- strecken, um die Mitte des Jahres (in 1 000)	An- geborene Lebens- schwäche und Bil- dungs- fehler	Alters- schwäche	Folgen der Ge- burt und Schwan- gerschaft (ausge- nommen Kind- bett- fieber ²⁾)	Pocken	Schar- lach	Masern	Fleck- fieber	Todes	
										Diphthe- rie und Krupp	Keuch- husten
b. Auf je 10 000 der											
Deutsches Reich ohne beide Mecklenburg	1914	.	10,3	16,6	18,6	0,003	1,1	1,0	0,001	2,1	1,6
	1915	.	7,6	17,6	19,5	0,003	2,1	1,8	0,1	3,5	1,9
	1916	.	5,7	19,2	21,6	0,01	1,1	1,1	0,1	3,2	1,2
	1917	.	5,3	23,2	22,0	0,1	0,5	0,8	0,1	3,1	1,1
	1918	.	5,8	22,0	22,4	0,01	0,4	1,0	0,1	2,8	1,4
	1919	.	7,7	19,4	22,3	0,1	0,4	0,4	0,1	1,7	1,0
Desgl. ohne Mecklenburg- Strelitz	1920	.	10,1	16,4	20,7	0,1	0,3	0,5	0,01	1,3	1,1
	1921	.	10,3	15,2	20,6	0,02	0,2	0,7	0,01	1,0	0,8
	1922	.	9,1	16,9	24,7	0,004	0,2	0,5	0,01	0,7	1,2
Spanien	1923	.	8,3	16,9	21,7	0,001	0,1	1,3	0,002	0,7	1,1
	1919	.	7,9	11,7	19,4	1,7	0,3	1,4	0,1	1,3	0,8
	1920	.	8,2	11,1	18,6	1,6	0,6	2,8	0,1	1,3	1,7
Frankreich, 77 Departements (ohne die Sterbefälle von Militärpersonen)	1914	.	5,8	34,0	28,8	0,04	0,4	0,8	0,01	0,7	0,6
	1915	.	4,2	29,9	32,1	0,03	0,4	1,3	0,02	1,2	0,6
	1916	.	3,4	30,1	28,2	0,03	0,2	0,7	0,02	1,1	0,6
	1917	.	3,5	31,6	27,1	0,02	0,1	0,8	0,01	0,9	0,4
	1918	.	4,6	29,2	27,4	0,04	0,2	0,6	0,01	0,9	0,5
	1919	.	4,5	32,4	26,3	0,05	0,2	0,4	0,03	0,7	0,3
Belgien	1920	.	4,5	15,0	33,1	0,1	0,4	0,9	.	1,2	1,6
	1921	.	4,7	15,8	31,8	0,02	0,3	1,0	.	1,0	1,3
	1922	.	4,2	16,8	31,1	0,02	0,3	1,0	.	0,7	1,9
Niederlande	1922	.	2,9	8,7	17,0	—	0,05	0,5	—	0,5	1,5
Dänemark	1922	.	6,1	16,1	9,9	—	0,2	0,1	—	1,0	1,1
Schweden	1918	.	5,5	21,3	12,9	0,002	0,5	0,04	0,002	3,1	1,1
Norwegen	1918	.	4,7	17,2	15,8	—	0,2	0,02	—	2,1	0,9
	1919	.	3,9	17,8	21,1	—	0,2	0,1	0,004	4,2	0,6
England und Wales	1922	.	6,5	7,5	²⁾ 24,3	0,01	0,4	1,5	0,001	1,1	1,7
	1916	.	8,7	7,9	²⁾ 40,1	0,002	1,2	3,3	0,02	²⁾ 1,6	1,5
	1917	.	7,7	7,7	²⁾ 42,0	—	0,4	3,8	0,004	²⁾ 1,3	4,4
	1918	.	7,8	7,4	²⁾ 58,3	—	0,3	2,5	0,03	²⁾ 1,5	3,3
	1919	.	8,7	8,4	²⁾ 48,1	—	0,5	1,9	0,02	²⁾ 1,4	3,3
Schottland	1920	.	10,5	7,4	²⁾ 43,8	0,3	0,5	1,7	0,03	²⁾ 1,4	1,3
	1921	.	10,4	8,3	²⁾ 43,5	0,05	0,6	0,6	0,01	²⁾ 1,3	3,0
	1922	.	9,5	8,1	²⁾ 46,1	—	0,5	5,5	0,01	²⁾ 1,1	2,9
	1916	.	7,0	28,5	²⁾ 36,5	—	0,7	1,0	0,1	0,8	2,0
	1917	.	7,1	30,7	²⁾ 13,7	—	0,3	1,2	0,1	0,8	1,2
Irland	1918	.	6,7	25,1	²⁾ 32,1	—	0,2	1,5	0,1	0,6	2,4
	1919	.	6,9	28,2	²⁾ 31,7	—	0,6	0,6	0,1	0,7	1,0
	1920	.	7,4	.	.	0,002	0,7	1,1	0,1	1,2	2,2
	1921	.	6,3	24,2	²⁾ 16,3	—	0,4	0,4	0,1	1,3	1,3
Städtegruppen											
Deutsches Reich, Orte mit 15 000 u. mehr Einwohnern (1922: 335, 1923: 334 Be- richtsorte)	1922	.	.	.	.	.	0,2	0,5	.	0,7	0,9
	1923	.	.	.	.	.	0,1	1,3	.	0,7	0,7
Spanien, 49 Prov.-Hauptst.	1920	.	6,4	7,0	.	2,0	0,5	2,8	0,1	1,2	1,5
Dänemark, sämtliche Städte	1922	.	6,4	13,3	11,7	—	0,3	0,2	—	0,8	1,3
Schweden, sämtliche Städte	1921	.	4,4	10,3	.	—	0,2	0,3	—	0,8	0,3
	1922	.	4,1	10,6	.	—	0,1	0,03	—	0,5	0,8
Norwegen, sämtliche Städte	1918	.	5,7	10,1	17,0	—	0,3	0,01	—	3,1	1,1
	1919	.	4,0	10,6	24,9	—	0,2	0,1	—	4,6	0,5

¹⁾ In diese Spalte mußten zwecks Erzielung internationaler Vergleichbarkeit aufgenommen werden: Windpocken, Rückfallfieber sind auf je 10 000 Gesamtgeborene berechnet. — ²⁾ Berechnet auf die Lebendgeborenen allein. — ³⁾ Nur Diphtherie.