2. Tierseuchen im Jahre 1924

Äußerlich erkennbare Tuberkulose des Rindviehs, sofern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustand befindet oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hat. Im Laufe des Jahres sind Rinder. Gesamt-Im Laufe des Jahres zahl wurden ermittelt Stiickder Gebei denen das Vorhandensein der Tuberbei denen Tuberkulose Länder zahl kulose als in hohem Grade wahrschein-lich anzusehen war Rinder mit höfte, festgestellt war der auf die und hoher sich die Rinder auf polizeiauf Veranl. Wahreinanf anf gefallen imLaufe in den liche Anorddes Besitz. fest-Landesteile scheinpolizei-Verannung getötet getötet fachem des neubegelichkeit liche lassung ge-Tuber-Jahres des Vortroffenen stellter des Be-Anorddavon neu erhandenkulose-GA-Tubernung sitzers mittelten seins verhöften tubertuberkulose gegetubertubertuberder Fälle dacht kulokulokulo-Tubertötet tötet verteilen kulös kulös kulös sefrei sefrei sefrei kulose Prov. Ostpreußen ... 2 170 1 235 119 708 245 310 17 2 080 93 4 32 3 193 4 Stadt Berlin..... 235 2 6 6 Prov. Brandenburg . 1 789 68 702 20 48 36 658 1 689 46 4 56 Pommern 504 65 312 31 789 3 433 90 19 26 1 Grenzmark Pos.- Westpr. . 5 95 16 70 4 872 1 79 11 2 2 Niederschlesien 1 194 14 106 562 31 331 3 843 246 11 8 Oberschlesien . 131 8 927 343 1 26 276 60 Sachsen 381 397 1 290 34 974 39 1 551 1 473 43 23 347 14 Schleswig-Holstein..... 87 3 16 35 4 237 2 84 Hannover 490 14 86 410 12 300 465 13 9 8 3 Westfalen 234 15 10 154 2 563 228 3 15 Hessen-Nassau 156 11 75 158 2 424 4 142 16 11 Rheinprovinz..... 545 55 330 566 8 853 11 487 49 32 13 1 Hohenzollern 5 6 13 63 1 1 5 Preußen 9 166 882 1 557 5 640 298 934 113 8 286 667 20 680 22 Bayern 4 5 64 4 5 Sachsen 89 92 24 197 3 989 30 1 Württemberg 12 14 460 13 1 Baden 538 91 294 885 5 539 5 30 49 34 2 Thüringen 1 380 71 1 375 774 13 707 6 5 1 271 24 23 1 Mecklenburg-Schwerin 7 2 180 7 Oldenburg 1 70 1 Braunschweig ... 352 189 784 262 5 470 341 6 4 6 5 5 Anhalt 50 6 452 10 738 42 9 24 4 Waldeck 5 9 84 4 Schaumburg-Lippe 3 22 3 Deutsches Reich 1924 1)12 320 2) 1 402 3) 4 121 8 380 335 439 134 4) 9 909 2 086 28 17 376 9 878 37 Dagegen 1923 6 615 741 1 436 4 768 238 015 64 3) 4 990 6) 1 688 20 11 16 459

festgestellter Tuberkulose vorhanden, von denen 2 Rinder genasen und bei 3 (1) Rindern das amtliche Verfahren nicht beendet werden konnte. Am Schlusse des Jahres waren noch 553 (368) Rinder mit festgestellter Tuberkulose vorhanden. — *) Bei 4 Rindern (9 im Jahre 1923) konnte der Schlusse des Jahres waren noch 553 (368) Rinder mit festgestellter Tuberkulose vorhanden. — *) Bei 4 Rindern (9 im Jahre 1923) konnte lichkeit des Vorhandenseins der Tuberkulose vorhanden, von denen 35 (17) als tuberkulös befunden wurden, während bei 26 (21) Rindern der Verdacht sich nicht bestätigte. Am Schlusse des Jahres waren noch 159 (167) Rinder mit hoher Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der Tuberkulose vorhanden. — *) Bei Beginn des Jahres waren noch 468 Rinder (275 im Jahre 1923), am Schlusse des Jahres noch (368) Rinder mit einfachem Tuberkuloseverdacht vorhanden. 4) Davon 6 Rinder tuberkulosefrei. — *) Desgl. 11 Rinder. — *) Desgl. 1 Rinder.