

2. Tierseuchen im Jahre 1927

Länder und Landesteile	Schweineseuche ¹⁾ und Schweinepest			Rotlauf der Schweine ein- schließlich des Nesselfiebers (Backsteinblattern)			Geflügelcholera				Hühnerpest ⁴⁾			
	neu be- troffene Ge- höfte ²⁾	neu er- krank- te Schweine	ge- fallene oderge- tötete	neu be- troffene Ge- höfte ²⁾	neu er- krank- te Schweine	ge- fallene oderge- tötete	neu be- troffe- ne Ge- höfte	von erkranktem Geflügel gefallen oder getötet			neu be- troffe- ne Ge- höfte	von erkrank- tem Geflügel gefallen oder getötet		
								Hühner	Gänse	Enten			anderes Geflügel	Hühner
Prov. Ostpreußen	648	8 873	7 165	2 331	3 902	2 207	66	1 020	135	180	85	—	—	—
Stadt Berlin	54	539	514	89	135	76	82	612	17	20	8	7	133	—
Prov. Brandenburg	396	5 038	4 381	1 874	2 878	1 791	68	1 158	3 702	174	9	—	—	—
Pommern	375	2 874	2 375	2 617	4 372	2 678	12	93	7	—	—	4	73	17
Grenzmark Posen- Westpreußen	35	203	170	458	625	437	5	65	14	1	—	—	—	—
Niederschlesien	317	922	745	2 567	3 781	2 463	17	333	79	112	42	—	—	—
Oberschlesien	100	462	444	1 306	1 583	1 330	18	209	22	55	13	—	—	—
Sachsen	270	2 236	1 756	2 481	3 517	2 198	26	341	57	119	7	4	330	12
Schleswig-Holstein	179	3 910	2 808	1 146	2 143	903	1	200	—	150	—	—	—	—
Hannover	425	4 331	3 151	2 232	3 726	1 652	16	411	—	35	4	14	534	—
Westfalen	439	2 349	2 027	2 027	3 210	1 685	24	423	440	4	4	1	80	—
Hessen-Nassau ³⁾ ..	98	3 591	3 08	2 031	2 687	1 527	11	291	—	24	4	—	—	—
Rheinprovinz	502	3 366	2 720	2 098	3 183	1 282	33	1 404	51	52	2	9	405	18
Hohenzollern	—	—	—	27	54	33	—	—	—	—	—	—	—	—
Preußen ³⁾	3 838	35 454	28 564	23 284	35 796	20 262	379	6 560	4 524	926	178	39	1 555	47
Bayern rechts des Rheins	118	1 665	1 463	4 258	6 346	2 920	26	272	7	13	5	188	4 381	6
Bayern links des Rheins (Pfalz)	10	108	108	274	362	213	8	95	2	2	—	17	268	—
Bayern	128	1 773	1 571	4 532	6 708	3 133	34	367	9	15	5	205	4 649	6
Sachsen	94	1 161	1 018	2 778	3 896	3 103	63	709	743	92	2	3	73	—
Württemberg	7	42	36	960	1 421	645	161	673	280	212	—	14	101	240
Baden	233	458	405	1 038	1 376	642	14	208	6	27	—	—	—	—
Thüringen	33	223	195	983	1 523	889	9	150	26	11	—	1	—	598
Hessen	84	548	457	1 079	1 806	557	18	495	36	30	5	4	79	—
Hamburg	16	134	83	64	87	31	1	20	—	—	—	—	—	—
Mecklenb.-Schwerin.	311	4 400	3 952	1 143	1 867	1 314	1	12	—	—	—	10	542	—
Oldenburg	22	211	164	596	1 082	251	2	170	—	—	—	—	—	—
Braunschweig	27	262	171	247	343	240	5	80	—	—	—	—	—	—
Anhalt	244	993	875	300	432	223	2	185	—	95	84	—	—	—
Bremen	15	111	70	49	70	45	—	—	—	—	—	—	—	—
Lippe	13	37	29	340	477	263	1	25	—	—	—	—	—	—
Lübeck	6	14	14	63	67	36	—	—	—	—	—	—	—	—
Mecklenburg-Strelitz	112	870	689	186	434	320	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaumburg-Lippe..	36	241	240	83	147	35	—	—	—	—	—	—	—	—
Deutsches Reich 1927	5 219	46 932	38 533	37 725	57 532	31 989	690	9 654	5 624	1 408	274	276	6 999	891
Dagegen 1926	3 267	21 049	17 560	36 916	55 662	30 162	1 163	16 467	5 619	2 072	408	95	2 757	170
1925	4 106	24 892	21 755	35 120	51 583	30 412	1 234	18 116	5 016	1 951	529	2 901	32 207	159
1924	5 828	35 578	31 817	70 374	104 468	65 407	832	10 338	3 080	1 674	352	306	4 350	48
1913	25 592	204 536	175 101	55 920	91 622	59 971	2 174	26 582	19 768	6 632	700	118	1 039	53

¹⁾ Schweineseuche, sofern sie mit erheblichen Störungen des Allgemeinbefindens der erkrankten Tiere verbunden ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 des Viehseuchengesetzes). — ²⁾ Außerdem noch Seuchenausbrüche auf Schlacht- und Viehhöfen, Abdeckereien usw. — ³⁾ Einschl. Waldeck.
⁴⁾ Fälle von äußerlich erkennbarer Tuberkulose des Rindviehs, sofern sie sich in der Lunge in vorgeschrittenem Zustand befanden oder Euter, Gebärmutter oder Darm ergriffen hatten, wurden 1927 ermittelt: mit festgestellter Tuberkulose bei 25 159 Rindern (25 123 im Jahre 1926), mit hoher Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der Tuberkulose bei 7 017 (4 139) Rindern, mit einfachem Tuberkuloseverdacht bei 17 661 (13 083) Rindern.