

9. Schlachtviehpreise an deutschen Märkten
Monats- und Jahresdurchschnittspreise für 50 kg Lebendgewicht in R.M.
 (Vergleich zwischen alter und neuer Notierungsmethode siehe Vierteljahrshäfte 1928, IV)

Zeit	Breslau	Stettin	Dresden	Berlin	Hamburg	Hannover	Köln	Frankfurt a. M.	Mannheim	München
Kälber, mittlere Mast- und Saugkälber¹⁾										
1931 Juli	48,5	30,1	48,0	45,3	44,6	43,5	48,6	46,3	46,9	49,6
August	56,6	35,0	53,6	50,5	47,5	45,5	52,1	49,7	53,2	45,9
September	49,4	39,1	50,9	48,9	48,4	50,6	52,3	46,5	49,4	42,1
Oktober	42,8	38,0	49,2	50,3	50,0	40,1	47,5	41,4	43,0	38,8
November	38,2	39,1	41,5	44,1	50,1	37,9	41,2	37,0	38,9	32,9
Dezember	34,7	32,7	39,5	37,0	46,0	41,0	41,8	37,1	38,9	35,6
1932 Januar	33,2	31,6	35,8	35,4	38,5	35,6	42,3	33,6	38,3	36,0
Februar	35,9	29,9	36,2	32,4	35,0	30,9	34,5	31,7	36,6	33,1
März	40,6	28,6	42,6	37,4	38,1	34,7	35,8	36,6	40,1	37,1
April	36,7	41,3	38,3	40,4	44,1	34,3	36,0	37,4	40,5	41,5
Mai	33,1	37,5	37,6	36,5	43,0	36,8	37,9	38,3	41,8	46,1
Juni	29,6	24,1	33,0	31,3	34,5	32,6	34,3	33,4	37,3	35,6
Wirtschaftsj. ²⁾ 1931/32	39,9	33,9	42,2	40,8	43,3	38,6	42,0	39,1	42,1	39,5
1930/31	59,7	56,1	64,6	62,6	64,8	59,5	64,5	64,8	67,2	65,3
1929/30	72,5	61,8	74,8	71,6	76,6	65,6	73,4	74,5	75,9	77,6
1928/29	66,7	59,3	71,0	68,8	75,6	65,0	69,1	69,1	71,2	73,2
1927/28	69,8	60,2	74,1	69,9	75,0	65,3	69,5	70,5	72,7	76,6
1910/14	53,3	46,2	54,9	52,0	62,4	59,5	57,7	58,5	58,7	60,1
Kalenderjahr 1931	50,2	43,5	53,0	50,6	53,4	49,0	52,4	50,6	53,9	51,0
1930	67,4	62,0	71,0	68,7	72,0	63,8	70,9	72,3	73,3	73,9
1929	72,3	60,0	75,0	71,4	77,5	66,2	71,5	73,2	75,0	76,6
1928	67,1	59,9	71,7	68,3	75,1	65,1	69,2	68,7	70,8	73,7
1927	68,5	59,5	73,9	68,6	75,0	63,1	69,8	70,3	73,3	77,0
1913	59,3	48,7	56,3	57,8	64,1	61,1	60,9	63,2	60,2	62,1
Schweine, vollfleischige, im Gewicht von 80 bis 100 kg³⁾										
1931 Juli	46,1	41,2	45,0	45,2	43,6	42,3	47,1	47,1	49,0	47,5
August	50,4	50,4	54,2	53,8	54,3	48,9	55,8	56,4	57,8	56,5
September	50,4	48,6	51,9	52,7	52,4	47,6	54,5	54,3	58,6	50,8
Oktober	46,6	46,4	46,6	45,9	42,9	39,1	45,4	48,7	50,5	43,1
November	43,3	43,4	41,2	41,7	39,8	37,1	42,4	44,3	46,1	40,5
Dezember	41,0	37,6	39,4	38,3	40,4	37,6	41,9	42,9	45,4	40,8
1932 Januar	38,9	36,5	37,7	38,3	35,5	34,6	38,3	38,6	42,1	38,3
Februar	37,1	35,4	36,3	38,1	38,5	36,0	41,8	40,2	43,2	38,1
März	35,7	36,0	37,3	38,2	37,5	36,0	41,8	39,4	41,9	38,4
April	32,3	32,5	34,9	35,2	34,8	33,3	38,9	37,2	39,1	38,1
Mai	31,3	30,6	33,5	33,7	34,3	33,3	38,5	36,3	39,9	39,3
Juni	34,5	32,3	35,3	35,8	36,7	37,1	40,8	39,7	43,3	39,0
Wirtschaftsj. ²⁾ 1931/32	40,6	39,2	41,1	41,4	40,9	38,6	43,9	43,8	46,4	42,5
1930/31	51,1	52,0	53,4	54,0	54,3	51,8	56,7	57,0	58,6	56,2
1929/30	77,0	73,3	75,6	76,5	75,8	73,4	77,6	79,3	81,1	80,1
1928/29	75,0	70,4	72,6	74,1	73,1	69,3	75,1	76,2	77,9	76,2
1927/28	57,2	54,7	57,0	59,3	58,6	55,8	62,0	62,0	62,6	59,7
1910/14	51,3	52,2	51,1	51,8	51,3	54,2	54,1	56,4	55,5	53,7
Kalenderjahr 1931	45,2	44,3	46,1	46,5	46,3	43,0	49,0	48,9	51,3	47,7
1930	63,0	63,0	64,8	65,4	65,2	62,9	67,1	68,6	69,9	68,5
1929	82,0	76,0	76,9	79,1	78,5	75,6	80,3	81,6	83,5	82,5
1928	62,4	59,6	62,6	64,5	63,7	60,2	66,5	67,1	68,1	65,4
1927	59,9	59,2	60,7	62,0	61,5	57,6	64,1	64,8	65,1	63,7
1913	55,1	57,8	56,4	57,3	56,4	59,7	59,7	61,4	61,1	58,9
Schafe, mittlere Mastlämmer, ältere Masthammel und gut genährte Schafe⁴⁾										
1931 Juli	37,2	31,4	45,5	41,0	34,5	37,7	.	37,4	31,0	.
August	39,9	32,5	45,7	41,1	35,8	38,3	.	35,8	31,9	.
September	37,4	30,4	41,0	35,6	31,8	30,3	.	34,4	32,3	.
Oktober	31,5	25,4	36,4	31,6	28,6	27,6	.	26,6	28,5	.
November	27,0	22,0	33,3	27,7	24,5	23,7	.	22,7	22,1	.
Dezember	25,5	21,6	31,1	26,8	23,8	26,5	.	20,5	20,5	.
1932 Januar	27,0	21,4	34,1	29,9	27,9	25,9	.	20,4	18,3	.
Februar	28,3	23,8	34,4	32,4	31,1	26,6	.	24,1	16,4	.
März	30,3	25,5	34,3	31,1	30,9	29,9	.	26,9	21,3	.
April	28,0	25,5	36,0	31,5	31,3	29,7	.	26,4	25,3	.
Mai	27,4	24,9	33,4	28,6	28,9	28,3	.	.	27,4	.
Juni	29,5	23,5	32,8	28,0	29,0	28,5	.	25,2	26,0	.
Wirtschaftsj. ²⁾ 1931/32	30,8	25,7	36,5	32,1	29,8	29,4	.	27,3	25,1	.
1930/31	45,5	41,4	50,4	44,5	44,9	44,6	46,0	42,5	40,4	.
1929/30	51,8	44,3	50,7	50,7	54,7	51,3	.	43,0	50,2	.
1928/29	48,2	43,2	58,7	50,9	55,2	51,6	.	45,5	48,6	.
1927/28	45,2	42,9	56,1	46,7	53,4	52,2	.	44,1	45,0	.
1910/14	37,2	.	40,3	38,5	40,5	36,9	.	.	41,0	.
Kalenderjahr 1931	37,2	32,1	41,6	36,6	36,0	35,9	.	33,9	32,2	.
1930	50,6	45,2	56,2	49,8	50,9	49,2	47,6	44,1	45,7	.
1929	50,0	43,5	61,0	52,9	56,7	52,6	.	45,6	52,7	.
1928	47,2	43,0	57,0	48,5	53,6	51,6	.	43,9	45,2	.
1927	44,6	43,8	56,1	45,1	53,8	51,9	.	44,1	42,4	.
1913	40,0	37,7	43,8	41,9	43,7	39,2	42,9	.	42,7	.

¹⁾ Breslau: beste und mittlere Mast- und Saugkälber. — ²⁾ Juli bis Juni. — ³⁾ Stettin: Schweine von 80 bis 120 kg; Hamburg: gute leichte Ware; München: vollfleischige Schweine unter 120 kg; ab September 1930 unter 100 kg. — ⁴⁾ Berlin: gut genährte und fleischige Schafe.