20. Die Ursachen der Sterbefälle

b. Verhältnis											
Nr. des mittleren	Nr. des ausführ- lichen Zahl der an nebenstehenden Todesursachen gestorbenen männlichen Personen im Alter von bis unter Jahren auf je 10 000 Lebende¹) jeder Altersstufe										
Todes- ursachen- verzeich- nisses	Todesursachen	Todes- ursachen- verzeich- nisses	0 bis 1	1 bis 5	5 bis 15	15 bis 30	30 bis 45	45 bis 60	60 bis 70	70 und mehr	zu- sammen
Tit	IX. Krankheiten der Verdauungs-	本年上 3.8E				eltodrice	es H estat		tipes- or	delat.T	
51 52 53	organe Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwür Darmkatarrh bei Unterzweijährigen Darmkatarrh und Darmgeschwür bei	117 119	82,8 0,11 72,2	4,6 0,015 1,3	1,8	2,2	3,9	9,8	3,0	34,0	7,9 1,1 1,5
54 55 56	Zwei- und Mehrjährigen Blinddarmentzündung. Eingeweidebrüche u. Darmverschluß Leberzirrhose	120 121 122 124	0,24 3,6 0,016	0,66 1,2 0,32 0,02	0,14 0,91 0,11 0,012	0,072 0,86 0,15 0,033	0,19 0,75 0,29 0,39	0,38 1,1 0,95 2,2	1,1 1,8 3,0 4,1	4,2 1,8 8,6 3,7	0,42 0,99 0,89 0,88
57	Gallensteine und andere Krankheiten der Leber und Gallenwege	125 bis 127	0,58	0,13	0,053	0,11	0,33	1,5	3,4	6,1	0,83
58	Andere Krankheiten der Verdauungs- organe	115, 116, 118, 123, 128 u. 129	6,1	1,0	0,57	0,58	0,62	1,4	2,9	6,6	1,2
	X. Krankheiten der Harn- und Ge- schlechtsorgane		1,9	0,63	0,38	0,58	1,5	5,1	15,7	51,8	4,5
59 60	Nierenentzündung	130 bis 132	0,93	0,49	0,3	0,46	1,2	3,6	6,9	10,7	1,9
61	becken- u. Harnleiterkrankheiten Steinbildung in den Harnwegen	133 134	0,65 0,016	0,1 0,005	0,058	0,078	0,17	0,58	1,6 0,44	3,4 0,83	0,42
62 63	Krankheiten der Blase	135 136	0,18 0,016	0,015	0,01	0,011	0,026 0,016	0,2 0,048		9,9 0,28	0,51
64 65	Krankheiten der Vorsteherdrüse Nichtvenerische Krankheiten der Ge-	137		0.5	1	0,004	0,019	0,38	5,1	26,2	1,4
	schlechtsorgane (ausschl. 66 bis 70)	138 u. 139	0,098	0,01	0,004	0,005	0,014	0,034	0,092	0,38	0,033
	XI. Krankheiten der Schwanger- schaft, Entbindung und des Wochenbetts				10.11	nobile total		ete Braut Mil Antige	STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMACE STOMAC	adied A	00
66	Nicht fieberhafte Fehlgeburt und Schwangerschaftskrankheiten	141 bis 143		10.0					masoci	e situa	80
67	Blutungen bei der Geburt und im Wochenbett.	144	5.0	to and	1 2 1						
68 69	Schwangerschaftstoxikosen	140 u. 145 146 u. 147				35 5 Sin	estelli.	es teatle	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	W	1
70	Andere Zufälle in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett.	148 bis 150	37.0				1 1000	O subm	BERREIS	ing na	
71	XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzeilgewebes	151 bis 153	7,4	0,29	0,14	0,25	0,34	0,7	1,1	2,3	0,6
72	XIII. Krankheiten der Bewegungs- organe	154 bis 156	0,57	0,31	0,39	0,15	0,17	0,38	0,79	1,2	0,34
73	XIV. Angeborene Mißbildungen (ohne Totgeburten)	157	33,3	0,76	0,11	0,057	0,018	0,017	0,026	0,009	0,72
	XV. Krankheiten der Neugeborenen (ohne Totgeburten)		353,2				No on the			205.07	6,8
74 75	Angeborene Lebensschwäche	158	161,8 137,9						37 .47	Ang	3,1 2,6
76	Frühgeburt	159	37,6		49.00					arage (	0,72
77	Andere Krankheiten bei unter 3 Monate alten Kindern.	161	15,8				AUT CAR	11 M	Mariles		0,3
78	XVI. Aitersschwäche	162	1,24			DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	atelenii :		4,8	214,3	8,2
	XVII. Äußere Einwirkungen	ON THUS	6,3	6,5	2,9	9,7	9,9	13,6	17,0	27,7	10,2
79 80	Selbstmord	163 bis 171 172 bis 175	1,8	0,21	0,1	3,9 0,13	4,5 0,14	7,0	8,9 0,097		4,2 0,16
81 82	Gewaltsamer Tod, dessen Natur (Un- glücksfall, Mord, Selbstmord) un-	176 bis 194	4,5	0,031	0,005	5,6	5,1	6,2	7,9	0,14	0,071
83	bekannt ist Kriegsverletzungen und Hinrichtung von Zivilpersonen durch kriegführende	195		0,031	0,005	0,009	0,004	, t	Declaration of	0,14	0,071
84	Armeen	196 u. 197 198	-	-	-	0,026 0,072				0,009	0,024 0,046
85	XVIII. Plötzlicher Tod und nicht oder ungenau angegebene Ursachen	199 u. 200	15,7	0,77	0,16	0,26	0,61	2,3	7,0	18,3	2,1
	Gestorbene insgesamt		734,3	49,9	17,5	28,3	42,9	116,0	319,4	960,6	113,8

<sup>1)</sup> In der Altersklasse 0 bis unter 1 Jahr auf je 10 000 Lebendgeborene, in den anderen Altersklassen und in der Reihe zusammen