

III. Gesund

1. Neuerkrankungen an melde

Lfd. Nr.	Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr	Grund
						Genickstarre	Gehirnentzündung	Kinderlähmung				
1	Schleswig-Holstein	2 133	2 700	3 380	375	31	5	157	966	762	44	
2	Hamburg	1 226	3 003	1 403	.	8	8	49	188	146	66	
3	Niedersachsen	5 495	10 193	7 931	.	130	16	442	737	566	134	
4	Nordrhein-Westfalen	16 518	25 393	10 935	2 378	190	49	405	1 722	1 649	316	
5	Bremen	429	862	1 153	.	8	—	19	48	49	29	
6	Hessen	2 801	8 039	7 686	9 301	114	30	495	301	259	90	
7	Württemberg-Baden	1 729	10 377	3 780	1 261	45	20	369	349	312	74	
8	Bayern	6 470	18 428	14 229	16 553	119	29	503	838	1 104	203	
9	Rheinland-Pfalz	2 685	4 984	2 588	3 228	61	53	133	223	343	18	
10	Baden	627	1 247	2 301	1 184	48	5	160	19	148	29	
11	Württemberg-Hohenz. ³⁾ ..	471	1 698	1 856	1 701	5	1	98	81	90	4	
12	Bundesgebiet⁴⁾	40 584	86 924	57 242	35 981	759	216	2 830	5 472	5 428	1 007	
13	dagegen 1949	47 885	59 440	54 607	19 484	921	188	1 733	8 357	5 881	962	
14	1948	60 018	38 421	65 839	28 815	1 037	294	5 404	12 152	6 125	1 600	
15	1947	91 718	22 704	40 155	42 618	1 238	332	3 296	19 827	12 361	4 141	
16	1946 ⁵⁾	142 788	23 754	.	.	989	269	947	22 406 ⁷⁾	6 102	3 244	
17	West-Berlin	1 916	7 759	.	.	24	3	49	198	135	276	
18	dagegen 1949	2 165	1 547	.	.	37	2	419	249	62	318	
19	1948	2 598	659	.	.	33	2	422	429	71	476	
Verhältniszahlen***) auf 10 000												
20	Schleswig-Holstein	8,22	10,41	13,03	1,45	0,12	0,02	0,61	3,72	2,94	0,17	
21	Hamburg	7,64	18,71	8,74	.	0,05	0,05	0,31	1,17	0,91	0,41	
22	Niedersachsen	8,09	15,00	11,67	.	0,19	0,02	0,65	1,08	0,83	0,20	
23	Nordrhein-Westfalen	12,56	19,31	8,32	1,81	0,14	0,04	0,31	1,31	1,25	0,24	
24	Bremen	7,69	15,45	20,66	.	0,14	—	0,34	0,86	0,88	0,52	
25	Hessen	6,51	18,68	17,86	21,61	0,26	0,07	1,15	0,70	0,60	0,21	
26	Württemberg-Baden	4,45	26,71	9,73	3,25	0,12	0,05	0,95	0,90	0,80	0,19	
27	Bayern	7,10	20,21	15,60	18,15	0,13	0,03	0,55	0,92	1,21	0,22	
28	Rheinland-Pfalz	8,97	16,65	8,64	10,78	0,20	0,18	0,44	0,74	1,15	0,06	
29	Baden	4,69	9,34	17,23	8,87	0,36	0,04	1,20	0,14	1,11	0,22	
30	Württemberg-Hohenz. ³⁾ ..	3,80	13,68	14,96	13,71	0,04	0,01	0,79	0,65	0,73	0,03	
31	Bundesgebiet⁴⁾	8,53	18,27	12,03	9,32	0,16	0,05	0,59	1,15	1,14	0,21	
32	dagegen 1949	10,06	12,49	11,47	5,05	0,19	0,04	0,36	1,76	1,24	0,20	
33	1948	12,86	8,23	14,10	6,45	0,22	0,06	1,16	2,62	1,32	0,34	
34	1947	20,20	5,00	8,85	9,81	0,27	0,07	0,73	4,37	2,72	0,91	
35	1946 ⁵⁾	32,94	5,48	.	.	0,23	0,06	0,22	5,17 ⁷⁾	1,45	0,75	
36	West-Berlin	8,96	36,30	.	.	0,11	0,01	0,23	0,93	0,63	1,29	
37	dagegen 1949	10,42	7,45	.	.	0,18	0,01	2,02	1,20	0,30	1,53	
38	1948	12,46	3,16	.	.	0,16	0,01	2,02	2,06	0,34	2,28	

*) Bundesgebiet und West-Berlin. — **) Berechnet mit den noch nicht auf Grund der Volkszählung 1950 bereinigten Bevölkerungsfälle; 1950 nur Neuerkrankungen, außerdem 263 Rückfälle. — ³⁾ Einschl. Lindau. — ⁴⁾ Ohne die Länder, von denen für einzelne Meldungen vorliegen, ist bei der Berechnung der Verhältniszahlen die Einwohnerzahl der betr. Länder abgesetzt. — ⁵⁾ Einschl. der