

heitswesen

meldepflichtigen Krankheiten 1946 bis 1953

Paratyphus	Ruhr	Bakterielle Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten außer Gonorrhoe u. Syphilis	Kindbettfeber ¹⁾	Fieberhafte Fehlgeburt ¹⁾	Malaria ²⁾	Bang'sche Krankheit	Tollwut ³⁾	Lfd. Nr.
zahlen									
1946 bis 1953									
6 102 ⁴⁾	3 244	1 352							1
12 361	4 141	3 711	653	605	1 025	1 272	118		2
6 125	1 600	2 054	474	530	1 172	2 026	152		3
5 881	962	3 044	336	358	889	1 539	204		4
5 428	1 007	1 837	158	249	836	167	201	11	5
5 114	1 025	2 393	129	149	588	24	298	238	6
3 790	1 299	1 387	50	108	294	23	257	139	7
3 545	2 046	3 194		96	227	14	360	423	8
Ländern									
348	37	21	2	6	24	3	35	60	9
96	101	33	13	1	12	—	1	—	10
644	151	169	8	13	61	8	56	60	11
40	72	1	9	—	—	—	8	—	12
1 273	300	336		16	126	3	30	—	13
173	94	48		9	3	—	22	—	14
412	19	102	4	11	20	3	28	—	15
435	214	205		16	10	2	32	—	16
369	311	472	14	36	38	4	45	19	17
Ländern									
344	62	125		7	6	4	41	34	18
126	83	350		1	1	—	3	—	19
562	179	1 467		9	45	1	75	333	20
133	143	86		—	1	—	2	—	21
1 029	416	406		18	106	1	44	—	22
277	159	69		11	4	—	23	52	23
180	18	40		7	11	1	46	—	24
321	712	240		9	4	—	41	—	25
573	274	411		34	49	7	85	4	26
1950 bis 1953									
135	276	172	7	12		26	2	—	27
141	480	76	3	9		6	1	1	28
71	387	186		2		—	3	—	29
54	513	288		—	4	—	4	78	30
10000 der Bevölkerung⁵⁾									
1946 bis 1953									
1,45 ⁶⁾	0,75	0,31							31
2,73	0,91	0,82	0,14	0,54	0,93	0,28	0,03		32
1,32	0,35	0,44	0,10	0,47	1,07	0,44	0,03		33
1,25	0,20	0,65	0,07	0,32	0,79	0,33	0,04		34
1,14	0,21	0,39	0,03	0,22	0,75	0,04	0,04	0,00	35
1,06	0,21	0,50	0,03	0,13	0,53	0,00	0,06	0,05	36
0,78	0,27	0,29	0,01	0,10	0,26	0,00	0,05	0,03	37
0,72	0,42	0,65		0,08	0,20	0,00	0,07	0,09	38
Ländern									
1,42	0,15	0,09	0,01	0,11	0,43	0,01	0,14	0,24	39
0,57	0,60	0,20	0,08	0,03	0,31	—	0,01	—	40
0,96	0,23	0,25	0,01	0,08	0,40	0,01	0,08	0,09	41
0,68	1,23	0,02	0,15	—	—	—	0,14	—	42
0,93	0,22	0,24		0,05	0,40	0,00	0,02	—	43
0,39	0,21	0,11		0,09	0,03	—	0,05	—	44
1,31	0,06	0,15	0,01	0,32	0,28	0,01	0,09	—	45
0,66	0,32	0,31		0,10	0,07	0,00	0,05	—	46
0,40	0,34	0,51	0,02	0,17	0,18	0,00	0,05	0,02	47
Ländern⁷⁾									
1,44	0,26	0,52		0,13	0,11	0,02	0,17	0,14	48
0,74	0,46	2,05		0,03	0,03	—	0,02	—	49
0,85	0,27	2,21		0,06	0,30	0,00	0,11	0,50	50
2,21	2,38	1,43		—	0,07	—	0,03	—	51
0,73	0,30	0,29		0,05	0,32	0,00	0,03	—	52
0,62	0,36	0,15		0,11	0,04	—	0,05	0,12	53
0,56	0,06	0,12		0,09	0,15	0,00	0,14	—	54
0,47	1,05	0,35		0,06	0,03	—	0,06	—	55
0,62	0,30	0,45		0,16	0,23	0,01	0,09	0,00	56
1950 bis 1953									
0,63	1,29	0,80	0,03	0,26		0,12	0,01	—	57
0,65	2,22	0,35	0,01	0,04		0,03	0,00	0,00	58
0,33	1,78	0,86		0,04		—	0,01	—	59
0,24	2,30	1,29		—	0,09	—	0,02	0,35	60

ab 1950 nur Neuerkrankungen; 1950: 263, 1951: 43, 1952: 14 Rückfälle. — ³⁾ Einschl. Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut-haltigen. — ⁶⁾ Soweit für einzelne Krankheiten von einigen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Er-