14. Anbau und Ernteertrag von Heil- und Gewürzpflanzen 1955 und 1954

Pflanzenart (Pflanzenteil)	Anbaufläche 1955	Anbaufläche 1954	Ernteertrag 1955	Ernteertrag 1954
	a		kg	
Baldrian..... (fr. Wurzeln, ungekämmt)	2 559	2 186	301 788	244 232
Bohnenkraut.. (fr. Kraut)	569	677	84 432	79 656
Dill..... (fr. Kraut)	2 053	2 036	267 467	269 486
(Körner)	108	137	426	1 510
Eibisch ..... (fr. Wurzeln)	732	749	24 100	27 895
Estragon ..... (fr. Kraut)	542	628	72 938	103 393
Fenchel ..... (Körner)	2 104	1 071	14 191	7 810
(Stroh)			26 798	18 687
Fingerhut .... (fr. Blätter)	1 033	845	125 812	76 040
Kamille ..... (fr. Blüten)	571	535	14 410	11 013
Knoblauch.... (Knollen)	174	237	12 925	13 569
Koriander .... (Körner)	77	94	639	762
Kümmel..... (Körner)	31 103	14 687	447 144	257 333
Majoran ..... (fr. Kraut, ungerebbelt)	6 194	11 441	595 711	1 398 513
Malve, schwarz (fr. Blüten)	106	74	4 394	3 224
Melisse ..... (fr. Kraut)	366	374	30 418	26 317
Pfefferminze .. (fr. Kraut)	30 209	29 185	2 181 242	2 053 566
Salbei..... (fr. Kraut)	51	68	2 577	5 177
Thymian ..... (fr. Kraut)	118	209	9 888	20 650
Wermut ..... (fr. Kraut)	292	415	24 161	29 900
Übrige Arten.....	6 585	7 526	837 485	592 408
Insgesamt ...	**85 546**	**73 174**	.	.

15. Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

a) 1954/55*) nach Ländern

Gebiet — Jahr	Gesamtlieferungen: Stickstoff (N)	Phosphat (P_2O_5)	Kali (K_2O)	Kalk (CaO)	je ha landwirtschaftl. Nutzfläche: Stickstoff (N)	Phosphat (P_2O_5)	Kali (K_2O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Reinnährstoff				kg Reinnährstoff			
Schleswig-Holstein und Hamburg	42,5	53,4	76,9	55,0	34,4	43,3	62,4	44,6
Niedersachsen und Bremen	122,4	128,2	237,2	184,9	41,4	43,3	80,2	62,5
Nordrhein-Westfalen	99,5	95,6	177,3	142,7	48,0	46,1	85,5	68,8
Hessen.....	35,9	38,2	59,8	53,0	34,3	36,5	57,1	50,6
Rheinland-Pfalz.....	35,8	38,5	55,3	22,3	36,5	39,2	56,3	22,7
Baden-Württemberg	38,3	47,8	75,4	31,4	19,4	24,3	38,2	16,0
Bayern	78,1	116,6	177,3	163,3	19,5	29,2	44,4	40,9
Bundesgebiet ...	**452,5**	**518,3**	**859,2**	**652,6**	**31,7**	**36,3**	**60,2**	**45,8**
dagegen 1953/54 ...	440,1	456,4	829,9	854,8	31,0	32,1	58,5	60,2
1952/53 ...	419,0	393,8	770,8	740,6	29,5	27,7	54,3	52,1
1951/52 ...	386,4	471,9	723,9	832,7	27,4	33,4	51,2	59,0
1950/51 ...	361,6	417,7	659,0	671,6	25,6	29,6	46,7	47,5
1949/50 bis 1953/54 WjD ...	387,0	416,4	714,5	750,4	27,3	29,4	50,5	53,0
1938/39 ...	344,9	413,3	632,9	823,2	23,6	28,3	43,4	56,4

b) 1951/52 bis 1954/55*) nach Düngerarten in t Reinnährstoff

Düngerart	1951/52	1952/53	1953/54	1954/55
Stickstoff (N)				
Kalkstickstoff	70 553	84 956	77 768	70 714
Ammonsulfat[1])	52 620	50 566	50 668	46 141
Ammonsalpetersorten[2])	195 286	208 272	223 039	226 802
Salpetersorten[3])	21 490	22 652	23 124	25 406
Mehrnährstoffdünger	46 490	52 577	65 538	83 400
Insgesamt...	**386 439**	**419 023**	**440 137**	**452 463**
Phosphat (P_2O_5)				
Superphosphat	66 912	37 112	54 131	51 908
Thomasphosphat	305 024	286 623	291 113	336 210
Sonstige Phosphatsorten[4])....	48 375	13 431	35 418	30 871
Mehrnährstoffdünger.....	51 581	56 595	75 692	99 323
Insgesamt...	**471 892**	**393 761**	**456 354**	**518 312**
Kali (K_2O)				
Kainitsorten	88 135	86 466	82 410	60 045
Kalisalz 38—42%	511 085	526 187	535 024	534 952
Kalisalz 48—52%	28 625	42 492	56 324	62 363
Schwefelsaures Kali und Kalimagnesia[5])	33 290	36 022	42 963	48 437
Mehrnährstoffdünger.....	62 158	79 640	113 197	153 379
Insgesamt...	**723 293**	**770 807**	**829 918**	**859 176**
Kalk (Ca O)				
Branntkalk	430 360	401 452	428 382	377 491
Mischkalk	67 265	56 546	49 524	30 601
Kohlensaurer Kalk	307 445	259 095	353 200	224 670
Hüttenkalk	27 598	23 480	23 725	19 824
Insgesamt...	**832 668**	**740 573**	**854 831**	**652 586**

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

*) Wirtschaftsjahr (1. 7. — 30. 6.) — [1]) Einschl. Ammoniak (flüssig), Kalkammoniak, Harnstoff, Stickstoffmagnesia. — [2]) Ammonsulfatsalpeter und Kalkammonsalpeter. — [3]) Einschl. Chilesalpeter. — [4]) Glühphosphate und gemahlene Rohphosphate. — [5]) Chlorfreie Düngerarten.