

## 13. Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

a) 1957/58\*) nach Ländern

Gebiet — Jahr	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftl. Nutzfläche			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Kali (K <sub>2</sub> O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Kali (K <sub>2</sub> O)	Kalk (CaO)
	in 1 000 t Nährstoff				in kg Nährstoff			
Schleswig-Holstein und Hamburg .	59,9	62,3	93,6	68,2	48,8	50,7	76,2	55,5
Niedersachsen und Bremen . . . . .	144,3	135,3	260,8	193,0	48,0	45,0	86,7	64,2
Nordrhein-Westfalen . . . . .	121,0	102,7	189,9	132,6	58,8	49,9	92,3	64,5
Hessen . . . . .	41,5	43,1	66,1	73,5	40,4	41,9	64,3	71,5
Rheinland-Pfalz . . . . .	42,8	46,4	64,8	27,5	43,4	47,1	65,8	27,9
Baden-Württemberg . . . . .	50,7	65,3	97,3	40,9	26,0	33,5	49,9	21,0
Bayern . . . . .	106,4	139,0	213,8	174,0	26,6	34,7	53,4	43,5
Bundesgebiet . . . . .	<b>566,6</b>	<b>594,1</b>	<b>986,3</b>	<b>709,7</b>	<b>39,7</b>	<b>41,7</b>	<b>69,2</b>	<b>49,8</b>
dagegen 1956/57 . . . . .	527,3	572,4	878,5	770,8	36,9	40,1	61,5	54,0
1955/56 . . . . .	471,6	479,1	846,9	740,7	33,1	33,6	59,4	52,0
1954/55 . . . . .	452,5	518,3	859,2	652,6	31,7	36,3	60,2	45,8
1951/52 bis 1956/57 . . . . .	449,5	482,0	818,3	765,3	31,9	33,9	57,5	53,9
1938/39 . . . . .	344,9	413,3	632,9	823,2	23,6	28,3	43,4	56,4
Saarland . . . . .	2,9	2,2	3,7	.	23,9	18,1	30,7	.
dagegen 1938/39 . . . . .	3,0	3,8	3,7	.	26,0	32,0	32,6	.

b) 1954/55 bis 1957/58\*) nach Düngerarten

in t Nährstoff

Düngerart	1954/55	1955/56	1956/57	1957/58	Düngerart	1954/55	1955/56	1956/57	1957/58
<b>Stickstoff (N)</b>					<b>Kali (K<sub>2</sub>O)</b>				
Kalkstickstoff . . . . .	70 714	67 202	81 661	86 780	Kainitsorten . . . . .	60 045	56 995	55 597	40 200
Ammonsulfat <sup>1)</sup> . . . . .	46 141	44 502	46 178	46 258	Kalisalz 40% . . . . .	534 952	486 022	465 220	511 477
Ammonsalpetersorten <sup>2)</sup> . . . . .	226 802	239 911	258 716	278 144	Kalisalz 50% . . . . .	62 363	76 402	80 643	108 124
Salpetersorten <sup>3)</sup> . . . . .	25 406	27 029	31 281	29 521	Schwefelsaures Kali und Kali- magnesia <sup>4)</sup> . . . . .	48 437	46 559	49 916	53 139
Mehrnährstoffdünger . . . . .	83 400	92 966	109 481	125 930	Mehrnährstoffdünger . . . . .	153 379	180 925	227 108	273 341
<b>Insgesamt . . . . .</b>	<b>452 463</b>	<b>471 610</b>	<b>527 317</b>	<b>566 633</b>	<b>Insgesamt . . . . .</b>	<b>859 176</b>	<b>846 903</b>	<b>878 484</b>	<b>986 281</b>
<b>Phosphat (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>					<b>Kalk (CaO)</b>				
Superphosphat <sup>4)</sup> . . . . .	51 908	50 733	49 956	48 215	Brantkalk <sup>7)</sup> . . . . .	377 491	412 782	434 692	399 269
Thomasphosphat . . . . .	336 210	291 945	361 025	351 372	Mischkalk . . . . .	30 601	34 720	36 159	26 486
Sonstige Phosphatsorten <sup>5)</sup> . . . . .	30 871	20 135	22 346	22 322	Kohlensäurer Kalk . . . . .	224 670	267 270	266 721	249 814
Mehrnährstoffsorten . . . . .	99 323	116 278	143 057	172 167	Hüttenkalk . . . . .	19 824	25 890	33 190	34 150
<b>Insgesamt . . . . .</b>	<b>518 312</b>	<b>479 091</b>	<b>572 384</b>	<b>594 076</b>	<b>Insgesamt . . . . .</b>	<b>652 586</b>	<b>740 662</b>	<b>770 762</b>	<b>709 719</b>

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

\*) Wirtschaftsjahr (1. 7. — 30. 6.). 1957/58 vorläufige Zahlen. — <sup>1)</sup> Einschl. Ammoniak (flüssig), Kalkammoniak, Harnstoff und Stickstoffmagnesia — <sup>2)</sup> Ammonsulfatsalper und Kalkammonsalpeter. — <sup>3)</sup> Einschl. Chilesalpeter. — <sup>4)</sup> Einschl. Camaphos. — <sup>5)</sup> Glühphosphate und gemahlene Rohphosphate. — <sup>6)</sup> Chlorfreie Düngerarten. — <sup>7)</sup> Einschl. Sieb- und Abfallkalk (65% CaO) in Bayern (1957/58 = 38 622 t CaO).

## 14. Holzeinschlag 1950 bis 1958

1000 Festmeter mit Rinde

Forstwirtschaftsjahr <sup>1)</sup>	Nadelstammholz einschließlich Derbstangen und Schwellenholz	Laubstammholz	Nadelgrubenholz	Laubgrubenholz	Nadel-faserholz	Laub-faserholz	Anderes		Brennholz <sup>2)</sup>	Insgesamt
							Nadel-schichtnutzholz	Laub-schichtnutzholz		
1950 . . . . .	13 522	2 338	3 350	146	1 601	259	129	211	7 991	29 547
1951 . . . . .	12 774	3 332	2 782	155	1 973	756	160	248	7 225	29 405
1952 . . . . .	12 153	3 421	3 076	218	1 608	827	189	280	6 189	27 961
1953 . . . . .	11 539	2 650	2 567	117	1 133	556	137	224	5 974	24 898
1954 . . . . .	10 976	2 874	1 698	116	.	.	1 892 <sup>3)</sup>	1 052 <sup>3)</sup>	6 076	24 684
1955 . . . . .	14 832	3 336	1 962	173	.	.	2 038 <sup>3)</sup>	1 070 <sup>3)</sup>	5 294	28 705
1956 . . . . .	11 234	3 107	1 882	180	.	.	1 835 <sup>3)</sup>	1 127 <sup>3)</sup>	5 152	24 517
1957 . . . . .	11 712	3 399	2 079	167	.	.	1 922 <sup>3)</sup>	1 266 <sup>3)</sup>	5 379	25 924
1958 . . . . .	12 187	2 898	1 998	157	.	.	2 270 <sup>3)</sup>	1 196 <sup>3)</sup>	5 266	25 972

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

<sup>1)</sup> Forstwirtschaftsjahr: vom 1. Oktober des Vorjahres bis 30. September des laufenden Jahres. — <sup>2)</sup> Einschl. Generatoren- und Verkohlungsholz (1950: 159; 1951: 86; ab 1952: —). — <sup>3)</sup> Einschl. Faserholz.

Gebietsstand vgl. S. 129.