

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

a) Nach Jahren

Jahr	Enteritis infectiosa ¹⁾		Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Kinderlähmung		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie
	Salmonellose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle		bakterielle Ruhr	Amöbenruhr		
1965	5 913	428	137	48	37	640	1 381	27	744	307
1966	7 189	418	154	17	16	739	1 110	32	1 015	201
1967	8 240	509	182	54	27	938	1 010	60	636	117
1968	6 926	191	170	59	49	527	949	17	601	367
1969	6 213	252	149	25	21	501	593	49	530	147
1970	11 880	437	178	15	12	540	522	20	477	57

Jahr	Scharlach	Brucellose		Übertragbare Hirnhautentzündg.		Hepatitis infectiosa ²⁾	Leptospirose		Tuberkulose ³⁾	
		insgesamt	darunter Bang'sche Krankheit	Meningokokken-Meningitis	übrige Formen		insgesamt	darunter Weil'sche Krankheit	insgesamt	darunter Atmungsorgane
1965	40 627	100	89	1 177	1 637	19 759	43	24	55 010	46 513
1966	39 956	102	91	1 285	2 731	21 472	76	20	60 019	51 041
1967	38 767	66	52	1 331	7 859	21 328	85	53	54 671	46 266
1968	31 431	59	52	1 065	3 900	20 938	50	27	51 786	44 116
1969	32 266	57	44	1 151	3 879	21 024	58	18	49 695	42 476
1970	28 955	65	51	1 800	4 987	21 770	59	19	48 089 ⁴⁾	41 272 ⁴⁾

b) 1970 nach Ländern

Land (G = Grundzahlen, V = Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner)	Enteritis infectiosa ¹⁾				Paratyphus A u. B		Bakterielle Ruhr		Typhus abdominalis		Scharlach		Hepatitis infectiosa ²⁾	
	Salmonellose		übrige Formen		G	V	G	V	G	V	G	V	G	V
	G	V	G	V										
Schleswig-Holstein ..	210	8,2	15	0,6	22	0,9	65	2,5	18	0,7	1 409	55,1	507	19,8
Hamburg	321	17,7	—	—	17	0,9	24	1,3	10	0,6	1 726	95,0	645	35,5
Niedersachsen	885	12,5	72	1,0	55	0,8	7	0,1	39	0,5	2 511	35,4	1 658	23,4
Bremen	127	16,8	—	—	3	0,4	1	0,1	9	1,2	275	36,4	256	33,9
Nordrhein-Westfalen ..	3 371	19,7	57	0,3	111	0,6	98	0,6	149	0,9	7 911	46,2	7 582	44,3
Hessen	706	13,0	34	0,6	34	0,6	37	0,7	52	1,0	2 331	43,0	1 675	30,9
Rheinland-Pfalz	1 005	27,4	91	2,5	54	1,5	4	0,1	29	0,8	913	24,9	1 800	49,0
Baden-Württemberg ..	1 611	18,1	46	0,5	89	1,0	134	1,5	94	1,1	4 446	49,9	2 883	32,4
Bayern	2 988	28,3	120	1,1	37	0,4	136	1,3	62	0,6	5 432	51,4	2 969	28,1
Saarland	417	37,0	2	0,2	8	0,7	—	—	1	0,1	572	50,7	835	74,1
Berlin (West)	239	11,2	—	—	110	5,2	16	0,7	14	0,7	1 429	67,0	960	45,0
Bundesgebiet ...	11 880	19,4	437	0,7	540	0,9	522	0,9	477	0,8	28 955	47,3	21 770	35,6

¹⁾ Magen-Darmentzündung bzw. Lebensmittelvergiftung. — ²⁾ Übertragbare Gelbsucht. — ³⁾ Zugänge im Berichtsjahr. — ⁴⁾ Vorläufiges Ergebnis.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Stichtag 31. 12. Land (G = Grundzahlen, V = Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner)	Insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (extra pulmonal)	
			zusammen		ansteckungsfähig (offen)		nicht ansteckungsfähig (geschlossen)			
	G	V	G	V	G	V	G	V	G	V
1967	221 090	368,8	186 470	311,1	55 721	92,9	130 749	218,1	34 620	57,7
1968	211 075	349,1	177 384	293,4	52 130	86,2	125 254	207,2	33 691	55,7
1969	199 977	326,8	167 894	274,4	47 310	77,3	120 584	197,1	32 083	52,4
davon (1969):										
Schleswig-Holstein ..	8 908	348,3	7 797	304,9	2 052	80,2	5 745	224,7	1 111	43,4
Hamburg	11 514	633,6	9 436	519,3	2 229	122,7	7 207	396,6	2 078	114,4
Niedersachsen	20 504	288,8	16 766	236,1	4 579	64,5	12 187	171,6	3 738	52,6
Bremen	2 035	269,2	1 607	212,6	476	63,0	1 131	149,6	428	56,6
Nordrhein-Westfalen ..	57 568	336,1	46 585	272,0	13 741	80,2	32 844	191,7	10 983	64,1
Hessen	13 152	242,5	10 740	198,1	2 760	50,9	7 980	147,2	2 412	44,5
Rheinland-Pfalz	12 155	331,1	9 785	266,5	3 003	81,8	6 782	184,7	2 370	64,6
Baden-Württemberg ..	24 615	276,3	20 818	233,7	5 361	60,2	15 457	173,5	3 797	42,6
Bayern	29 651	280,5	26 498	250,7	8 124	76,9	18 374	173,8	3 153	29,8
Saarland	3 950	350,4	3 386	300,3	1 303	115,6	2 083	184,8	564	50,0
Berlin (West)	15 925	746,1	14 476	678,3	3 682	172,5	10 794	505,7	1 449	67,9