4. Krankenstand und Krankenhausstand in der gesetzlichen Krankenversicherung % der Mitglieder

Jahresdurchschnitt	Erkrankte							Darunter mit Krankenhausaufenthalt¹)			
	insges	mit soforti auf Barl	lieder it sofortig. Anspruch auf Barleistungen		freiwillige Mitglieder		Pflichtmitglieder ²)		freiwillige Mitglieder		
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
1964 1965 1966 1967 1968	4,92 5,09 5,10 4,47 5,00 5,16	4,52 4,69 4,68 4,14 4,61 4,86	5,32 5,50 5,58 4,84 5,38 5,53	5,55 5,78 5,86 5,08 5,68 5,68	1,72 1,80 1,75 1,67 1,89 1,98	1,66 1,82 1,49 1,53 2,08 2,40	0,51 0,51 0,51 0,49 0,51 0,51	0,56 0,50 0,55 0,54 0,55 0,56	0,51 0,50 0,51 0,49 0,48 0,47	0,76 0,77 0,80 0,78 0,73 0,72	

¹⁾ Ohne knappschaftliche Krankenkassen, die aus verwaltungstechnischen Gründen diese Zahlen nicht angeben können. — 2) Ohne Rentenbezieher und -bewerber. Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn

5. Sterbefälle 1969 nach ausgewählten Todesursachen*)

Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
(PosNr. der ICD 1968)	Anzahl			auf 100000 Einwohner			
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (000—136)	9 291	6 036	3 255	15,3	20,8	10,2	
dar. Tuberkulose der Atmungsorgane (010—012)	4 894	3 748	1 146	8,0	12,9	3,6	
Bösartige Neubildungen (140—199)	134 073	66 558	67 515	220,4	229,8	211,8	
dar.: des Magens (151)	24 400	13 199	11 201	40,1	45,6	35.1	
der Atmungsorgane (160—163)	22 397	19 262	3 135	36,8	66,5	9,8	
der Brustdrüse (174)	10 091	91	10 000	16,6	0,3 ×	31,4	
der Gebärmutter (180—182)	6 198	X	6 198	X	X	19,4 ×	
der Prostata (185)	5 749	5 749	X	X	19,8	×	
Neubildungen der lymphatischen und blutbilden-							
den Organe (200—209)	8 282	4 413	3 869	13,6	15,2	12,1	
Gutartige Neubildungen und Neubildungen un-		0.000	0.405	10 "	10.0	10.0	
bekannten Charakters (210—239)	6 416	2 989	3 427	10,5	10,3	10,8	
Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Er-	Land Control of the F						
nährungs- und Stoffwechselkrankheiten	01.760	7 475	14 204	35,8	25,8	44,8	
(240—279)	21 769 19 500	7 475 6 632	14 294 12 868	32,1		40,4	
dar. Diabetes mellitus (250)	19 300	0 032	12 000	02,1	22,9	20,2	
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden	1 836	691	1 145	3,0	2,4	3,6	
Organe (280—289) Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven-	1 000	071	1 140	0,0	~,=	0,0	
systems und der Sinnesorgane (290—389)	12 733	6 169	6 564	20.9	21,3	20,6	
Krankheiten des Kreislaufsystems (390—458)	328 857	157 567	171 290	540,5	544,0	537,0	
dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	64 192	42 017	22 175	105,5	145,1	69,6	
sonstige ischämische Herzkrankheiten							
(411—414)	39 535	19 744	19 791	65,0	68,2	62,1	
chronische, nichtrheumatische Herzmuskel-							
krankheiten (425, 428)	57 886	24 213	33 673	95,1	83,6	105,6	
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2).	109 093	46 062	63 031	179,3	159,0	197,7	
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	59 042	35 849	23 193	97,0	123,8	72,8	
dar.: Grippe (470—474)	5 955	2 938	3 017	9,8	10,1	9,5	
Pneumonie (480—486)	18 526	9 034	9 492	30,4	31,2	29,8	
Bronchitis (466, 490—491)	15 798	11 385	4 413	26,0	39,3	13,8	
Krankheiten der Verdauungsorgane (520—577)	41 051	22 269	18 782	67,5	76,9	58,9	
dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür							
(531, 532) ausschließ. Uleus pepticum		0.001	1.070		111	10	
ohne nähere Angabe	4 474	3 201	1 273	7,4	11,1	4,0	
Darmverschluß ohne Angabe eines Ein-	2 698	1 117	1 581	4,4	3,9	5,0	
geweidebruches (560)	14 865	9 491	5 374	24,4	32,8	16,9	
Leberzirrhose (571)	14 000	7 471	0014	22,2	02,0	10,5	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (580—629)	17 587	10 820	6 767	28,9	37.4	21,2	
dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	3 049	1 506	1 543	5,0	5,2	4,8	
Prostatahypertrophie (600)	5 182	5 182	X	×	6,71)	×	
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent-	0 102	0 102			,, ,		
bindung und im Wochenbett (630—678)	480	×	480	X	X	53,1	
dar. Fehlgeburt (640—645)	63	X	63	X	X	7,0	
Krankheiten der Haut und des Unterhautzell-						THE OLD PARTY.	
gewebes des Skeletts, der Muskeln und des							
Bindegewebes (680—738)	3 950	1 150	2 800	6,5	4,0	8,8	
Angeborene Mißbildungen (740-759)	5 190	2 757	2 433	8,5	9,5	7,6	
Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblich-							
keit (760—779)	13 352	7 813	5 539	1 477,92)	1 682,32)	1 261,71	
Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesur-							
sachen (780—796)	29 987	13 857	16 130	49,3	47,8	50,6	
dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psycho-			0.005	000		00.0	
sen (794)	14 169	4 944	9 225	23,3	17,1	28,9	
Unfälle und Vergiftungen (E 800-949)	36 352	21 928	14 424	59,7	75,7	45,2	
dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer-	42.400	10.000	4				
halb des Verkehrs (E 810—823)	16 607	12 232	4 375	27,3	42,2	13,7	
Unfälle durch Sturz (E 880-887)	12 883	4 564	8 319	21,2	15,8	26,1	
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950—959)	12 677	8 008	4 669	20,8	27,6	14,6	
Mord und Totschlag (E 960—969)	756	430	326	1,2	1,5	1,0	
Sonstige Gewalteinwirkungen (E 970—999)	683	481	202	1,1	1,7	0,6	
Insgesamt (000—E 999)	744 364	377 260	367 104	1 223,4	1 302,4	1 151,6	

^{*)} Vorläufiges Ergebnis.

1) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. — 2) Bezogen auf 100 000 Lebendgeborene.