

5. Sterbefälle 1970 nach

Pos.-Nr der ICD 1968 Liste B	Todesursache	Gestorbene insgesamt		Gestorbene männliche					
		Anzahl ¹⁾	auf 100 000 Einwohner	zusammen		davon im Alter von ...			
				Anzahl ¹⁾	auf 100 000 Einwohner	unter 1 Jahr	1-5	5-15	15-25
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	6	0,0	4	0,0	—	—	—	1
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	2	0,0	2	0,0	—	—	—	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	592	1,0	274	0,9	74	38	5	4
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	4 191	6,9	3 195	11,1	1	2	—	9
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	856	1,4	530	1,8	—	2	4	6
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	3	0,0	1	0,0	—	—	—	—
B 9	Keuchhusten	35	0,1	21	0,1	15	6	—	—
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	9	0,0	4	0,0	—	3	—	1
B 11	Meningokokkeninfektion	177	0,3	101	0,3	37	48	2	1
B 12	Akute Poliomyelitis	1	0,0	—	—	—	—	—	—
B 13	Pocken	4	0,0	2	0,0	—	—	—	—
B 14	Masern	79	0,1	40	0,1	4	27	6	3
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	2	0,0	2	0,0	—	—	—	—
B 16	Malaria	3	0,0	2	0,0	—	—	—	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	309	0,5	145	0,5	—	1	—	2
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	1 918	3,2	907	3,1	168	60	35	21
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	142 423	234,8	70 721	245,0	28	195	309	363
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	6 167	10,2	2 771	9,6	11	33	64	38
B 21	Diabetes mellitus	19 443	32,1	6 592	22,8	3	8	4	24
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	350	0,6	145	0,5	62	8	1	—
B 23	Anämien	1 406	2,3	523	1,8	2	10	17	8
B 24	Meningitis	731	1,2	442	1,5	124	41	14	20
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	88	0,1	28	0,1	—	—	—	2
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten ..	4 290	7,1	1 534	5,3	—	—	—	16
B 27	Bluthochdruck	12 499	20,6	4 186	14,5	—	—	—	17
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	105 551	174,0	61 990	214,7	—	—	—	19
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	71 207	117,4	30 334	105,1	17	12	18	68
B 30	Hirngefäßkrankheiten	106 740	176,0	44 890	155,5	8	12	28	38
B 31	Grippe	7 192	11,9	3 493	12,1	27	28	6	14
B 32	Pneumonie	19 658	32,4	9 522	33,0	364	89	50	49
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	23 551	38,8	16 692	57,8	10	11	14	9
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	4 115	6,8	2 911	10,1	1	1	1	18
B 35	Appendizitis	1 697	2,8	940	3,3	7	22	35	32
B 36	Darmverschluß und Eingeweidebruch	4 968	8,2	2 088	7,2	81	17	17	16
B 37	Leberzirrhose	14 901	24,6	9 709	33,6	4	5	16	8
B 38	Nephritis und Nephrose	2 651	4,4	1 261	4,4	3	4	8	31
B 39	Prostatahypertrophie	4 867	×	4 867	66,9 ²⁾	—	—	—	1
B 40	Fehlgeburt	55	×	×	×	×	×	×	×
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett. Entbindung	365	×	×	×	×	×	×	×
B 42	Angeborene Mißbildungen	4 520	7,5	2 426	8,4	1 762	237	155	78
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände	5 421	668,6 ²⁾	3 373	810,2 ²⁾	3 373	—	—	—
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität	6 914	852,7 ²⁾	3 929	943,7 ²⁾	3 929	—	—	—
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	28 482	47,0	13 121	45,5	173	76	48	154
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	72 776	120,0	33 414	115,8	521	378	280	344
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	19 143	31,6	13 958	48,4	8	321	1 038	3 406
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	19 854	32,7	9 669	33,5	357	435	459	728
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	13 046	21,5	8 230	28,5	—	—	66	788
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	1 585	2,6	986	3,4	27	26	39	130
B 1— BE 50	Insgesamt ...	734 843	1 211,6	369 975	1 281,7	11 201	2 156	2 739	6 467

¹⁾ Einschl. 11 Gestorbene unbekanntes Alters (8 männlich, 3 weiblich). — ²⁾ Auf 100 000 männl. Einwohner im Alter von 50 Jahren und