

5. Schlachtungen und Fleischgewinnung*)

a) Geschlachtete Tiere
1 000

Jahr Land	Tiere inländischer Herkunft										Tiere ausländischer Herkunft	
	Rindvieh über 3 Monate alt					Kälber	Schweine		Schafe	Pferde	Rinder	Schweine
	zu- sammen	Ochsen	Bullen	Kühe	weibl. Rinder bis zum 4. Kalb		zu- sammen	darunter Haus- schlach- tungen				
1966/71 D.....	4 101,0	98,2	1 714,6	1 416,6	871,6	1 287,9	27 655,1	3 466,7	433,9	18,5	172,6	275,0
1970	4 445,3	89,9	1 846,0	1 596,3	913,0	1 010,0	28 899,0	3 230,4	457,2	15,3	149,7	288,7
1971	4 530,4	87,6	1 946,5	1 506,0	990,3	1 008,4	30 671,4	3 268,4	476,6	13,8	91,0	415,5
1972	3 846,8	76,6	1 773,5	1 271,3	725,4	842,8	30 038,5	2 934,7	454,5	13,1	97,5	761,1
davon (1972):												
Schleswig-Holstein ...	344,5	28,4	129,5	114,4	72,3	24,4	2 454,6	93,3	24,4	0,9	29,3	118,7
Hamburg	77,4	4,5	24,6	27,4	20,9	14,8	433,2	2,8	8,5	0,4	23,1	1,3
Niedersachsen	562,4	21,2	267,1	157,9	116,1	163,4	7 896,4	473,8	49,6	2,4	0,2	184,5
Bremen	71,8	9,1	31,4	20,5	10,8	1,2	423,6	2,2	0,6	0,4	1,9	8,6
Nordrhein-Westfalen ..	789,7	8,7	317,6	317,1	146,3	137,0	6 780,2	391,3	107,5	4,0	0,5	248,7
Hessen	291,2	0,5	163,9	70,2	56,6	24,5	1 935,4	385,2	39,7	0,8	0,2	2,5
Rheinland-Pfalz	195,0	1,6	104,2	53,3	35,9	13,9	1 180,2	219,6	7,4	0,9	1,8	32,1
Baden-Württemberg ..	633,4	1,2	314,6	203,5	114,0	173,1	2 962,4	476,0	60,6	1,1	18,3	78,9
Bayern	814,2	1,0	377,4	290,7	145,1	287,5	5 621,0	867,3	69,7	1,9	9,8	61,3
Saarland	28,2	0,1	15,8	6,1	6,2	1,8	121,7	22,6	20,9	0,1	2,0	12,5
Berlin (West)	39,2	0,3	27,4	10,2	1,2	1,1	229,8	0,5	65,6	0,3	10,5	12,0

b) Schlachtmenge
1 000 t

Jahr Land	Tiere inländischer Herkunft										Tiere ausländischer Herkunft	
	ins- gesamt	Rindvieh über 3 Monate alt					Kälber	Schweine		Schafe, Ziegen, Pferde	Rinder	Schweine
		zu- sammen	Ochsen	Bullen	Kühe	weibl. Rinder bis zum 4. Kalb		zu- sammen	darunter Haus- schlach- tungen ¹⁾			
1966/71 D.....	3 701,8	1 126,8	27,6	499,1	389,8	210,3	89,0	2 469,9	364,0	16,2	46,5	34,4
1970	3 894,5	1 225,4	25,0	542,9	437,3	220,2	77,0	2 576,8	339,2	15,2	40,2	34,6
1971	4 081,6	1 257,1	24,4	576,3	414,7	241,7	77,3	2 731,6	343,2	15,5	24,9	43,3
1972	3 851,9	1 085,2	22,3	529,9	353,8	179,2	69,0	2 682,8	308,1	14,9	27,5	72,6
davon (1972):												
Schleswig-Holstein ...	307,6	88,4	8,2	30,9	31,4	17,9	1,9	216,5	9,8	0,9	7,4	19,4
Hamburg	64,6	20,5	1,3	6,5	7,4	5,2	1,4	42,4	0,3	0,3	6,9	0,1
Niedersachsen	873,0	152,2	5,9	74,7	43,6	28,0	11,7	707,3	49,7	1,7	0,0	16,3
Bremen	55,2	19,9	2,8	8,8	5,6	2,6	0,1	35,2	0,2	0,1	0,6	0,7
Nordrhein-Westfalen ..	820,1	218,2	2,6	93,9	86,5	35,2	11,9	585,9	41,1	4,0	0,1	19,8
Hessen	261,6	82,3	0,2	49,0	19,5	13,6	1,9	176,3	40,4	1,1	0,1	0,2
Rheinland-Pfalz	159,6	55,4	0,5	32,0	14,3	8,6	1,2	102,6	23,1	0,4	0,5	2,4
Baden-Württemberg ..	467,3	184,7	0,4	98,4	57,0	28,9	14,9	265,8	50,0	2,0	5,9	6,9
Bayern	793,0	246,2	0,3	124,5	83,8	37,6	23,9	520,4	91,1	2,5	2,9	4,7
Saarland	18,4	7,2	0,0	4,3	1,6	1,3	0,1	10,6	2,4	0,5	0,6	1,0
Berlin (West)	31,5	10,2	0,1	6,9	3,0	0,3	0,1	19,8	0,0	1,3	2,6	1,0

*) Gewerbliche und Hauschlachtungen.

1) Errechnet mit einem vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geschätzten durchschnittl. Schlachtgewicht.

6. Schlachtier- und Fleischbeschau

Jahr Beanstandungsgrund	Von der Gesamtzahl der beschauten Schlachttiere inländischer Herkunft waren									
	untauglich			bedingt tauglich			minderwertig			tauglich
	Rinder ¹⁾	Schweine	Schafe	Rinder ¹⁾	Schweine	Schafe	Rinder ¹⁾	Schweine	Schafe	Rinder ²⁾
1969	19 951	37 227	1 210	6 206	116 501	60	56 517	123 060	3 514	63 975
1970	24 292	48 851	1 276	5 578	135 722	50	53 187	126 260	3 079	66 107
1971	17 624	47 881	972	4 860	128 724	50	54 707	148 019	2 761	63 727
auf Tausende ³⁾	3,2	1,6	2,0	0,9	4,2	0,1	9,9	4,8	5,8	—
darunter (1971):										
Blutvergiftung	3 028	9 033	83	—	—	—	—	—	—	—
Fleischvergiftungs- erreger	1 200	568	8	333	232	3	—	—	—	—
Schweinepest	—	454	—	—	15 020	—	—	—	—	—
Gelbsucht	1 107	4 004	68	—	—	—	—	—	—	—
Farbabweichungen ..	—	—	—	—	—	—	2 762	10 486	242	—
Allgem. Wassersucht ..	1 718	2 338	225	—	—	—	—	—	—	—
Leukotische und andere Geschwülste ..	1 575	2 131	17	—	—	—	—	—	—	—
Geruchs- und Geschmacks- abweichungen	2 292	6 253	84	—	—	—	6 766	59 327	369	—
Verminderte Haltbarkeit	—	—	—	—	—	—	16 740	25 334	281	—
Finnen	1 388 ⁴⁾	23	3	—	222	—	—	—	—	63 727
Wässerigkeit	—	—	—	—	—	—	10 539	21 137	824	—
Tuberkulose	—	—	—	4 267	98 925	36	—	—	—	—

1) Einschl. Kälber. — 2) Nach § 47 Abs. 1 A.B.A. (Finnen) beurteilt. — 3) Aller beschauten Schlachttiere 1971. — 4) Nach § 33 Abs. 1 und § 47 Abs. 1 A.B.A. beurteilt.