

E. Gesund

1. Sterbefälle

auf 100 000

Pos.-Nr. der ICD 1968 Liste B	Todesursache	Bundesrep. Deutschland	Deutsche Dem. Rep. u. Berlin (Ost)	Belgien ¹⁾	Bulgarien	Dänemark 2)	Finnland ²⁾	Frankreich ¹⁾	Griechen- land	Großbrit. und Nordirland
		1971	1969	1969	1970	1969	1969	1970	1970	1970
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,1	0,0	0,0
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,5	—	—	0,0	0,0	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	0,9	2,4	0,5	2,6	1,4	1,8	1,0	4,9	1,4
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	5,9	8,6	7,1	9,8	1,3	6,0	7,1	9,0	2,1
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,3	3,3	0,5	0,7	1,2	2,1	1,1	0,4	1,4
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	0,0	0,0	—	—	0,0	0,1	0,0
B 9	Keuchhusten	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Ra- chenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	—	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	0,3	0,1	0,6	0,2	0,1	0,5	0,2	0,3	0,3
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	0,0	—	—	—	—	0,0	0,0	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0
B 16	Malaria	0,0	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,5	1,1	0,6	0,2	0,4	0,7	0,3	0,2	0,4
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,0	2,5	3,8	3,3	2,3	1,5	5,5	7,2	1,9
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neu- bildungen der lymphatischen und blutbil- denden Organe	236,7	220,4	240,4	132,5	221,1	166,3	206,3	131,4	236,7
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters	10,8	5,4	4,0	4,2	4,3	3,0	8,4	9,8	2,7
B 21	Diabetes mellitus	30,1	20,9	36,1	7,2	12,8	14,0	15,7	22,0	10,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungsman- gelkrankheiten	0,6	6,4	5,5	0,1	0,2	0,2	7,8	0,4	0,5
B 23	Anämien	2,2	3,6	2,2	0,6	1,1	1,5	1,7	3,1	3,4
B 24	Meningitis	1,1	0,8	0,7	0,8	0,9	1,1	1,5	1,1	0,8
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,8	0,1	1,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	7,4	12,2	2,4	15,8	7,5	10,1	4,0	6,4	14,8
B 27	Bluthochdruck	21,2	108,7	6,8	16,7	6,5	18,0	11,8	12,0	20,4
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	184,3	151,1	181,4	178,1	293,7	247,1	80,4	66,5	291,2
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	115,8	123,0	138,7	18,7	29,0	73,1	111,2	76,0	58,7
B 30	Hirngefäßkrankheiten	176,8	96,1	170,3	187,1	102,4	137,4	146,3	117,3	165,5
B 31	Grippe	2,9	5,7	12,0	6,1	6,3	10,1	14,2	17,1	14,9
B 32	Pneumonie	26,1	27,0	28,4	64,8	22,5	36,4	17,6	31,3	83,9
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	37,5	71,2	30,1	45,0	26,1	25,3	10,4	25,5	61,4
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,8	11,3	5,8	6,2	7,2	3,2	3,7	4,8	7,7
B 35	Appendizitis	2,5	3,3	0,8	1,3	1,6	0,8	0,8	0,4	0,7
B 36	Darmverschluß und Eingeweidebruch	7,8	7,8	8,5	4,7	3,2	4,4	8,8	5,7	4,8
B 37	Leberzirrhose	24,8	13,0	11,8	6,5	9,0	4,1	33,2	15,8	3,0
B 38	Nephritis und Nephrose	4,0	4,9	6,7	6,1	3,3	6,9	4,1	16,4	5,0
B 39	Prostatahypertrophie ³⁾	59,7	107,4	—	40,9	37,1	23,2	30,6	31,9	19,5
B 40	Fehlgeburt ³⁾	7,4	8,0	4,2	13,0	4,2	4,4	5,9	—	3,5
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwanger- schaft, bei der Entbindung und im Wo- chenbett ³⁾	43,0	33,9	16,2	31,7	12,6	10,4	22,8	28,3	14,5
B 42	Angeborene Mißbildungen	7,4	8,8	8,7	6,8	8,0	7,0	6,8	7,4	9,5
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ³⁾	680,9	368,8	413,3	521,8	568,0	461,1	379,0	476,1	472,8
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ³⁾	778,8	737,9	703,1	144,2	303,0	379,5	291,8	932,2	388,6
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	44,7	36,3	97,7	45,1	13,6	5,0	107,2	101,2	6,9
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	115,5	355,1	136,4	63,0	101,8	88,9	129,3	75,6	107,9
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	30,3	14,4	27,2	12,8	25,8	22,7	23,3	11,6	14,2
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	32,4	42,3	38,8	27,9	24,6	35,5	51,0	27,7	22,1
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	20,9	28,7	15,2	11,9	20,8	23,3	15,3	3,2	7,9
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	2,6	0,7	2,4	2,7	1,9	5,0	2,5	1,9	3,2
BE 1 - BE 50	Insgesamt ...	1 191,9	1 427,3	1 249,1	908,1	980,3	977,8	1 054,2	841,7	1 182,8

¹⁾ Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte. — ²⁾ Ohne Färöer und Grönland. — ³⁾ Einschl. Gestorbene, die sich außerhalb
⁴⁾ Die Sterbeziffern wurden auf Grund der Sterbefälle der japanischen Staatsangehörigen, jedoch mit den Bevölkerungszahlen einschl. Ausländer,
im Alter von 50 Jahren und darüber. — ⁵⁾ Auf 100 000 Lebendgeborene.