

1. Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

a) Nach Jahren

Jahr	Enteritis infectiosa ¹⁾		Übertragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Kinderlähmung		Paratyphus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Diphtherie
	Salmonellose	übrige Formen		insgesamt	darunter paralyt. Fälle		bakterielle Ruhr	Amöbenruhr		
1968	6 926	191	170	59	49	527	949	17	601	367
1969	6 213	252	149	25	21	501	593	49	530	147
1970	12 410	437	178	15	12	540	522	20	477	57
1971	10 817	478	151	17	14	422	570	28	381	38
1972	13 842	616	124	15	12	394	545	48	385	34
1973	15 986	655	157	29	24	374	599	17	420	37

Jahr	Scharlach	Brucellose		Übertragbare Hirnhautentzündg.		Hepatitis infectiosa ²⁾	Leptospirose		Tuberkulose ³⁾	
		insgesamt	darunter Bang'sche Krankheit	Meningo- kokken- Meningitis	übrige Formen		insgesamt	darunter Weil'sche Krankheit	insgesamt	darunter Atmungs- organe
1968	31 431	59	52	1 065	3 900	20 938	50	27	51 786	44 116
1969	32 266	57	44	1 151	3 879	21 024	58	18	49 695	42 476
1970	28 955	65	51	1 800	4 987	21 770	59	19	48 262	41 459
1971	31 368	93	76	1 638	4 609	22 738	51	26	45 325	38 495
1972	36 058	107	84	1 577	4 940	23 321	49	33	36 337 ⁴⁾	30 936 ⁴⁾
1973	43 724	108	83	1 400	4 975	25 900	46	23

b) 1973 nach Ländern

Land (G = Grundzahlen, V = Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner)	Enteritis infectiosa ¹⁾				Paratyphus A u. B		Bakterielle Ruhr		Typhus abdomi- nalis		Scharlach		Hepatitis infectiosa ²⁾	
	Salmonellose		übrige Formen		G	V	G	V	G	V	G	V	G	V
	G	V	G	V										
Schleswig-Holstein ..	283	11,0	11	0,4	7	0,3	21	0,8	19	0,7	2 208	86,1	866	33,8
Hamburg	327	18,5	—	—	13	0,7	28	1,6	13	0,7	2 152	121,8	961	54,4
Niedersachsen	1 290	17,9	125	1,7	53	0,7	7	0,1	27	0,4	4 390	60,8	2 632	36,5
Bremen	376	51,2	—	—	14	1,9	13	1,8	4	0,5	345	47,0	362	49,3
Nordrhein-Westfalen .	4 409	25,6	156	0,9	91	0,5	52	0,3	173	1,0	11 549	67,2	8 192	47,6
Hessen	916	16,6	52	0,9	41	0,7	71	1,3	44	0,8	4 043	73,1	2 216	40,1
Rheinland-Pfalz	976	26,4	129	3,5	29	0,8	11	0,3	8	0,2	1 714	46,4	1 496	40,5
Baden-Württemberg .	3 266	35,7	39	0,4	81	0,9	141	1,5	53	0,6	6 978	76,2	3 546	38,7
Bayern	3 549	32,9	142	1,3	34	0,3	163	1,5	57	0,5	7 064	65,5	3 748	34,8
Saarland	193	17,3	—	—	2	0,2	2	0,2	4	0,4	616	55,1	397	35,5
Berlin (West)	401	19,4	1	0,05	9	0,4	90	4,4	18	0,9	2 665	129,2	1 484	71,9
Bundesgebiet ...	15 986	25,9	655	1,1	374	0,6	599	1,0	420	0,7	43 724	70,7	25 900	41,9

¹⁾ Magen-Darmentzündung bzw. Lebensmittelvergiftung. — ²⁾ Übertragbare Gelbsucht. — ³⁾ Zugänge im Berichtsjahr. — ⁴⁾ Ohne Niedersachsen.

2. Bestand an Tuberkulosekranken am 31. 12. 1972*)

Land (G = Grundzahlen, V = Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner)	Insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			zusammen		mit Nachweis von Tbc-Bakterien		ohne			
	G	V	G	V	G	V	G	V	G	V
Schleswig-Holstein ...	4 559	178	4 003	156	562	22	3 441	134	556	22
Hamburg	5 600	317	4 758	269	760	43	3 998	226	842	48
Niedersachsen ¹⁾										
Bremen	1 612	220	1 287	175	349	48	938	128	325	44
Nordrhein-Westfalen .	34 021	198	28 065	163	6 761	39	21 304	124	5 956	35
Hessen	11 773	213	9 646	174	1 443	26	8 203	148	2 127	38
Rheinland-Pfalz	7 959	216	6 390	173	1 527	41	4 863	132	1 569	43
Baden-Württemberg .	17 192	188	14 532	159	3 090	34	11 442	125	2 660	29
Bayern	21 144	196	18 894	175	4 369	41	14 525	135	2 250	21
Saarland	3 458	309	2 941	263	892	80	2 049	183	517	46
Berlin (West)	10 274	498	9 007	437	1 526	74	7 481	363	1 267	61
Bundesgebiet ...	117 592	215	99 523	182	21 279	39	78 244	143	18 069	33

*) Im Zusammenhang mit der 1972 erfolgten Neuordnung der Tuberkulosestatistik (siehe Vorbemerkung) wurden die überhöhten Bestandszahlen der Vorjahre bereinigt. Die Zahlen für 1972, sind daher niedriger als die in früheren Ausgaben des Jahrbuches veröffentlichten Bestandszahlen vorangegangener Jahre.

¹⁾ Ergebnisse nach der Neuordnung liegen für 1972 nicht vor.