

## 3. Gemeldete Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten 1973

Land	Insgesamt		Davon									
			Syphilis		Tripper		Weicher Schanker		Venerische Lymphknotenentzündung		Mehrfachinfektionen	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
	Anzahl											
1971	58 762	23 122	3 954	1 711	54 552	21 303	84	14	30	3	142	91
1972	63 130	24 847	4 163	1 714	58 691	23 020	92	21	37	5	147	87
1973	61 157	23 459	4 186	1 661	56 712	21 719	97	22	31	2	131	55
davon (1973):												
Schleswig-Holstein	2 241	786	101	57	2 125	724	10	4	1	—	4	1
Hamburg	3 803	1 357	397	126	3 371	1 220	16	4	8	—	11	7
Niedersachsen	4 957	2 120	320	149	4 611	1 967	8	3	1	—	17	1
Bremen	1 568	646	119	39	1 429	604	5	—	6	—	9	3
Nordrhein-Westfalen	14 993	5 164	856	412	14 093	4 740	23	3	5	2	16	7
Hessen	6 169	2 647	423	166	5 726	2 465	2	4	1	—	17	12
Rheinland-Pfalz	1 773	648	156	67	1 608	580	4	—	—	—	5	1
Baden-Württemberg	7 776	2 934	465	164	7 280	2 762	11	1	4	—	16	7
Bayern	9 332	3 551	735	261	8 564	3 283	14	—	2	—	17	7
Saarland	308	89	17	11	289	77	1	1	—	—	1	—
Berlin (West)	8 237	3 517	597	209	7 616	3 297	3	2	3	—	18	9
	auf 100 000 Einwohner											
1971	200,8	72,2	13,5	5,3	186,4	66,5	0,3	0,04	0,1	0,01	0,5	0,3
1972	214,2	77,2	14,1	5,3	199,2	71,5	0,3	0,1	0,1	0,02	0,5	0,3
1973	206,3	72,6	14,1	5,1	191,3	67,2	0,3	0,1	0,1	0,01	0,4	0,2
davon (1973):												
Schleswig-Holstein	181,6	58,7	8,2	4,3	172,2	54,1	0,8	0,3	0,1	—	0,3	0,1
Hamburg	466,6	143,8	48,7	13,4	413,6	129,3	2,0	0,4	1,0	—	1,3	0,7
Niedersachsen	142,8	56,3	9,2	4,0	132,9	52,2	0,2	0,1	0,03	—	0,5	0,03
Bremen	454,7	167,0	34,5	10,1	414,4	156,1	1,4	—	1,7	—	2,6	0,8
Nordrhein-Westfalen	181,7	57,6	10,4	4,6	170,8	52,9	0,3	0,03	0,1	0,02	0,2	0,1
Hessen	229,5	92,2	15,7	5,8	213,0	85,8	0,1	0,1	0,04	—	0,6	0,4
Rheinland-Pfalz	100,1	33,6	8,8	3,5	90,8	30,1	0,2	—	—	—	0,3	0,1
Baden-Württemberg	174,6	61,7	10,4	3,5	163,4	58,1	0,2	0,02	0,1	—	0,4	0,1
Bayern	180,3	62,9	14,2	4,6	165,4	58,2	0,3	—	0,04	—	0,3	0,1
Saarland	58,0	15,2	3,2	1,9	54,4	13,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—
Berlin (West)	910,1	306,1	66,0	18,2	841,5	287,0	0,3	0,2	0,3	—	2,0	0,8

## 4. Sterbeziffern nach ausgewählten Todesursachen

Gestorbene auf 100 000 Einwohner

Todesursache (Pos. Nr. der ICD 1968) <sup>1)</sup>	1960			1965			1972		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Allgemeine Sterbeziffern (bezogen auf die Bevölkerung des jeweiligen Jahres)									
Tuberkulose <sup>2)</sup> (010—019)	16,5	25,8	8,3	12,8	20,4	6,0	6,7	10,6	3,2
darunter der Atmungsorgane <sup>2)</sup> (010—012)	15,3	24,5	7,2	12,0	19,5	5,3	5,4	8,9	2,3
Bösartige Neubildungen (140—199)	201,0	210,0	193,0	215,7	223,0	209,2	219,5	229,0	210,7
darunter:									
der Verdauungsorgane (150—159, 197,4—197,9)	100,0	106,9	93,9	103,3	106,9	100,0	98,4	98,6	98,1
der Atmungsorgane (160—163, 197,0—197,3)	29,0	52,5	8,2	34,5	61,5	10,1	39,1	69,8	11,0
Diabetes mellitus (250)	13,6	9,8	16,9	16,3	11,3	20,9	32,5	23,4	40,8
Krankheiten des Kreislaufsystems <sup>2)</sup> (390—458)	459,6	477,7	443,6	489,6	504,3	476,2	543,0	536,2	549,3
darunter:									
Ischämische Herzkrankheiten <sup>2)</sup> (410—414)	176,3	166,1	185,4	182,5	165,3	198,1	190,3	228,4	155,4
Hirngefäßkrankheiten (430—438)	101,2	140,8	66,1	122,5	168,0	81,2	171,4	149,4	191,6
Grippe (470—474)	22,0	23,1	21,0	4,8	4,7	5,0	3,5	3,2	3,8
Lungenentzündung (480—486)	40,7	44,5	37,2	27,6	29,4	25,9	24,9	25,3	24,5
Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	53,8	45,4	61,3	40,1	31,9	47,5	16,2	11,2	20,7
Unfälle und Vergiftungen (E 800—E 949)	55,9	79,5	35,1	59,4	77,1	43,4	60,9	77,2	46,0
darunter Kraftfahrzeugunfälle (E 810—E 823)	25,1	42,4	9,7	26,4	41,3	12,9	29,9	45,1	15,9
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950—E 959)	19,4	26,3	13,3	20,0	26,8	13,8	19,8	26,2	14,0
Insgesamt (000—E 999)	1 53,6	1 270,0	1 050,5	1 148,3	1 241,3	1 064,1	1 182,5	1 243,4	1 126,9
Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950)									
Tuberkulose <sup>2)</sup> (010—019)	15,4	24,3	7,5	11,6	18,9	4,9	5,8	9,7	2,3
darunter der Atmungsorgane <sup>2)</sup> (010—012)	14,3	23,0	6,5	10,8	18,1	4,3	4,7	8,2	1,6
Bösartige Neubildungen (140—199)	174,8	189,0	160,2	176,9	198,5	161,1	172,7	201,3	147,5
darunter:									
der Verdauungsorgane (150—159, 197,4—197,9)	85,0	96,2	75,1	82,6	95,1	72,0	73,8	86,4	62,8
der Atmungsorgane (160—163, 197,0—197,3)	25,8	47,8	6,9	30,0	54,8	7,8	33,3	62,3	7,8
Diabetes mellitus (250)	11,4	8,9	13,5	12,6	10,0	14,6	22,6	20,2	24,6
Krankheiten des Kreislaufsystems <sup>2)</sup> (390—458)	376,9	420,4	337,1	372,1	433,7	314,3	370,0	448,4	300,9
darunter:									
Ischämische Herzkrankheiten <sup>2)</sup> (410—414)	141,1	144,5	139,1	133,3	138,9	128,8	139,8	199,1	87,6
Hirngefäßkrankheiten (430—438)	88,0	128,1	52,2	101,6	151,2	56,9	111,1	120,7	102,7
Grippe (470—474)	18,0	20,4	16,1	3,6	3,9	3,3	2,4	2,7	2,2
Lungenentzündung (480—486)	33,4	38,7	29,1	20,7	24,4	17,1	17,1	20,8	13,8
Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	36,6	32,7	40,4	22,8	20,4	24,7	7,2	6,4	7,9
Unfälle und Vergiftungen (E 800—E 949)	49,7	74,2	28,1	50,2	71,9	31,1	51,3	73,8	31,4
darunter Kraftfahrzeugunfälle (E 810—E 823)	23,6	40,2	9,0	24,8	40,1	11,7	28,4	44,2	14,4
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950—E 959)	18,5	25,3	12,7	19,0	25,9	12,9	19,0	25,8	13,1
Insgesamt (000—E 999)	971,8	1 130,9	831,4	908,8	1 091,1	748,1	882,6	1 088,9	700,7

<sup>1)</sup> Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968. — <sup>2)</sup> 1972 wegen Revision der Systematik (ICD 1968) nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.