

5.1 Erkrankungen an ausgewählten meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Jahr Land	Enteritis infectiosa ¹⁾		Übertragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Kinder- lähmung	Para- typhus A u. B	Bak- terielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Schar- lach	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa ²⁾	Tuberkulose ³⁾	
	Salmonel- lose	übrige Formen							Meningo- kokken Meningi- tis	übrige Formen		ins- gesamt	darunter Atmungs- organe
Anzahl													
1972	13 842	616	124	15	394	545	385	36 058	1 577	4 940	23 321	36 337 ^{a)}	30 936 ^{a)}
1973	15 986	655	157	29	374	599	420	43 724	1 400	4 975	25 900	34 471 ^{a)}	29 536 ^{a)}
1974	22 243	715	202	18	292	462	753	45 991	1 474	6 228	22 597
davon (1974):													
Schleswig-Holstein	337	45	8	—	14	9	16	1 988	53	487	727	1 216	980
Hamburg	470	6	2	1	14	10	11	1 760	19	144	801	954	861
Niedersachsen	2 412	94	10	2	52	9	51	5 252	204	931	2 173	.	.
Bremen	306	—	—	—	3	—	—	411	11	75	422	451	390
Nordrhein-Westfalen	6 246	187	40	2	72	55	124	10 084	373	1 570	6 885	8 460	7 018
Hessen	1 476	67	67	2	31	77	62	3 368	164	631	2 061	3 433	2 846
Rheinland-Pfalz	1 394	152	6	—	18	6	20	2 582	124	291	1 331	2 095	1 741
Baden-Württemberg	4 081	57	16	2	41	125	416	8 882	156	620	3 251	6 344	5 398
Bayern	4 495	107	32	7	34	116	31	8 499	287	880	3 149	8 484	7 655
Saarland	434	—	5	—	7	2	2	887	57	—	515	740	639
Berlin (West)	592	—	16	2	6	53	20	2 278	26	599	1 282	2 294	2 008
auf 100 000 Einwohner													
1972	22,5	1,0	0,2	0,02	0,6	0,9	0,6	58,6	2,6	8,0	37,9	66,7 ^{a)}	56,8 ^{a)}
1973	25,9	1,1	0,3	0,05	0,6	1,0	0,7	70,7	2,3	8,0	41,9	63,0 ^{a)}	54,0 ^{a)}
1974	35,9	1,2	0,3	0,03	0,5	0,7	1,2	74,1	2,4	10,0	36,4
davon (1974):													
Schleswig-Holstein	13,1	1,7	0,3	—	0,5	0,3	0,6	77,0	2,1	18,9	28,2	49,1	39,5
Hamburg	27,0	0,3	0,1	0,1	0,8	0,6	0,6	101,0	1,1	8,3	46,0	54,5	49,2
Niedersachsen	33,2	1,3	0,1	0,03	0,7	0,1	0,7	72,3	2,8	12,8	29,9	.	.
Bremen	42,1	—	—	—	0,4	—	—	56,6	1,5	10,3	58,1	61,9	53,5
Nordrhein-Westfalen	36,3	1,1	0,2	0,01	0,4	0,3	0,7	58,5	2,2	9,1	40,0	49,1	40,7
Hessen	26,5	1,2	1,2	0,04	0,6	1,4	1,1	60,4	2,9	11,3	36,9	61,5	51,0
Rheinland-Pfalz	37,7	4,1	0,2	—	0,5	0,2	0,5	69,9	3,4	7,9	36,0	56,6	47,0
Baden-Württemberg	44,2	0,6	0,2	0,02	0,4	1,4	4,5	96,2	1,7	6,7	35,2	68,7	58,4
Bayern	41,4	1,0	0,3	0,1	0,3	1,1	0,3	78,3	2,6	8,1	29,0	78,2	70,5
Saarland	39,2	—	0,5	—	0,6	0,2	0,2	80,0	5,1	—	46,5	66,6	57,5
Berlin (West)	29,1	—	0,8	0,1	0,3	2,6	1,0	112,1	1,3	29,5	63,1	112,0	98,1

¹⁾ Magen-Darmentzündung bzw. Lebensmittelvergiftung.

²⁾ Übertragbare Gelbsucht.

³⁾ Zugänge im Berichtsjahr; in der Gliederung nach Ländern 1973.

^{a)} Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.

5.2 Bestand an Tuberkulosekranken

Stichtag 31. 12. Land (G = Grundzahlen, V = Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner) →	Insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			zusammen		mit Nachweis von Tbc-Bakterien		ohne			
	G	V	G	V	G	V	G	V	G	V
	1972 ¹⁾	117 592	215	99 523	182	21 279	39	78 244	143	18 069
1973 ¹⁾	108 858	199	91 376	167	18 739	34	72 637	133	17 482	32
davon (1973):										
Schleswig-Holstein	3 735	151	3 176	128	414	17	2 762	111	559	23
Hamburg	4 683	267	3 934	225	639	36	3 295	188	749	43
Niedersachsen	1 469	202	1 180	162	282	39	898	123	289	40
Bremen	32 796	190	26 629	154	6 087	35	20 542	119	6 167	36
Nordrhein-Westfalen	10 698	192	8 720	156	1 117	20	7 603	136	1 978	35
Hessen	7 577	205	6 057	164	1 407	38	4 650	126	1 520	41
Rheinland-Pfalz	15 298	166	12 927	140	2 674	29	10 253	111	2 371	26
Baden-Württemberg	20 172	186	17 945	165	4 117	38	13 828	127	2 227	21
Bayern	3 131	282	2 672	240	742	67	1 930	174	459	41
Saarland	9 299	454	8 136	397	1 260	62	6 876	336	1 163	57
Berlin (West)										

¹⁾ Ohne Niedersachsen und Kreis Schleswig.