

13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Bundes- republik Deutsch- land	Deutsche Dem. Rep. und Berlin (Ost)	Belgien ²⁾	Bulgarien	Däne- mark ³⁾	Finn- land ⁴⁾	Frank- reich ⁵⁾	Griechen- land	Groß- britannien u. Nord- irland	Irland
		1974	1974	1972	1974	1973	1973	1970	1974	1973	1973
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	0,1	0,0	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,0	—	0,3	—	—	0,0	0,0	0,0	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	0,9	0,8	0,9	1,3	0,9	1,2	1,1	3,2	1,1	2,2
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	4,6	3,7	5,4	6,0	1,2	3,5	7,1	5,3	1,8	4,6
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,1	2,5	0,6	0,5	1,4	2,5	1,1	1,7	1,0	1,1
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	—	—	—	0,0	0,0	—	—
B 9	Keuchhusten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	—	0,1	0,1	0,0	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0	0,0	0,0	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,2	0,1	0,8	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	0,0	—	—	—	—	0,0	0,0	0,0	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—
B 14	Masern	0,0	—	0,1	0,1	—	—	0,1	0,1	0,1	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	0,0	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,3	0,5	0,3	0,0	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	—
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,1	1,4	3,7	4,5	1,8	2,3	5,5	4,4	2,0	2,4
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	239,8	221,1	246,8	139,6	231,9	172,2	207,4	151,1	243,0	191,6
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	11,2	3,9	4,5	3,3	3,4	2,9	8,4	3,7	2,5	2,3
B 21	Diabetes mellitus	33,5	19,1	33,8	8,2	12,6	14,5	15,8	26,4	10,7	12,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	0,3	3,7	3,3	0,1	0,1	0,3	7,8	0,6	0,5	0,5
B 23	Anämien	2,0	3,0	2,1	0,9	1,3	0,9	1,7	2,5	3,2	3,2
B 24	Meningitis	0,9	0,7	0,6	1,6	0,7	0,5	1,5	0,5	0,7	1,3
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,5	0,1	1,5	—	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	6,2	10,1	3,2	10,3	6,8	7,5	4,0	6,5	12,2	10,3
B 27	Bluthochdruck	21,1	112,9	13,3	10,3	5,7	15,8	11,9	13,5	17,6	20,3
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	202,7	146,5	187,0	222,5	324,2	254,2	80,9	84,3	313,9	283,1
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	104,7	102,4	120,6	25,2	24,2	65,3	111,9	68,2	57,0	52,7
B 30	Hirngefäßkrankheiten	168,4	88,2	162,3	203,4	99,5	115,0	147,2	140,6	167,0	157,0
B 31	Grippe	2,0	1,9	3,1	2,8	2,0	6,0	14,3	2,9	6,5	8,7
B 32	Pneumonie	21,5	19,5	26,2	56,8	22,0	35,9	17,7	27,1	90,9	73,3
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	36,6	59,7	30,1	42,7	27,3	21,8	10,5	27,4	55,4	58,6
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,9	9,7	5,3	5,1	6,4	3,4	3,7	4,6	8,3	8,3
B 35	Appendizitis	1,7	2,6	0,5	0,8	0,9	0,9	0,9	0,3	0,7	0,7
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	7,3	6,6	7,4	3,2	2,9	4,1	8,8	4,4	5,1	4,0
B 37	Leberzirrhose	26,9	11,8	12,3	7,2	10,9	4,6	33,4	13,6	3,8	3,5
B 38	Nephritis und Nephrose	3,2	3,7	4,7	4,1	1,6	4,3	4,1	11,3	5,4	7,3
B 39	Prostatahypertrophie ¹¹⁾	47,4	89,0	—	23,0	28,1	—	30,1	22,1	16,7	—
B 40	Fehlgeburt ¹²⁾	3,7	2,2	1,5	9,4	—	3,5	5,9	—	1,8	2,9
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ¹²⁾	30,3	17,9	11,7	20,1	2,8	7,0	21,8	18,0	12,2	8,8
B 42	Angeborene Mißbildungen	5,9	6,2	7,5	6,3	7,3	6,0	6,8	9,0	8,6	15,2
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ¹²⁾	586,5	293,6	281,0	649,5	422,8	302,9	365,8	666,3	463,5	466,2
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ¹²⁾	634,1	626,9	688,2	168,2	196,1	260,6	282,5	602,5	309,4	329,5
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	44,3	22,9	101,2	61,9	25,1	2,1	110,6	93,6	7,2	16,7
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	119,6	381,9	119,5	79,4	96,0	84,5	129,9	75,4	110,3	113,3
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	23,0	14,6	30,1	11,5	24,0	23,8	23,5	14,5	14,7	20,2
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	29,8	34,6	36,7	27,2	22,8	35,9	51,3	25,0	20,5	25,6
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	21,0	—	15,6	12,7	23,8	23,5	15,4	3,4	7,7	3,5
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	3,2	36,6	2,8	2,8	4,0	5,3	2,5	1,8	4,0	3,0
B 1-50	Insgesamt	1 172,4	1 353,4	1 209,2	982,2	1 006,1	930,3	1 063,0	851,4	1 197,4	1 128,8

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

3) Ohne Färöer und Grönland.

4) Einschl. Gestorbene, die sich außerhalb des Landes aufhielten.

5) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

6) Ohne Ceuta und Melilla.

7) Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

8) Ohne Bantuneger.

9) Ohne indische Nomadenstämme.

10) Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

11) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

12) Je 100 000 Lebendgeborene.