

## 13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD <sup>1)</sup>	Todesursache	Italien	Luxemburg	Niederlande	Norwegen <sup>2)</sup>	Österreich	Polen	Portugal	Rumänien	Schweden	Schweiz
		1972	1975	1974	1975	1975	1975	1974	1974	1974	1975
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,1	—	—	—	0,0	0,0	0,2	0,0	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	—
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	3,9	0,6	1,1	1,5	0,0	1,3	10,8	4,8	0,3	0,3
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	5,5	1,1	0,6	0,3	6,8	12,1	9,5	7,1	2,6	3,7
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,7	0,6	0,7	1,9	0,9	0,7	0,8	0,6	1,9	1,0
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	0,0	—	—	0,1	—	—	—
B 9	Keuchhusten	0,1	—	0,0	—	0,0	0,0	0,1	0,2	—	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,3	0,3	0,2	1,3	0,1	0,1	1,0	0,1	0,3	0,2
B 12	Akute Poliomyelitis	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,2	—	0,1	—	0,1	8,2	0,5	1,0	0,0	0,1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—
B 16	Malaria	0,0	—	0,0	0,1	—	—	0,0	—	—	0,0
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,4	1,1	0,2	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,2	2,0	2,4	3,4	1,4	4,2	5,3	3,5	3,0	4,1
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	187,0	257,8	203,3	196,0	252,8	152,2	13,5	124,4	234,2	207,6
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	6,1	2,0	7,7	5,8	4,7	5,2	0,5	3,9	2,9	3,0
B 21	Diabetes mellitus	21,3	46,3	10,4	7,2	16,4	10,1	9,3	4,0	18,8	19,1
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungs- mangelkrankheiten	0,0	1,7	0,2	0,5	0,4	0,1	2,4	0,1	0,2	0,4
B 23	Anämien	1,4	1,7	1,1	1,7	1,8	0,8	1,7	0,3	0,9	1,7
B 24	Meningitis	0,9	0,6	0,7	0,9	1,8	1,1	1,9	1,6	0,8	0,8
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,6	0,1	—	0,1	0,5	0,4	0,1	—	0,0
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	9,4	5,6	7,3	13,3	10,0	8,6	7,4	13,1	11,5	3,1
B 27	Bluthochdruck	24,9	41,3	7,6	13,0	23,4	17,9	15,8	51,4	4,4	23,5
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	136,6	138,7	176,7	258,5	262,6	77,4	85,6	79,4	369,8	117,5
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	105,9	101,8	50,7	43,8	94,8	99,5	61,4	147,5	16,9	127,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten	129,7	145,6	91,3	143,4	192,4	53,2	246,4	127,8	115,5	104,4
B 31	Grippe	3,3	2,5	2,6	9,5	8,2	4,1	7,4	0,7	2,9	8,0
B 32	Pneumonie	31,6	20,9	18,5	71,7	45,9	27,8	54,8	59,4	23,5	21,0
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	34,1	28,2	23,9	15,1	24,5	25,0	32,8	75,9	16,1	18,5
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	7,6	7,5	4,4	4,8	9,3	5,3	6,7	3,5	10,4	5,8
B 35	Appendizitis	1,1	1,1	0,7	0,4	1,6	1,1	0,6	0,5	0,6	1,0
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	6,5	5,9	4,5	4,3	7,0	4,3	4,2	3,5	5,3	3,4
B 37	Leberzirrhose	31,8	24,6	4,5	5,0	32,5	10,2	31,3	21,3	10,5	12,7
B 38	Nephritis und Nephrose	5,4	5,3	2,8	2,9	5,1	7,3	12,1	6,9	3,7	3,1
B 39	Prostatahypertrophie <sup>3)</sup>	39,4	0,2	32,7	15,0	29,7	17,9	11,1	35,4	19,3	25,0
B 40	Fehlgeburt <sup>4)</sup>	4,8	—	0,5	—	1,1	0,5	7,6	90,0	—	2,5
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett <sup>5)</sup>	41,2	25,0	13,4	7,1	16,0	14,3	40,1	30,9	7,7	10,1
B 42	Angeborene Mißbildungen	7,6	4,5	6,5	6,5	6,1	11,1	7,3	8,7	6,6	5,5
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände <sup>6)</sup>	635,9	350,3	367,8	143,8	693,3	623,8	418,7	616,7	342,6	281,8
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität <sup>7)</sup>	919,3	475,4	201,6	339,0	448,0	454,4	762,9	120,2	189,1	161,0
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	31,4	50,2	31,6	48,6	20,4	74,8	175,9	1,6	4,3	10,6
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	77,3	224,6	81,1	69,7	128,3	164,1	83,0	—	102,3	83,9
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	25,9	36,0	18,7	14,0	33,0	—	28,9	—	15,2	19,3
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	23,0	33,5	22,6	36,4	39,6	—	26,6	—	30,9	29,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	5,8	10,6	9,2	9,9	24,1	11,4	8,6	—	20,0	1,5
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	1,6	4,7	1,3	1,1	2,7	5,9	1,7	—	7,2	—
B1—BE 50	<b>Insgesamt</b>	<b>962,7</b>	<b>1 220,7</b>	<b>806,8</b>	<b>984,8</b>	<b>1 277,2</b>	<b>872,7</b>	<b>1 104,9</b>	<b>909,6</b>	<b>1 053,5</b>	<b>873,1</b>

<sup>1)</sup> Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

<sup>2)</sup> Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

<sup>3)</sup> Ohne Färöer und Grönland.

<sup>4)</sup> Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

<sup>5)</sup> Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

<sup>6)</sup> Ohne Ceuta und Melilla.

<sup>7)</sup> Nur amtlich gemeldete Todesfälle.

<sup>8)</sup> Ohne Bantuneger.

<sup>9)</sup> Ohne indianische Nomadenstämme.

<sup>10)</sup> Einschl. Kanadier, die in den Vereinigten Staaten — ohne Amerikaner, die in Kanada — verstorben sind.

<sup>11)</sup> Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

<sup>12)</sup> Je 100 000 Lebendgeborene.