

17.6 Sterbefälle 1979

| Pos.-Nr. der ICD ¹⁾ | Todesursache | Gestorbene insgesamt | | Gestorbene männliche | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | zusammen | | davon im Alter von ... | | | | |
| | | Anzahl | je 100 000 Einwohner | Anzahl | je 100 000 Einwohner | unter 1 Jahr | 1 — 5 | 5 — 15 | 15 — 25 | 25 — 45 |
| 002.0 | Typhoides Fieber (Typhus abdominalis) | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 | — | — | — | — | 1 |
| 004, 006 | Bakterielle Ruhr und Amöbiasis | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | — | 1 | — | — | 1 |
| 007-009 | Intestinale Infektionen durch sonstige Erreger und mangelhaft bezeichnete Infektionen des Verdauungs- systems | 209 | 0,3 | 93 | 0,3 | 20 | 8 | 2 | — | 6 |
| 010-012 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 1 517 | 2,5 | 1 159 | 4,0 | — | — | — | 5 | 103 |
| 013-018, 137 | Sonstige Formen der Tuberkulose, einschließlich Spät- folgen | 610 | 1,0 | 400 | 1,4 | — | — | — | 3 | 32 |
| 032 | Diphtherie | 3 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 033 | Pertussis (Keuchhusten) | 7 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 1 | — | — | — |
| 034 | Streptokokken-Angina und Scharlach | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 036 | Meningokokken-Infektion | 108 | 0,2 | 52 | 0,2 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 |
| 045 | Akute Poliomyelitis | 6 | 0,0 | 2 | 0,0 | — | — | — | — | 1 |
| 055 | Masern | 7 | 0,0 | 3 | 0,0 | — | 2 | 1 | — | — |
| 084 | Malaria | 12 | 0,0 | 11 | 0,0 | — | — | — | — | 8 |
| 090-097 | Syphilis | 95 | 0,2 | 40 | 0,1 | 2 | — | — | — | 2 |
| 140-208 | Bösartige Neubildungen, einschließlich des lymphati- schen und hämatopoetischen Gewebes | 154 656 | 252,1 | 77 032 | 263,3 | 12 | 57 | 233 | 410 | 2 818 |
| 151 | Bösartige Neubildung des Magens | 18 504 | 30,2 | 9 617 | 32,9 | — | 1 | 1 | 2 | 251 |
| 153, 154 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes und Mastdarmes | 22 199 | 36,2 | 9 719 | 33,2 | — | — | — | 8 | 249 |
| 157 | Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse | 6 658 | 10,9 | 3 233 | 11,1 | — | — | — | 2 | 129 |
| 162 | Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge | 24 320 | 39,6 | 20 621 | 70,5 | — | 1 | 1 | 7 | 455 |
| 174, 175 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 12 351 | 20,1 | 106 | 0,4 | — | — | — | — | 4 |
| 179-182 | Bösartige Neubildung der Gebärmutter | 5 235 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 185 | Bösartige Neubildung der Prostata | 7 650 | x | 7 650 | 26,2 | — | — | — | 1 | 5 |
| 240-269 | Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten | 15 135 | 24,7 | 5 026 | 17,2 | 15 | 2 | 5 | 16 | 216 |
| 250 | Diabetes mellitus | 14 360 | 23,4 | 4 851 | 16,6 | — | — | 3 | 11 | 202 |
| 280-285 | Anämien | 919 | 1,5 | 389 | 1,3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 22 |
| 320 | Bakterielle Meningitis | 398 | 0,6 | 224 | 0,8 | 53 | 18 | 1 | 8 | 37 |
| 390-392 | Akutes rheumatisches Fieber | 34 | 0,1 | 18 | 0,1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| 393-398 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten | 2 051 | 3,3 | 572 | 2,0 | — | — | 1 | 5 | 61 |
| 401-405 | Hypertonie und Hochdruckkrankheiten | 14 219 | 23,2 | 4 508 | 15,4 | — | — | 2 | 8 | 93 |
| 410 | Akuter Myokardinfarkt | 81 121 | 132,2 | 49 701 | 169,9 | — | — | — | 16 | 1 479 |
| 430-438 | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems | 102 796 | 167,5 | 40 218 | 137,5 | 1 | 2 | 14 | 56 | 524 |
| 480-486 | Pneumonie | 13 730 | 22,4 | 6 245 | 21,3 | 70 | 24 | 20 | 31 | 144 |
| 487 | Grippe | 859 | 1,4 | 323 | 1,1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 490, 491 | Nicht näher bezeichnete und chronische Bronchitis . . | 14 027 | 22,9 | 10 111 | 34,6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 45 |
| 492, 493 | Emphysem und Asthma | 8 671 | 14,1 | 5 384 | 18,4 | 1 | 1 | 27 | 33 | 139 |
| 531-533 | Magengeschwür und ulcus duodeni | 3 776 | 6,2 | 2 235 | 7,6 | — | — | — | 6 | 152 |
| 540-543 | Appendizitis | 626 | 1,0 | 298 | 1,0 | — | 2 | 7 | 9 | 21 |
| 550-553, 560 | Eingeweidebrüche und Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches | 3 471 | 5,7 | 1 344 | 4,6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 41 |
| 571 | Chronische Leberkrankheit und -zirrhose | 16 876 | 27,5 | 11 177 | 38,2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 784 |
| 600 | Prostatahyperplasie | 1 682 | x | 1 682 | 22,2 ³⁾ | — | — | — | — | 1 |
| 630-639 | Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 640-676 | Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett | 112 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 740-759 | Kongenitale Anomalien | 2 811 | 4,6 | 1 533 | 5,2 | 1 051 | 146 | 90 | 74 | 91 |
| 760-779 | Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perina- talzeit haben | 3 731 | 6,1 | 2 152 | 7,4 | 2 146 | 1 | 3 | — | 1 |
| 780-799 | Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | 16 416 | 26,8 | 7 579 | 25,9 | 486 | 41 | 39 | 184 | 812 |
| Rest aus 001-999 | Alle sonstigen Todesursachen | 207 526 | 338,2 | 91 013 | 311,1 | 383 | 171 | 247 | 653 | 3 632 |
| E 810- E 825 | Kraftfahrzeugunfälle | 12 846 | 20,9 | 9 215 | 31,5 | 7 | 117 | 519 | 3 347 | 2 271 |
| E 950- E 959 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 13 167 | 21,5 | 8 481 | 29,0 | — | — | 58 | 1 089 | 2 953 |
| E 960- E 999 | Alle sonstigen Gewalteinwirkungen | 1 949 | 3,2 | 1 164 | 4,0 | 17 | 25 | 42 | 187 | 435 |
| 001-999 | Insgesamt | 711 732²⁾ | 1 160,0 | 346 826²⁾ | 1 185,6 | 4 556 | 876 | 1 653 | 6 780 | 19 448 |

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todes-
erklärungen.1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979,
9. Revision.