

13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

| Pos.- Nr. der ICD ¹⁾ | Todesursache | Bundes- republik Deutsch- land | Deutsche Dem. Rep. und Berlin (Ost) | Belgien ²⁾ | Bulgarien | Däne- mark ³⁾ | Finn- land ⁴⁾ | Frank- reich ⁵⁾ | Griechen- land | Groß- britannien u. Nord- irland | Irland |
|---------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|----------------|
| | | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1974 | 1970 | 1976 | 1976 | 1975 |
| B 1 | Cholera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B 2 | Typhus (Typhus abdominalis) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,1 | — | 0,0 | — |
| B 3 | Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 4 | Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 0,8 | 1,7 |
| B 5 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 6,0 | 0,6 | 3,5 | 7,1 | 4,6 | 1,4 | 3,1 |
| B 6 | Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen | 1,2 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 2,0 |
| B 7 | Pest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B 8 | Diphtherie | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — |
| B 9 | Keuchhusten | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | 0,1 | 0,2 | 0,0 | — |
| B 10 | Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| B 11 | Meningokokkeninfektion | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| B 12 | Akute Poliomyelitis | 0,0 | — | 0,0 | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| B 13 | Pocken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| B 14 | Masern | 0,0 | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| B 15 | Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| B 16 | Malaria | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| B 17 | Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| B 18 | Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten | 3,5 | 1,8 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 1,6 | 5,5 | 4,6 | 2,0 | 2,2 |
| B 19 | Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 247,3 | 221,4 | 251,8 | 138,9 | 246,0 | 175,4 | 207,4 | 165,5 | 253,6 | 196,7 |
| B 20 | Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters | 11,7 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 8,4 | 1,1 | 2,5 | 2,5 |
| B 21 | Diabetes mellitus | 32,4 | 20,5 | 33,3 | 9,4 | 12,3 | 16,4 | 15,8 | 30,8 | 10,4 | 12,0 |
| B 22 | Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten | 0,2 | 3,7 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 7,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| B 23 | Anämien | 1,6 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2,8 | 3,3 |
| B 24 | Meningitis | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 1,5 |
| B 25 | Akutes rheumatisches Fieber | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | — | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| B 26 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten | 6,6 | 8,5 | 3,3 | 9,4 | 6,1 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 11,6 | 10,7 |
| B 27 | Bluthochdruck | 21,7 | 114,5 | 11,0 | 13,1 | 5,9 | 15,2 | 11,9 | 14,5 | 15,1 | 15,9 |
| B 28 | Ischämische Herzkrankheiten | 225,1 | 158,6 | 180,2 | 228,3 | 342,0 | 264,1 | 80,9 | 97,0 | 323,3 | 275,9 |
| B 29 | Sonstige Formen von Herzkrankheiten | 98,2 | 100,2 | 118,5 | 22,1 | 25,1 | 69,9 | 111,9 | 65,1 | 53,8 | 49,7 |
| B 30 | Hirngefäßkrankheiten | 168,6 | 88,7 | 155,2 | 217,9 | 98,4 | 112,6 | 147,2 | 155,1 | 156,5 | 142,8 |
| B 31 | Grippe | 2,0 | 3,9 | 8,9 | 6,0 | 17,3 | 3,3 | 14,3 | 4,4 | 13,7 | 3,8 |
| B 32 | Pneumonie | 23,7 | 23,4 | 29,0 | 58,5 | 37,8 | 37,7 | 17,7 | 26,1 | 107,6 | 64,2 |
| B 33 | Bronchitis, Emphysem und Asthma | 36,7 | 58,5 | 27,7 | 41,4 | 31,3 | 22,2 | 10,5 | 27,5 | 51,7 | 49,1 |
| B 34 | Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 7,2 | 9,5 | 5,1 | 5,8 | 5,4 | 3,9 | 3,7 | 4,4 | 8,5 | 7,2 |
| B 35 | Appendizitis | 1,6 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| B 36 | Darmverschuß und Eingeweidebruch | 6,8 | 6,4 | 5,2 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 8,8 | 4,6 | 4,7 | 3,9 |
| B 37 | Leberzirrhose | 28,0 | 13,1 | 14,4 | 8,1 | 10,6 | 5,5 | 33,4 | 13,2 | 4,1 | 3,0 |
| B 38 | Nephritis und Nephrose | 3,0 | 3,5 | 2,1 | 3,9 | 1,7 | 4,3 | 4,1 | 11,6 | 6,3 | 6,5 |
| B 39 | Prostatahypertrophie ⁶⁾ | 34,7 | 78,2 | 16,4 | 25,1 | 15,2 | 15,7 | 30,1 | 20,4 | 14,3 | 28,0 |
| B 40 | Fehlgeburt ⁷⁾ | 4,6 | 2,7 | 0,8 | 6,2 | 1,5 | 1,6 | 5,9 | 0,7 | 1,2 | — |
| B 41 | Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁷⁾ | 31,7 | 18,9 | 5,0 | 17,3 | 1,5 | 3,2 | 21,8 | 19,1 | 12,3 | 7,4 |
| B 42 | Angeborene Mißbildungen | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 9,0 | 7,2 | 14,0 |
| B 43 | Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁷⁾ | 468,9 | 248,6 | 241,3 | 543,7 | 315,6 | 329,7 | 379,1 | 629,1 | 379,5 | 465,9 |
| B 44 | Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ⁷⁾ | 476,5 | — | 494,9 | 138,0 | 167,0 | 216,1 | 292,8 | 557,4 | 259,7 | 281,3 |
| B 45 | Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 42,5 | — | 107,6 | 62,0 | 32,9 | 2,6 | 110,6 | 92,3 | 6,2 | 12,2 |
| B 46 | Alle sonstigen Todesursachen | 117,3 | 468,1 | 136,3 | 83,1 | 96,6 | 90,8 | 129,9 | 76,1 | 115,4 | 102,4 |
| BE 47 | Kraftfahrzeugunfälle | 23,4 | 16,4 | 25,1 | 12,6 | 17,1 | 18,0 | 23,5 | 17,9 | 12,9 | 18,8 |
| BE 48 | Alle sonstigen Unfälle | 27,9 | 36,0 | 35,4 | 27,8 | 19,9 | 38,8 | 51,3 | 26,8 | 19,5 | 26,4 |
| BE 49 | Selbstmord und Selbstbeschädigung | 21,6 | — | 16,6 | 14,1 | 23,9 | 25,1 | 15,4 | 2,8 | 7,7 | 4,7 |
| BE 50 | Alle sonstigen Gewalteinwirkungen | 3,3 | — | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 5,3 | 2,5 | 1,4 | 4,7 | 3,1 |
| B 1-BE 50 | Insgesamt | 1 188,3 | 1 392,4 | 1 208,4 | 1 008,7 | 1 064,6 | 952,5 | 1 063,0 | 892,5 | 1 217,3 | 1 060,9 |

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

3) Ohne Färöer und Grönland.

4) Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

5) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

6) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

7) Je 100 000 Lebendgeborene.