

8.29 Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

8.29.1 Nach Ländern

Wirtschaftsjahr Land	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftl. genutzter Fläche ¹⁾			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Nährstoff				kg Nährstoff			
1977/78	1 325	873	1 183	1 002	100,2	66,1	89,5	75,8
1978/79	1 354	906	1 178	981	102,8	68,8	89,4	74,5
1979/80	1 477	913	1 206	1 290	120,0	74,1	98,0	104,8
1980/81	1 551	837	1 144	1 138	126,6	68,4	93,4	92,9
davon (1980/81):								
Schleswig-Holstein	195	77	100	135	177,4	70,2	91,2	122,9
Hamburg	10	9	1	4				
Niedersachsen	387	157	256	368	140,0	56,8	92,4	132,8
Bremen	3	2	1	1				
Nordrhein-Westfalen	232	112	169	268	139,2	67,0	101,3	161,1
Hessen	82	52	63	50	103,5	65,3	79,9	62,5
Rheinland-Pfalz	77	50	70	28	100,7	65,9	91,8	37,0
Baden-Württemberg	137	97	126	47	89,0	63,1	81,4	30,3
Bayern	421	277	353	234	120,2	79,0	100,8	66,9
Saarland	6	4	5	2	81,2	53,0	63,4	29,1
Berlin (West)	0	0	0	0	151,0	60,0	144,0	

8.29.2 Nach Düngerarten

1 000 t Nährstoff

Düngerart	Wirtschaftsjahr				Düngerart	Wirtschaftsjahr			
	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81		1977/78	1978/79	1979/80	1980/81
Stickstoff (N)	1 325	1 354	1 477	1 551	Kali (K₂O)	1 183	1 178	1 206	1 144
Ammonsalpetersorten ²⁾	857	870	1 000	1 072	Kalirohsalz ⁶⁾	41	39	40	35
Kalkstickstoff	53	45	40	36	Kaliumchlorid ⁷⁾	378	357	373	349
Andere Stickstoffdünger ³⁾	36	42	50	60	Kaliumsulfat ⁸⁾	18	16	18	13
Mehrnährstoffdünger	379	397	387	384	Mehrnährstoffdünger	747	766	775	747
Phosphat (P₂O₅)	873	906	913	837	Kalk (CaO)	1 002	981	1 290	1 138
Superphosphat ⁴⁾	64	78	54	34	Kohlensäurer Kalk	307	294	433	391
Thomasphosphat	132	126	+152	130	Brantkalk ⁹⁾	382	402	473	390
Andere Phosphatdünger ⁵⁾	33	30	33	30	Hüttenkalk ¹⁰⁾	275	241	314	275
Mehrnährstoffdünger	644	672	674	643	Andere Kalkdünger ¹¹⁾	38	44	70	82

¹⁾ Durch methodische Änderungen bei der Flächenermittlung ist die Vergleichbarkeit ab 1979/80 eingeschränkt.

²⁾ Einschl. Salpetersorten.

³⁾ Ammonsulfat, Ammoniakgas, Harnstoff.

⁴⁾ Einschl. Triple-Superphosphat.

⁵⁾ Glühphosphat, Glühmischphosphat, weicherdiges und teilaufgeschlossenes Rohphosphat, Rohphosphat mit wasserlöslichem Anteil.

⁶⁾ Einschl. Rückstandkali.

⁷⁾ Einschl. Kaliumchlorid mit Magnesium.

⁸⁾ Einschl. Kaliumsulfat mit Magnesium.

⁹⁾ Einschl. Stückkalk.

¹⁰⁾ Einschl. Konverterkalk mit Phosphat.

¹¹⁾ Misch-, Rückstandkalk.

8.30 Holzeinschlag*)

1 000 m³ ohne Rinde

Forstwirtschaftsjahr ¹⁾ Land	Ins- gesamt	Laubholz				Nadelholz					
		zu- sammen	Eiche, Roteiche		Buche, Sonstiges Laubholz		zu- sammen	Fichte, Tanne, Douglasie		Kiefer, Lärche, Strobe	
			Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht- Industrie- holz	Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht- Industrie- holz		Stamm- holz ²⁾	Schicht- Industrie- holz	Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht- Industrie- holz
1974/79 Fwj D	28 581	8 042	884	667	3 019	3 472	20 539	11 131	3 998	3 002	2 408
1978	28 065	8 400	924	718	3 331	3 427	19 665	11 124	3 875	2 835	1 831
1979	27 267	7 597	834	527	2 894	3 342	19 670	11 004	4 170	2 658	1 838
1980	30 327	8 357	839	638	2 915	3 965	21 970	11 641	4 867	2 952	2 510
davon (1980):											
Schleswig-Holstein und Hamburg	458	204	12	10	87	95	254	93	88	20	53
Niedersachsen und Bremen	3 251	1 225	112	69	465	579	2 026	538	459	409	620
Nordrhein-Westfalen	2 988	986	122	86	350	428	2 002	1 113	628	113	148
Hessen	3 756	1 502	122	121	615	644	2 254	812	609	461	372
Rheinland-Pfalz	3 015	1 145	161	135	310	539	1 870	904	391	371	204
Baden-Württemberg	7 642	1 932	166	100	648	1 018	5 710	4 123	940	458	189
Bayern	8 932	1 191	124	102	384	581	7 741	3 984	1 735	1 106	916
Saarland	285	172	20	15	56	81	113	74	17	14	8

*) Bundesgebiet ohne Berlin.

¹⁾ Oktober bis September der angegebenen Jahre, Bayern und Hessischer Staatswald Kalenderjahre.

²⁾ Einschl. Stangen.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn