

13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Bundes- republik Deutsch- land	Deutsche Dem. Rep. und Berlin (Ost)	Belgien ²⁾	Bulgarien	Däne- mark ³⁾	Finn- land ⁴⁾	Frank- reich ²⁾⁵⁾	Griechen- land	Groß- britannien u. Nord- irland	Irland
		1978	1978	1976	1978	1978	1975	1977	1978	1977	1976
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,1	—	0,0	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,2	—	0,0	0,0	—	0,0	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	0,7	0,8	0,7	1,1	0,7	1,6	1,6	1,8	0,7	1,6
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,1	2,7	3,7	4,8	0,7	3,6	3,6	3,5	1,1	3,0
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,1	2,2	0,7	0,5	0,9	2,6	1,2	1,8	0,9	2,1
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,0	—	—	0,0	0,0	0,0	0,0
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	—	—	—	0,0	—	0,0	—	0,0	—
B 11	Meningokokkeninfektion	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,1	0,5	0,2	0,8
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,2
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	0,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,0
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,4	1,7	4,3	3,4	1,9	2,0	8,2	3,8	1,9	2,3
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	252,9	220,7	251,8	142,7	255,1	173,6	225,2	168,8	253,4	194,8
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	11,0	3,4	3,7	4,2	3,9	3,0	7,7	0,8	2,4	2,5
B 21	Diabetes mellitus	27,5	22,9	33,3	11,0	11,0	17,3	15,9	31,6	10,0	10,8
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	0,2	3,7	4,9	0,0	0,3	0,2	9,3	0,6	0,5	0,6
B 23	Anämien	1,7	3,2	2,0	0,7	1,9	0,9	2,6	3,0	2,6	2,4
B 24	Meningitis	0,7	0,6	0,4	1,3	1,0	1,0	1,2	0,7	0,5	0,9
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,4	0,1	1,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	6,3	8,0	3,3	7,9	5,2	5,8	5,1	4,3	11,5	8,7
B 27	Bluthochdruck	21,5	119,2	11,0	15,2	7,0	15,0	14,6	13,8	14,5	15,3
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	230,8	166,5	180,2	228,4	329,9	258,2	91,6	102,0	321,3	274,0
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	98,1	89,5	118,5	24,0	24,8	61,2	93,7	65,9	49,2	54,9
B 30	Hirngefäßkrankheiten	166,1	87,6	155,2	123,3	95,9	109,6	129,5	158,1	151,4	138,6
B 31	Grippe	2,1	1,3	8,9	2,7	3,3	7,1	4,8	2,8	2,7	13,2
B 32	Pneumonie	24,0	18,2	29,0	53,1	31,2	36,6	15,7	19,0	99,2	64,9
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	38,5	52,9	27,7	40,7	30,3	22,6	12,9	24,1	46,7	54,9
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,2	9,3	5,1	5,9	6,6	3,5	4,6	3,5	8,4	7,7
B 35	Appendizitis	1,2	2,1	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,2	0,5	0,6
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	6,2	6,2	5,2	3,2	2,9	4,2	8,6	4,5	4,6	3,1
B 37	Leberzirrhose	27,7	14,1	14,4	9,5	9,8	6,3	31,5	12,6	4,0	3,8
B 38	Nephritis und Nephrose	2,8	3,4	2,1	2,6	1,5	3,9	1,5	11,2	6,4	6,8
B 39	Prostatahypertrophie ⁶⁾	23,7	65,9	16,4	16,5	17,5	24,8	19,3	16,4	12,9	19,8
B 40	Fehlgeburten ⁷⁾	2,4	2,5	0,8	10,3	1,6	3,0	1,2	—	1,1	—
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁷⁾	23,1	18,5	5,0	17,6	6,4	7,6	14,5	19,8	12,3	16,2
B 42	Angeborene Mißbildungen	4,8	7,0	6,3	6,1	5,8	6,6	5,2	8,5	7,2	12,3
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁷⁾	356,1	195,6	241,3	540,9	274,0	228,2	205,6	559,4	371,7	423,8
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ⁷⁾	380,9	494,8	494,9	110,7	112,8	266,3	106,1	502,8	233,5	215,6
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	42,6	—	107,6	60,4	38,6	2,5	75,3	80,8	6,0	12,1
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	113,2	462,5	136,3	106,0	91,9	85,4	138,6	74,1	111,8	97,6
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	23,2	58,9	25,1	14,1	16,9	19,4	21,9	20,9	12,5	16,5
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	25,9	—	35,4	29,7	22,0	35,3	48,7	25,3	18,7	23,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	22,2	—	16,6	13,6	23,3	25,0	16,5	2,9	7,9	5,7
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	3,4	—	2,4	3,4	3,0	6,3	5,3	1,0	4,5	2,8
B 1-BE 50	Insgesamt	1 179,6	1 386,6	1 208,4	1 048,8	1 035,7	930,8	1 010,3	872,0	1 173,0	1 055,3

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

3) Ohne Angaben für Faröer und Grönland.

4) Einschl. im Ausland gestorbene Personen.

5) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

6) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

7) Je 100 000 Lebendgeborene.