

13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Bundesrepublik Deutschland	Deutsche Dem. Rep. und Berlin (Ost)	Belgien ²⁾	Bulgarien	Dänemark ³⁾	Finnland ⁴⁾	Frankreich ⁵⁾	Griechenland	Großbritannien u. Nordirland	Irland
		1979	1978	1977	1978	1979	1977	1978	1978	1978	1977
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,2	—	—	—	—	0,0	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	0,3	0,8	0,7	1,1	0,7	1,3	1,6	1,8	0,6	1,5
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	2,5	2,7	3,1	4,8	0,8	2,6	3,4	3,5	1,1	3,0
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	1,0	2,2	0,3	0,6	0,9	3,2	1,2	1,8	0,8	2,5
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	0,0	—	—	0,0	0,0	0,0	—
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	—	—	0,0	—	—	—	0,0	—	0,0	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,5	0,2	0,5
B 12	Akute Poliomyelitis	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0	—	—	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,2
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	0,0	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0	—
B 16	Malaria	0,0	—	0,0	—	—	0,0	0,0	0,0	0,0	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,2	0,2	0,2	—	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	—
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	3,4	1,7	4,3	3,4	2,1	2,2	8,5	3,8	2,0	2,5
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	252,1	220,7	255,8	142,7	262,4	179,8	228,2	168,8	257,0	187,8
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	7,6	3,4	2,1	4,2	3,8	3,3	7,8	0,8	2,4	2,2
B 21	Diabetes mellitus	23,4	22,9	31,0	11,0	11,4	15,3	15,8	31,6	10,0	10,8
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungsmangelkrankheiten	—	3,7	6,0	0,0	0,4	0,3	8,9	0,6	0,4	0,4
B 23	Anämien	1,5	3,2	1,9	0,7	1,3	1,3	2,5	3,0	2,5	2,7
B 24	Meningitis	0,6	0,6	0,4	1,3	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	1,0
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,4	0,0	1,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	3,3	8,0	2,8	7,9	5,0	9,9	5,1	4,3	11,2	9,6
B 27	Bluthochdruck	23,2	119,2	11,4	15,2	6,6	12,1	14,7	13,8	13,7	15,0
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	203,8	166,5	168,1	228,4	339,7	270,4	95,2	102,0	331,0	270,3
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	144,1	89,5	114,7	24,0	26,8	54,7	95,2	65,9	49,4	59,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten	167,5	87,6	140,3	236,8	96,7	109,2	129,1	158,1	152,2	139,3
B 31	Grippe	1,4	1,3	1,6	2,7	3,9	3,8	6,6	2,8	2,9	3,5
B 32	Pneumonie	22,4	18,2	22,9	53,1	33,2	40,4	15,6	19,0	102,1	54,7
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	37,0	52,9	25,6	40,7	32,1	23,4	13,6	24,1	47,8	52,3
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,2	9,3	4,7	5,9	7,0	3,7	4,4	3,5	8,3	7,1
B 35	Appendizitis	1,0	2,1	0,3	0,7	0,5	0,6	0,8	0,2	0,4	0,5
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	5,7	6,2	4,3	3,2	3,3	3,1	8,3	4,5	4,4	3,3
B 37	Leberzirrhose	27,5	14,1	13,3	9,5	10,5	5,4	30,8	12,6	4,2	3,3
B 38	Nephritis und Nephrose	—	3,4	2,0	2,6	1,7	3,7	1,2	11,2	6,8	7,6
B 39	Prostatahypertrophie ⁶⁾	22,2	65,9	11,3	16,5	15,8	11,6	18,0	16,4	1,7	18,8
B 40	Fehlgeburt ⁷⁾	2,7	2,6	0,8	10,3	—	—	1,6	—	0,0	—
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁷⁾	19,2	18,5	9,8	17,6	11,8	7,6	13,8	19,8	0,1	11,7
B 42	Angeborene Mißbildungen	4,6	7,0	5,7	6,1	6,5	6,0	4,8	8,5	7,3	13,8
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geburt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁷⁾	263,1	195,6	224,0	540,9	240,5	222,4	179,9	559,4	4,0	375,5
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortalität ⁷⁾	376,6	494,9	439,9	110,7	112,7	199,5	90,1	502,8	2,5	246,9
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	26,8	—	102,3	60,4	33,7	2,6	78,5	80,8	6,0	11,2
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	112,9	462,5	130,4	106,0	95,5	84,3	146,4	74,1	114,6	92,8
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	20,9	—	24,8	14,1	14,3	14,8	20,5	20,9	14,1	17,9
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	25,3	58,9	34,0	29,7	24,0	36,3	48,5	25,3	19,0	27,5
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	21,5	—	19,1	13,6	25,8	25,8	17,2	2,9	8,1	4,6
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	3,2	—	2,0	3,4	4,5	6,3	4,5	1,0	4,7	3,1
B 1-BE 50	Insgesamt	1 160,0	1 386,6	1 146,2	1 048,8	1 062,6	934,3	1 026,6	872,0	1 194,8	1 027,7

¹⁾ Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968,

²⁾ Liste B; Bundesrepublik Deutschland: ICD 1979 weitgehend der Liste B angeglichen.

³⁾ Einschl. Angehörige der im Ausland stationierten Streitkräfte.

⁴⁾ Ohne Angaben für Faröer und Grönland.

⁵⁾ Einschl. der im Ausland gestorbenen Personen.

⁶⁾ Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

⁷⁾ Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

⁸⁾ Je 100 000 Lebendgeborene.