

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.- Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Italien	Luxem- burg ²⁾	Nieder- lande ³⁾	Nor- wegen ³⁾	Österreich	Polen	Portugal	Rumänien	Schweden	Schweiz
		1976	1978	1978	1979	1979	1979	1975	1978	1979	1979
B 1	Cholera	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—
B 2	Typhus (Typhus abdominalis)	0,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—
B 3	Bakterielle Ruhr und Amöbeninfektion	0,0	—	—	—	—	0,0	0,0	0,2	—	0,0
B 4	Enteritis und sonstige Durchfallkrankheiten	1,4	1,1	0,3	1,3	0,0	1,0	4,7	3,0	0,0	0,5
B 5	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,8	0,6	0,3	0,5	5,4	8,6	8,6	3,9	1,7	1,5
B 6	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. der Spätfolgen	0,4	0,8	1,0	1,8	1,1	1,2	1,0	0,3	1,4	0,5
B 7	Pest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 8	Diphtherie	0,0	—	—	—	—	—	0,3	0,0	—	—
B 9	Keuchhusten	0,0	—	—	—	—	0,0	0,1	0,1	—	—
B 10	Durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankheiten und Scharlach	0,0	—	—	—	—	0,0	0,1	—	—	0,0
B 11	Meningokokkeninfektion	0,1	0,6	0,1	0,7	0,1	0,1	0,9	0,1	0,2	0,1
B 12	Akute Poliomyelitis	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—
B 13	Pocken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern	0,1	—	0,0	—	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	0,0
B 16	Malaria	0,0	—	—	—	0,0	—	0,1	—	0,0	—
B 17	Syphilis (Lues) und ihre Folgeerscheinungen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
B 18	Alle sonstigen infektiösen und parasitären Krankheiten	2,4	3,3	2,3	3,4	1,5	5,1	5,7	2,5	3,4	3,2
B 19	Bösartige Neubildungen, einschl. der Neu- bildungen der lymphatischen und blutbil- denden Organe	198,3	249,4	213,4	211,7	251,7	160,9	129,9	131,6	243,9	216,8
B 20	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekanntes Charakters	3,5	0,6	4,2	6,8	4,3	5,6	0,6	4,7	3,0	3,7
B 21	Diabetes mellitus	21,5	37,3	11,1	8,7	17,4	11,1	8,4	4,5	12,3	18,5
B 22	Avitaminosen und sonstige Ernährungsängel- krankheiten	0,1	1,9	0,2	0,5	0,1	0,1	1,6	0,1	0,3	0,5
B 23	Anämien	1,4	0,8	1,2	1,7	1,9	0,8	1,4	0,3	0,9	1,4
B 24	Meningitis	0,8	0,3	0,8	0,9	1,6	1,2	1,8	1,4	0,8	0,6
B 25	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	—	—	—	0,1	0,3	0,5	0,0	—	0,1
B 26	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	7,7	5,5	2,9	15,3	9,6	8,2	7,6	11,7	9,8	3,2
B 27	Bluthochdruck	27,2	35,1	6,5	12,5	22,8	19,1	17,5	61,6	4,2	22,4
B 28	Ischämische Herzkrankheiten	160,1	138,6	188,2	264,1	279,3	92,9	84,4	106,7	398,2	134,9
B 29	Sonstige Formen von Herzkrankheiten	105,1	90,6	60,7	47,0	80,2	102,3	48,4	158,3	26,4	135,5
B 30	Hirngefäßkrankheiten	137,6	135,6	88,7	133,4	182,8	66,5	229,5	145,4	109,8	107,1
B 31	Grippe	2,3	3,0	3,8	4,5	2,1	0,3	4,0	0,4	0,9	3,6
B 32	Pneumonie	25,7	16,0	20,6	65,4	28,9	19,5	43,4	55,6	38,9	20,4
B 33	Bronchitis, Emphysem und Asthma	36,6	21,3	29,3	20,4	21,7	26,3	30,1	63,7	20,8	21,0
B 34	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	6,7	5,5	3,8	5,1	9,1	5,7	5,7	3,1	7,7	4,9
B 35	Appendizitis	0,6	0,6	0,5	0,5	1,2	1,0	0,6	0,4	0,4	0,5
B 36	Darmverschluss und Eingeweidebruch	5,8	7,5	3,7	4,5	6,2	3,9	4,6	3,1	3,9	3,2
B 37	Leberzirrhose	34,2	26,5	5,2	5,2	30,7	11,8	34,6	24,7	12,2	13,5
B 38	Nephritis und Nephrose	3,7	1,1	2,0	2,4	3,6	7,0	11,3	6,8	2,9	3,0
B 39	Prostatahypertrophie ⁴⁾	31,1	10,8	19,9	17,0	—	—	11,4	35,7	11,5	14,3
B 40	Fehlgeburt ⁵⁾	1,2	—	1,1	—	—	0,9	5,6	107,8	1,0	—
B 41	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett ⁵⁾	22,9	73,7	9,7	13,6	12,8	13,7	37,3	21,4	—	11,1
B 42	Angeborene Mißbildungen	6,0	4,1	6,1	5,5	5,4	11,6	8,6	8,8	5,3	5,8
B 43	Geburtsverletzungen, Regelwidrigkeit der Geb- urt und sonstige durch Anoxie und Hypoxie hervorgerufene Zustände ⁵⁾	542,4	171,9	262,6	79,5	431,9	605,3	443,1	522,3	162,1	201,4
B 44	Sonstige Ursachen der perinatalen Mortali- tät ⁵⁾	650,6	122,8	115,1	207,4	208,4	316,1	825,5	66,2	142,3	123,6
B 45	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todes- ursachen	32,3	59,9	38,4	50,6	32,4	78,0	160,9	1,5	5,0	11,4
B 46	Alle sonstigen Todesursachen	80,9	219,3	72,1	80,5	118,2	172,4	80,1	—	104,7	85,7
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle	20,0	29,0	16,7	11,2	28,0	—	35,0	—	12,1	19,8
BE 48	Alle sonstigen Unfälle	24,7	31,2	18,3	35,6	39,6	54,6	28,4	—	31,5	28,2
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung	5,7	18,2	9,7	12,1	25,1	12,8	8,5	—	20,5	24,5
BE 50	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	2,4	4,1	1,7	2,1	3,5	6,5	2,3	—	9,6	1,8
B 1-BE 50	Insgesamt	980,2	1 155,2	821,0	1 022,3	1 225,7	916,3	1 039,0	969,3	1 097,9	903,9

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1968, Liste B.

2) Nur Staatsangehörige.

3) Einschl. der im Ausland gestorbenen Personen.

4) Je 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und mehr.

5) Je 100 000 Lebendgeborene.