

13 Gesundheitswesen

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Bundesrepublik Deutschland	Bulgarien	Frankreich ²⁾	Griechenland	Luxemburg	Niederlande	Österreich	Polen
		1982	1981	1980	1981	1980	1981	1981	1980
001-E999	Insgesamt	1 161,4	1 073,4	1 018,6	886,6	1 136,7	810,8	1 234,6	984,3
	darunter:								
002.0	Typhoides Fieber (Typhus abdominalis)	0,0	—	0,1	—	—	—	—	0,0
001, 002.1-9, 003-009	Sonstige intestinale Infektionen	0,5	1,2	0,6	0,3	1,6	0,3	0,1	1,2
010-012	Tuberkulose der Atmungsorgane	2,0	3,5	2,6	3,3	0,5	0,2	3,8	8,0
013-018, 137	Tuberkulose sonstiger Organe, einschl. Spätfolgen ..	0,8	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,8	0,3
033	Pertussis (Keuchhusten)	0,0	—	0,0	—	—	0,0	0,0	0,0
036	Meningokokken-Infektion	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
055	Masern	0,0	0,0	0,1	—	—	—	0,1	0,0
084	Malaria	0,0	—	0,0	0,0	—	—	—	—
140-208	Bösartige Neubildungen, einschl. des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	259,5	150,6	231,5	170,8	257,6	221,8	255,2	167,8
151	Bösartige Neubildung des Magens	28,0	28,4	16,1	15,0	17,9	17,8	32,6	25,4
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	24,2	6,0	18,1	7,6	20,3	19,0	21,8	4,6
154	Bösartige Neubildung des Mastdarms, einschl. der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in den Mastdarm und des Anus	12,3	9,5	9,0	1,3	15,1	7,4	13,4	8,2
162	Bösartige Neubildung d. Luftröhre, Bronchien u. Lunge ..	41,1	30,0	32,1	37,4	54,4	54,6	42,3	33,6
174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse ...	39,9	19,6	30,5	21,7	38,3	39,3	36,7	18,9
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	6,5	4,4	3,6	1,8	5,4	4,7	7,5	10,9
179, 182	Bösartige Neubildung sonst. und nicht näher bezeichneter Teile der Gebärmutter	8,6	6,5	10,0	6,6	10,8	5,1	14,6	5,7
185	Bösartige Neubildung der Prostata	26,8	10,0	26,0	11,9	27,5	23,5	25,3	9,7
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	8,1	3,9	6,8	5,9	4,9	7,0	7,9	4,2
250	Diabetes mellitus	18,3	12,8	13,1	30,8	34,1	9,8	17,0	12,5
280-285	Anämien	1,5	0,8	2,4	2,5	0,8	1,2	1,7	0,9
320-322	Meningitis	0,5	1,2	0,9	0,6	0,5	0,4	1,3	1,4
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	585,0	615,6	380,6	392,6	545,5	366,4	652,8	474,4
390-392	Akutes rheumatisches Fieber	0,0	1,3	0,0	0,0	—	—	0,1	0,4
393-398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	2,4	8,7	2,3	1,8	3,8	1,8	2,8	9,1
401-405	Hypertonie und Hochdruckkrankheiten	21,4	20,4	10,5	16,2	11,8	4,3	30,8	20,4
410	Akuter Myokardinfarkt	134,3	73,0	74,0	75,4	86,1	145,4	135,9	65,8
411-414	Sonstige ischämische Herzkrankheiten	79,9	101,6	20,2	12,7	71,8	30,4	68,7	26,0
415-429	Krankheiten des Lungenkreislaufs und sonst. Formen von Herzkrankheiten	149,0	94,3	115,6	110,5	127,0	80,2	178,3	123,8
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	161,6	241,3	125,8	164,4	195,8	84,9	197,4	65,4
480-486	Pneumonie	25,4	52,8	9,0	17,4	16,2	19,6	30,5	21,8
487	Grippe	0,6	3,5	1,9	1,7	1,1	0,6	1,2	0,5
490-493	Nicht näher bezeichnete und chronische Bronchitis, Emphysem und Asthma	35,7	27,8	12,8	20,3	16,8	18,5	26,3	28,4
531-533	Magengeschwür und ulcus duodeni	6,1	4,6	4,4	2,7	3,8	3,1	9,0	5,8
540-543	Appendizitis	0,8	0,6	0,7	0,2	1,1	0,3	1,1	1,0
550-553, 560	Eingeweidebrüche und Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches	5,1	2,5	7,8	3,2	6,6	4,4	4,9	4,0
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	25,2	11,4	28,2	11,3	23,9	5,0	29,3	12,3
630-639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt ³⁾ ...	1,9	6,4	1,4	1,4 ⁴⁾	—	1,1	—	1,2
640-676	Sonst. Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett ³⁾	15,8	17,5	11,5	16,2 ⁴⁾	—	6,7	13,8	10,5
740-759	Kongenitale Anomalien	4,2	3,4	5,0	8,4	—	5,6	5,1	—
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben ³⁾	460,6	586,1	271,5	888,3	359,8	330,4	620,6	914,7
E810-E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	17,8	13,0	20,5	15,2	29,7	12,2	24,4	—
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	21,3	13,6	19,4	3,3	12,9	10,0	27,1	—
E960-E999	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	3,6	4,5	4,6	3,2	5,5	1,6	2,7	75,9

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979, 9. Revision.

2) Ohne Säuglinge, die vor ihrer Registrierung starben.

3) Je 100 000 Lebendgeborene.

4) 1980.

5) Nur Gestorbene bis unter 1 Jahr.