

13.1 Sterbefälle nach Todesursachen

je 100 000 Einwohner

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Rumänien	Ungarn	Israel	Japan	Vereinigte Staaten	Australien	Neuseeland
		1981	1981	1980	1980	1979	1980	1980
001-E999	Insgesamt	1 005,0	1 351,4	677,4	618,2	852,2	743,7	852,3
	darunter:							
002.0	Typhoides Fieber (Typhus abdominalis)	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	—	—
001, 002.1-9, 003-009	Sonstige intestinale Infektionen	2,6	0,3	0,6	1,4	0,2	0,5	0,9
010-012	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,4	8,5	0,3	5,3	0,7	0,4	0,6
013-018, 137	Tuberkulose sonstiger Organe, einschl. Spätfolgen ..	0,3	0,8	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
033	Pertussis (Keuchhusten)	0,1	—	—	0,0	0,0	0,0	—
036	Meningokokken-Infektion	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
055	Masern	0,5	0,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0
084	Malaria	—	—	—	0,0	0,0	0,0	—
140-208	Bösartige Neubildungen, einschl. des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	126,8	260,4	125,3	138,4	179,6	159,6	174,5
151	Bösartige Neubildung des Magens	20,2	35,1	10,4	43,1	6,5	9,5	10,5
153	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	5,0	18,7	11,2	6,8	19,2	16,9	18,4
154	Bösartige Neubildung des Mastdarms, einschl. der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in den Mast- darm und des Anus	4,3	15,6	3,4	5,9	4,1	6,4	10,0
162	Bösartige Neubildung d. Luftröhre, Bronchien u. Lunge	22,1	50,0	18,3	18,2	43,8	34,2	36,2
174	Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse ...	15,7	33,9	23,5	7,0	29,8	24,7	32,4
180	Bösartige Neubildung der Zervix uteri	12,2	11,7	0,8	2,9	4,3	4,2	6,0
179, 182	Bösartige Neubildung sonst. und nicht näher bezeich- neter Teile der Gebärmutter	7,3	10,9	3,8	6,1	5,0	3,2	4,0
185	Bösartige Neubildung der Prostata	9,1	22,8	7,7	3,0	20,4	17,1	19,9
188	Bösartige Neubildung der Harnblase	3,3	6,5	4,2	2,0	4,3	4,2	3,9
250	Diabetes mellitus	5,5	18,6	5,0	7,3	14,8	11,2	14,2
280-285	Anämien	0,4	0,9	1,2	1,3	1,4	1,2	1,2
320-322	Meningitis	1,5	1,8	1,0	0,6	0,6	0,5	0,7
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	562,2	721,7	319,0	265,4	428,8	381,6	415,2
390-392	Akutes rheumatisches Fieber	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
393-398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	9,8	14,4	3,1	1,5	3,4	3,0	5,0
401-405	Hypertonie und Hochdruckkrankheiten	72,7	40,0	8,2	13,6	14,2	9,1	10,5
410	Akuter Myokardinfarkt	42,7	141,8	115,2	25,1	133,8	154,3	151,4
411-414	Sonstige ischämische Herzkrankheiten	83,9	116,9	35,5	16,2	111,7	56,0	86,8
415-429	Krankheiten des Lungenkreislaufs und sonst. Formen von Herzkrankheiten	139,2	64,7	72,1	62,8	66,5	40,8	35,7
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	145,6	226,6	77,7	138,8	75,5	93,9	100,9
480-486	Pneumonie	52,7	13,5	21,5	28,3	19,8	12,1	35,3
487	Grippe	0,2	1,0	0,1	0,6	0,3	0,9	6,3
490-493	Nicht näher bezeichnete und chronische Bronchitis, Emphysem und Asthma	48,0	53,3	4,0	10,9	8,8	15,4	30,6
531-533	Magengeschwür und ulcus duodeni	3,8	9,7	2,0	4,7	2,6	4,8	5,0
540-543	Appendizitis	0,6	1,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
550-553, 560	Eingeweidebrüche und Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	3,6	5,4	1,4	2,3	2,4	2,2	2,4
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	30,1	32,4	7,8	14,1	13,2	8,4	4,8
630-639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt ²⁾ ...	110,6 ³⁾	2,8	4,3	2,5	1,8	2,2	—
640-676	Sonst. Komplikationen während der Schwangerschaft, Entbindung und im Wochenbett ²⁾	21,6 ³⁾	14,7	1,1	17,8	7,9	7,5	13,8
740-759	Kongenitale Anomalien	9,6	8,9	9,1	4,2	6,1	6,3	7,7
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Peri- natalzeit haben ²⁾ *)	615,5	1 194,6	648,2	364,9	667,4	474,0	366,0
E810-E819	Kraftfahrzeugunfälle im Verkehr	15,5	10,4	9,9	23,3	23,8	19,1
E950-E959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	45,6	6,0	17,6	12,1	11,0	10,8
E960-E999	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	3,0	5,0	2,7	11,8	2,7	2,0

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979, 9. Revision.

2) 1980.

*) Nur Gestorbene bis unter 1 Jahr.

3) Je 100 000 Lebendgeborene.