

17.6 Sterbefälle 1983

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Todesursache	Gestorbene insgesamt		Gestorbene männliche						
				zusammen		davon im Alter von . . .				
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	unter 1 Jahr	1 — 5	5 — 15	15 — 25	25 — 45
002.0	Typhoides Fieber (Typhus abdominalis)	4	0,0	2	0,0	—	—	—	—	—
004, 006	Bakterielle Ruhr und Amöbiasis	4	0,0	2	0,0	—	—	—	—	—
007-009	Intestinale Infektionen durch sonstige Erreger und mangelhaft bezeichnete Infektionen des Verdauungs- systems									
		177	0,3	76	0,3	10	4	1	1	2
010-012	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 056	1,7	749	2,6	—	—	—	2	50
013-018, 137	Sonstige Formen der Tuberkulose, einschl. Spätfol- gen	425	0,7	267	0,9	—	1	—	1	17
032	Diphtherie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Pertussis (Keuchhusten)	2	0,0	1	0,0	1	—	—	—	—
034	Streptokokken-Angina und Scharlach	4	0,0	3	0,0	—	—	—	—	2
036	Meningokokken-Infektion	94	0,2	58	0,2	12	19	6	5	2
045	Akute Poliomyelitis	7	0,0	4	0,0	—	—	—	—	1
055	Masern	8	0,0	1	0,0	—	—	1	—	—
084	Malaria	8	0,0	4	0,0	—	—	—	—	1
090-097	Syphilis	46	0,1	26	0,1	—	—	—	—	4
140-208	Bösartige Neubildungen, einschl. des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	161 126	262,3	80 255	273,3	9	40	135	387	2 817
151	Bösartige Neubildung des Magens	16 560	27,0	8 457	28,8	—	—	—	8	203
153, 154	Bösartige Neubildung des Dickdarmes und Mastdarmes	22 955	37,4	9 767	33,3	—	—	—	4	213
157	Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse	7 453	12,1	3 425	11,7	—	—	—	1	105
162	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge	25 748	41,9	21 326	72,6	—	—	1	3	484
174, 175	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	13 426	21,9	99	0,3	—	—	—	—	3
179-182	Bösartige Neubildung der Gebärmutter	4 772	x	x	x	x	x	x	x	x
185	Bösartige Neubildung der Prostata	8 280	x	8 280	28,2	—	—	—	—	9
240-269	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten	11 958	19,5	3 847	13,1	10	5	3	12	168
250	Diabetes mellitus	11 301	18,4	3 709	12,6	—	1	3	12	159
280-285	Anämien	959	1,6	372	1,3	2	4	5	4	12
320	Bakterielle Meningitis	236	0,4	108	0,4	15	10	2	4	14
390-392	Akutes rheumatisches Fieber	33	0,1	11	0,0	—	—	—	1	—
393-398	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	1 359	2,2	369	1,3	—	—	—	4	29
401-405	Hypertonie und Hochdruckkrankheiten	12 526	20,4	3 878	13,2	—	—	3	4	72
410	Akuter Myokardinfarkt	82 646	134,6	49 113	167,2	—	—	—	18	1 257
430-438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	98 326	160,1	37 833	128,8	1	5	8	46	444
480-486	Pneumonie	17 225	28,0	7 617	25,9	50	15	13	17	114
487	Grippe	1 071	1,7	344	1,2	2	2	2	3	18
490, 491	Nicht näher bezeichnete und chronische Bronchitis	13 733	22,4	9 807	33,4	4	3	3	5	38
492, 493	Emphysem und Asthma	8 800	14,3	5 410	18,4	1	1	19	57	113
531-533	Magengeschwür und ulcus duodeni	3 560	5,8	1 851	6,3	—	—	—	7	65
540-543	Appendizitis	417	0,7	205	0,7	—	—	3	5	5
550-553, 560	Eingeweidebrüche und Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches	2 938	4,8	1 040	3,5	6	—	—	4	18
571	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose	15 416	25,1	10 148	34,6	1	—	1	17	1 403
600	Prostatahyperplasie	898	x	898	11,5 ²⁾	—	—	—	—	1
630-639	Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt	5	x	x	x	x	x	x	x	x
640-676	Sonstige Komplikationen der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	63	x	x	x	x	x	x	x	x
740-759	Kongenitale Anomalien	2 458	4,0	1 348	4,6	940	130	67	73	46
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perina- talzeit haben	2 580	4,2	1 469	5,0	1 458	6	—	3	—
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	17 674	28,8	7 871	26,8	507	48	20	149	827
Rest aus 001-799	Alle sonstigen Todesursachen	219 140	356,8	94 057	320,3	237	133	176	543	3 260
E 810- E 825	Kraftfahrzeugunfälle	11 251	18,3	7 995	27,2	4	88	300	3 131	1 917
E 950- E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	13 075	21,3	8 502	29,0	—	—	63	1 027	2 809
E 960- E 999	Alle sonstigen Gewalteinwirkungen	2 097	3,4	1 274	4,3	22	10	43	210	446
001-999	Insgesamt	718 337²⁾	1 169,5	343 800²⁾	1 170,8	3 496	697	1 061	6 281	17 196

*) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todes-
erklärungen.1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 1979,
9. Revision.