

8.24 Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

8.24.1 Nach Ländern

Wirtschaftsjahr Land	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Nährstoff				kg Nährstoff			
1983/84	1 378	745	1 014	1 506	114,1	61,7	83,9	124,7
1984/85	1 452	732	988	1 287	120,5	60,8	82,0	100,2
1985/86	1 516	737	932	1 452	126,1	61,3	77,5	112,9
1986/87	1 578	683	932	1 594	131,5	56,9	77,6	123,1
davon (1986/87):								
Schleswig-Holstein	190	69	91	170	175,1	63,3	83,7	152,2
Hamburg	26	4	5	5				
Niedersachsen	373	131	207	522	136,3	47,7	75,5	174,5
Bremen	11	2	2	5				
Nordrhein-Westfalen	287	105	155	321	178,3	65,3	96,5	176,7
Hessen	79	46	58	97	101,1	59,1	74,7	117,5
Rheinland-Pfalz	80	47	64	58	110,2	64,8	87,9	63,2
Baden-Württemberg	133	81	105	68	88,1	53,8	69,6	38,6
Bayern	397	197	242	338	114,9	57,0	70,1	97,1
Saarland	2	2	2	11	36,3	26,8	32,3	158,2
Berlin (West)	0	0	0	0	131,0	47,0	92,0	84,0

8.24.2 Nach Düngerarten

1 000 t Nährstoff

Düngerart	Wirtschaftsjahr				Düngerart	Wirtschaftsjahr			
	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87		1983/84	1984/85	1985/86	1986/87
Stickstoff (N)	1 378	1 452	1 516	1 578	Kali (K₂O)	1 014	988	932	932
Kalkammonsalpeter	856	916	927	987	Kalirohsalz ²⁾	47	42	39	38
Andere Ammonsalpetersorten ¹⁾	90	94	90	82	Kaliumchlorid ⁴⁾	324	298	281	341
Kalkstickstoff	23	22	15	10	Kaliumsulfat ³⁾	18	19	18	20
Harnstoff ⁵⁾	66	52	96	140	Mehrnährstoffdünger	626	629	594	533
Mehrnährstoffdünger	343	368	388	360					
Phosphat (P₂O₅)	745	737	737	683	Kalk (CaO)	1 506	1 287	1 452	1 594
Superphosphat ³⁾	35	47	48	40	Kohlensäurer Kalk	621	552	650	782
Thomasphosphat	62	56	49	48	Brantkalk ⁶⁾	359	278	303	283
Andere Phosphatdünger ⁴⁾	46	41	29	28	Hüttenkalk ⁷⁾	344	282	266	258
Mehrnährstoffdünger	602	589	611	567	Andere Kalkdünger ¹⁰⁾	182	174	232	271

1) Einschl. Salpetersorten.

2) Einschl. anderer Stickstoffdünger.

3) Einschl. Triple-Superphosphat.

4) Weicherdiges und teilaufgeschlossenes Rohphosphat, Dicalciumphosphat, Rohphosphat mit wasserlöslichem Anteil und mit kohlenausem Kalk.

5) Einschl. Rückstandkali.

6) Einschl. Kaliumchlorid mit Magnesium.

7) Einschl. Kaliumsulfat mit Magnesium.

8) Einschl. Stückkalk.

9) Einschl. Konverterkalk mit Phosphat.

10) Einschl. Misch-, Carbo- und Rückstandkalk.

8.25 Holzeinschlag*)

1 000 m³ ohne Rinde

Forstwirtschaftsjahr ¹⁾ Land	Ins- gesamt	Laubholz				Nadelholz					
		zu- sammen	Eiche, Roteiche		Buche, sonstiges Laubholz		zu- sammen	Fichte, Tanne, Douglasie		Kiefer, Lärche, Strobe	
			Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht-, Industrie- holz	Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht-, Industrie- holz		Stamm- holz ²⁾	Schicht-, Industrie- holz	Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht-, Industrie- holz
1980/85 FwJ D	29 200	7 749	662	627	2 663	3 797	21 451	11 107	5 217	2 431	2 696
1984	29 150	7 595	690	599	2 674	3 632	21 555	11 616	5 017	2 367	2 555
1985	31 219	7 558	674	603	2 653	3 628	23 661	13 135	5 605	2 178	2 743
1986	29 177	8 055	662	695	2 767	3 931	21 122	11 059	5 086	2 007	2 970
davon (1986):											
Schleswig-Holstein	528	243	15	17	102	109	285	82	112	20	71
Niedersachsen	3 185	1 270	93	80	452	645	1 915	379	449	230	857
Nordrhein-Westfalen	2 779	1 082	102	94	412	474	1 697	951	461	78	207
Hessen	3 880	1 531	102	130	603	696	2 349	966	708	288	387
Rheinland-Pfalz	3 229	1 011	109	150	261	491	2 218	1 146	558	216	298
Baden-Württemberg	7 387	1 644	129	109	539	867	5 743	4 147	969	421	206
Bayern	7 854	1 074	90	98	334	552	6 780	3 313	1 804	740	923
Saarland	302	187	21	14	62	90	115	74	23	10	8
Hamburg, Bremen, Berlin (West)	33	13	1	3	2	7	20	1	2	4	13

*) Bis einschl. 1984 ohne Stadtstaaten.

1) Oktober bis September der angegebenen Jahre, Bayern Kalenderjahre.

2) Einschl. Stangen.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn