

8.28 Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

8.28.1 Nach Ländern

Wirtschaftsjahr Land	Gesamtlieferungen				Je ha landwirtschaftlich genutzter Fläche			
	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)	Stickstoff (N)	Phosphat (P ₂ O ₅)	Kali (K ₂ O)	Kalk (CaO)
	1 000 t Nährstoff				kg Nährstoff			
1984/85	1 452	732	988	1 287	120,5	60,8	82,0	100,2
1985/86	1 516	737	932	1 452	126,1	61,3	77,5	112,9
1986/87	1 578	683	932	1 594	131,5	56,9	77,6	123,1
1987/88	1 601	679	865	1 373	133,9	56,8	72,3	114,8
davon (1987/88):								
Schleswig-Holstein	194	103	83	117	179,5	95,0	76,7	108,0
Hamburg	16	3	4	8				
Niedersachsen	397	123	189	411	145,3	45,0	69,3	150,5
Bremen	9	1	1	3				
Nordrhein-Westfalen	308	112	158	258	192,2	69,9	98,8	160,9
Hessen	79	34	46	75	101,0	44,3	59,0	95,8
Rheinland-Pfalz	57	37	51	55	79,4	51,0	70,2	76,0
Baden-Württemberg	134	71	94	70	89,2	47,4	62,5	46,4
Bayern	406	194	237	375	117,8	56,3	68,8	108,8
Saarland	2	1	2	2	28,0	20,4	22,3	33,3
Berlin (West)	0	0	0	0	113,0	31,0	66,0	

8.28.2 Nach Düngerarten

1 000 t Nährstoff

Düngerart	Wirtschaftsjahr				Düngerart	Wirtschaftsjahr			
	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88		1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
Stickstoff (N)	1 452	1 516	1 578	1 601	Kali (K₂O)	988	932	932	865
Kalkammonsalpeter	916	927	987	1 003	Kalirohsalz ⁶⁾	42	39	38	31
Anderer Ammonsalpetersorten ¹⁾	94	90	82	89	Kaliumchlorid ⁷⁾	298	281	341	308
Kalkstickstoff	22	15	10	9	Kaliumsulfat ⁸⁾	19	18	20	18
Harnstoff ²⁾	52	96	140	117	Mehrnährstoffdünger	629	594	533	507
Mehrnährstoffdünger	368	388	360	383					
Phosphat (P₂O₅)	732	737	683	679	Kalk (CaO)	1 287	1 452	1 594	1 373
Superphosphat ³⁾	47	48	40	32	Kohlensaurer Kalk	552	650	782	721
Thomasphosphat	56	49	48	36	Branntkalk ⁹⁾	278	303	283	250
Anderer Phosphatdünger ⁴⁾	41	29	28	23	Hüttenkalk ¹⁰⁾	282	266	258	186
Mehrnährstoffdünger	589	611	567	587	Anderer Kalkdünger ¹⁰⁾	174	232	271	215

1) Einschl. Salpetersorten.

2) Einschl. anderer Stickstoffdünger.

3) Einschl. Triple-Superphosphat.

4) Weicherdiges und teilaufgeschlossenes Rohphosphat, Dicalciumphosphat, Rohphosphat mit wasserlöslichem Anteil und mit kohlenstoffsaurem Kalk.

5) Einschl. Rückstandkali.

6) Einschl. Kaliumchlorid mit Magnesium.

7) Einschl. Kaliumsulfat mit Magnesium.

8) Einschl. Stückkalk.

9) Einschl. Konverterkalk mit Phosphat.

10) Einschl. Misch-, Carbo- und Rückstandkalk.

8.29 Holzeinschlag

1 000 m³ ohne Rinde

Forstwirtschaftsjahr ¹⁾ Land	Ins- gesamt	Laubholz				Nadelholz					
		zu- sammen	Eiche, Roteiche		Buche, sonstiges Laubholz		zu- sammen	Fichte, Tanne, Douglasi		Kiefer, Lärche, Strobe	
			Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht- Industrie- holz	Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht- Industrie- holz		Stamm- holz ²⁾	Schicht- Industrie- holz	Stamm- holz ²⁾ , Schwellen	Schicht- Industrie- holz
1981/86 FwJ D ³⁾	29 008	7 699	633	637	2 638	3 791	21 309	11 009	5 253	2 274	2 773
1985	31 219	7 558	674	603	2 653	3 628	23 661	13 135	5 605	2 178	2 743
1986	29 177	8 055	662	695	2 767	3 931	21 122	11 059	5 086	2 007	2 970
1987	28 693	7 711	596	660	2 721	3 734	20 982	10 938	4 932	2 075	3 037
davon (1987):											
Schleswig-Holstein	481	222	14	16	94	98	259	82	98	21	58
Niedersachsen	3 124	1 117	69	68	425	555	2 007	431	431	260	865
Nordrhein-Westfalen	2 904	1 024	84	92	423	425	1 880	1 068	468	96	248
Hessen	3 803	1 487	91	124	578	694	2 316	859	671	323	463
Rheinland-Pfalz	3 037	939	107	134	247	451	2 098	1 108	539	196	255
Baden-Württemberg	6 959	1 690	130	112	559	889	5 269	3 744	925	399	201
Bayern	8 067	1 066	82	98	347	539	7 001	3 557	1 766	770	908
Saarland	288	154	19	13	47	75	134	87	33	6	8
Hamburg, Bremen, Berlin (West)	30	12	0	3	1	8	18	2	1	4	11

1) Oktober bis September der angegebenen Jahre, Bayern Kalenderjahre.

2) Einschl. Stangen.

3) Bis einschl. 1984 ohne Stadtstaaten.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn