Todesursachen*)

1985					1986					1987			
nsgesamt	m	männlich		weiblich	insge	insgesamt män		lich weiblich		insgesamt	männlich	weiblich	PosNr
				je 100 000 Einwohner gleichen Geschlechts (Standardisierte Sterbeziffer									der ICD
6,6		7,6		5,7		6,6	7,8	5,5		6,8	8,6	5,3	001 - 13
10		10		2.5									
1,2		1,9		0,5		1,1	1,7	0,5		1,1	1,7	0,5	010-01
222,7		248,3		204,3	22	1,2	245,5	203,7		223,9	249,0	205,6	140 - 20
20,2		23,6		17,6		9,5	22,9	16.0		10.6	04.7	100	454
21,5		19,8		23,2		0,9		16,8		18,6	21,7	16,2	151
9,6							19,3	22,7		21,7	20,0	23,3	153
		10,4		9,0		9,2	10,0	8,7		9,0	10,0	8,3	154
10,1		8,8		11,3		0,1	8,9	11,1		10,4	9,3	11,3	155, 156
10,9		11,4		10,5		1,0	11,6	10,5		11,2	11,6	10,7	157
38,5		69,1		12,3		8,3	67,4	13,3		38,8	67,6	13,9	162
19,6		0,3		37,1	2	0,0	0,3	38,1		20,2	0,3	38,6	174, 175
×		×		12,5		×	×	12,0		×	×	11,5	179 - 18
×		×		120				100					
×		23,0		13,8 ×		×	×	13,8		×	×	14,1	183
		20,0		^		^	23,2	×		×	23,8	×	185
12,9		18,5		8,5	1	2,9	18,1	8,7		13,1	18,6	8,7	188, 189
444		45.7		100									
14,1		15,7		12,9	7	4,0	15,5	12,8		15,3	17,3	13,7	200 - 20
13,5		10,6		16,0	1	4,5	11,1	17,3		13,7	10,9	16,0	250
17.0		00.0		440									
17,6		20,3		14,9		8,6	21,6	15,8		20,4	23,4	17,5	290 - 38
425,9		457,5		402,6	40	8,5	437,0	387,4		391,4	423,6	366,7	390 - 45
110,5		149,1		77,7	10	6,4	142,4	75,7		1010	100.0		
		, 40, ,		,.	/ (0,4	142,4	10,1		104,8	139,8	74,5	410
67,8		75,1		62,8	6	2,6	69,0	58,2		63,8	70,7	58,9	411-41
12,6		14,4		11,1	1	3,5	15,4	12,1		12,5	14,5	10,8	426, 427
69,7		63,0		76,4	6	5,4	59,2	71,4		E0 0	50.7	00.0	100 100
		00,0		70,4		0,4	00,2	71,4		58,3	52,7	63,8	428, 429
105,8		97,3		114,4	10	0,1	91,3	108,9		94,1	87,5	101,0	430 - 43
52,9		72,0		38,6	5	4,2	73,3	40,1		45,7	63,6	32,5	460-51
17,2		18,7		16,4	,	8,5	20,8	170		100	440		
0,7		0,6		0,9		1,1	0,9	17,2		13,0	14,6	12,1	480 - 48
17,1								1,3		0,3	0,2	0,4	487
		28,2		8,6		6,8	27,5	8,7		14,8	24,1	7,7	466, 490
4,3		6,8		2,4		4,0	6,3	2,3		3,7	5,8	2,2	492
7,8		9,6		6,4		7,4	9,2	5,9		7,3	9,4	5,7	493
44,2		52,1		36,9	4	1,8	49,0	35,0		40,8	48.0	34,0	520 - 57
21,6		29,4		14,3	2	0,1	27,3	13,3		20,3	27,0	13,8	574
										20,0	27,0	13,0	571
10,4		10,9		10,3	1	0,1	10,5	10,1		9,4	10,1	9,2	580 - 62
×		×		×		×	×	×		. ×	v		630 - 67
4,6		5,1		4,2		4,5	4,9	4,0		4,4	4,9	× 3,9	740 - 75
5.0												0,0	140 10
5,0		6,1		4,1		4,9	6,0	3,8		4,6	5,6	3,7	760 - 77
20,6		22,5		18,7	2	3,8	26,2	21,4		22,0	24,8	101	700 - 70
49,2		64,6		34,5		7,2	61,6	33,4		45,0	59,1	19,1 31,4	780 - 79 800 - 99
											00,1	01,4	000 00
4,2		6,3		2,3		4,3	6,5	2,3		3,9	5,8	2,1	800 - 80
4,7		2,8		6,3		4,6	2,7	6,1		4,2	2,6	5,5	820
8,4		12,4		4,7		8,2	12,0	4,6		7.0	115		050
0,9		1,3		0,6		0,9		0,7		7,9	11,5	4,4	850 - 85
5,8		7,5					1,2			0,9	1,1	0,6	940 - 94
889,0		992,2		4,2 808,2		5,0	6,4	3,6		5,0	6,2	3,8	960 - 98
200,0		332,2		000,2	87	0,9	968,2	794,0		842,6	944,6	760,9	
27,9		35,4		20,6	2	7,7	35,0	20,5		25,3	32,3	18,5	E 800 -
117		170		0.0		0.4							
11,7 9,0		17,3		6,6		2,4	18,3	7,0		11,1	16,4	6,2	E 810 -
		8,0		9,7		8,8	7,7	9,5		8,3	7,6	8,8	E 880 +
18,5 2,7		26,0 3,2		11,6 2,3		6,9 2,6	23,4	10,8		16,8	23,4	10,7	E 950 -
							3,2	2,0		2,9	3,5	2,2	

²) Unter Zugrundelegung des Altersaufbaus der m\u00e4nnlichen und/oder weiblichen Bev\u00f6lkerung von 1970. Die Berechnung »Standardisierter Sterbeziffern« dient dazu, die Einfl\u00fcsse

auf die Sterblichkeitsentwicklung auszuschalten, die auf Veränderungen des Altersaufbaus der Bevölkerung beruhen.