2. Lufttemperatur in 18 ausgewählten meteorologischen Stationen: Monats- und Jahresmittel im langjährigen Durchschnitt und 1952 bis 1956

Lufttemperatur													
50 Tahwas		Monatsmittel											
50-Jahres- Durchschnitt		1350							Sep-		No-	De-	Jahres-
Toba	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	tember	Oktober	vember	zember	mittel
Jahr							°С						
					B e z	en. Seeh		n					
1901/50	-1,1	- 0,3	3,1	7,2	12,3	14,9	16,5	15,6	12,4	7,5	2,7	-0,1	7,6
1952	0,3	- 0,7	2,7	9,8	12,1	15,2	18,6	17,4	9,9	6,5	1,5	-1,4	7,6
1953	2,0	- 0,1	4,6	8,9	13,2	16,0	17,4	15,7	13,4	10,0	3,7	1,7	8,5
1954	- 5,7	- 3,8 - 2,2	4,1 0,3	6,1 6,9	12,4 10,3	16,2 14,3	14,5 16,8	15,9 15,9	13,4 12,3	9,5 7,3	3,1 2,7	2,7 1,9	7,4
1956	-3,0 $-0,6$	— 2,2 — 10,0	2,8	5,3	12,4	13,0	16,7	13,9	13,2	7,4	1,7	1,0	6,4
Bezirk Dresden Wahnsdorf bei Dresden, Seehöhe 246 m													
									1 400	1 0 *	1 20	0.0	1 04
1901/50	-0.8 0.5	0,0 0,1	3,5 1,1	7,8 11,3	13,1 12,1	16,0 15,8	17,8	17,0	13,8	8,7	3,6	0,3 0,8	8,4
1953	-0,9	- 0,1	5,3	9,9	13,5	17,3	19,0	17,4	14,5	11,3	4,9	2,1	9,5
1954	-4,8	- 5,3	4,5	5,5	12,9	17,8	15,2	17,2	14,6	10,6	3,4	3,3	7,9
1955	-2,7	- 2,6	0,4	6,5	11,3	15,1	17,5	17,4	14,0	8,7	4,1	2,3	7,7 6,8
1956	-0,1	-11,5	1,8	5,2	12,9	13,8	17,7	15,3	14,4	9,0	1,3	1,5] 0,0
					Görlit	z, Seehö	he 237 m						
1901/50	-1,3	- 0,7	2,7	7,1	12,5	15,6	17,5	16,7	13,5	8,4	3,2	0,0	7,9
1952	The Death of the last of the l	- 0,7	0,0	10,4	11,5	15,3	18,4	18,9	11,0	7,0	1,8	-1,3	7,7
1953	-1,4 $-6,1$	-0,4 $-7,2$	3,9 3,5	9,6 5,0	12,8 12,4	17,3 17,2	19,0 15,1	16,6	13,7	10,9	4,4	2,1 2,7	9,0
1955	-3,1	- 7,2 - 3,0	— 0,3	5,7	10,9	14,8	17,6	17,0	13,6	8,0	3,8	1,7	7,2
1956	-0,5	- 12,5	1,1	5,2	12,5	14,1	17,2	14,9	13,6	8,4	0,7	0,8	6,3
Bezirk Leipzig													
							he 141 m						
1901/50	-0,3	0,3	3,5	7,9	13,3	16,3	18,2	17,4	14,1	9,0	4,0	0,9	8,7
1952	1,1	1,0	2,3	11,6	12,9	16,4	19,3	19,7	11,7	7,9	2,1 5,6	-0,1 3,4	8,8
1953	-0,3 $-3,7$	0,8	5,4 4,8	10,2 6,8	14,1	17,7 17,9	19,2 15,6	17,2	14,8	11,0	4,2	3,9	8,5
1955	- 1,9	- 2,0	0,8	7,3	11,4	15,5	18,2	18,0	14,1	8,8	4,6	2,8	8,1
1956	0,4	- 10,8	2,8	5,8	13,5	14,4	18,0	15,4	14,2	9,2	2,8	2,3	7,3
Bezirk Karl-Marx-Stadt													
Plauen, Seehöhe 407 m													
1901/50		- 1,2	2,0 1,5	6,2 9,6	11,5	14,4 14,8	16,2 18,1	15,5 18,5	12,4	7,5	2,5 0,8	-0.5 -1.6	7,0
1952 1953	-0,5 $-2,2$	- 1,5 - 0,9	4,3	8,3	12,5	15,8	17,6	16,2	13,2	9,9	4,1	1,8	8,4
1954		- 5,4	4,0	4,3	11,0	16,1	14,1	15,7	13,2	9,7	2,8	2,3	6,8
1955		- 3,6	- 0,8	5,8	10,0	14,1	16,2	15,5	12,6	7,3	3,0	1,2	6,5
1956	1 - 1,1	12,7	1,1	4,4	11,6	12,6	16,4	14,0	13,0	7,8	0,9	0,8	5,7
Fichtelberg, Seehöhe 1213 m													
1901/50			-2,3	14	6,5	9,4	11,3	10,8	8,1	3,5	-1,2	-4,1	2,8
1952 1953	- 5,7	-6,3 $-5,4$	-3,9 $-0,2$	5,1 3,6	5,6 6,9	9,3	13,1 12,6	13,2	4,6 8,5	1,3	- 3,8 0,8	-5,2 $-0,4$	4,0
1954	-10.0	- 5,4 $-$ 8,6	-0,2 $-0,9$	-1,1	6,2	11,2	8,4	10,9	8,3	4,4	-0,6	-2,1	2,2
1955	- 4,4	- 7,4	- 5,4	-0,4	4,3	8,8	11,5	11,3	8,6	3,1	-0,6	-2,9	2,2
1956	- 5,6	-14,4	- 4,6	-0,7	6,6	7,1	11,4	8,8	8,9	3,6	-3,5	-3,3	1,2