

**3. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe  
1948 bis 1960; nach Bezirken 1960**

Jahr - Bezirk	Syphilis		Gonorrhoe		Syphilis		Gonorrhoe	
	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig <sup>1)</sup>	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig <sup>2)</sup>	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig	Insgesamt	darunter an- steckungs- fähig
1948	24 811	15 403	35 224	27 510	13,0	8,1	18,5	14,4
1949	16 168	7 304	31 258	24 004	8,6	3,9	16,5	12,7
1950	12 333	4 164	27 945	23 669	6,7	2,3	16,2	12,9
1951	9 066	2 306	30 131	29 639	4,9	1,3	16,4	16,2
1952	7 080	1 841	38 039	38 274	4,4	1,0	21,2	20,0
1953	6 786	1 510	43 830	43 310	3,7	0,8	24,1	23,8
1954	6 004	1 180	40 014	39 500	3,3	0,7	22,2	21,9
1955	5 192	769	36 690	36 012	2,9	0,4	20,4	20,1
1956	4 233	501	33 608	33 069	2,4	0,3	19,0	18,7
1957	3 435	398	32 075	31 656	2,0	0,2	18,3	18,1
1958	3 180	282	28 167	27 820	1,8	0,2	16,2	16,0
1959	2 675	332	26 973	26 624	1,5	0,2	15,6	15,4
1960	2 183	192	25 736	25 464	1,3	0,1	14,9	14,8

**Nach Bezirken 1960**

Rostock	94	8	1 683	1 666	1,13	0,10	20,22	20,01
Schwerin	80	3	693	685	1,28	0,05	11,07	10,95
Neubrandenburg	66	4	680	670	1,01	0,06	10,38	10,22
Potsdam	108	12	1 460	1 451	0,92	0,10	12,50	12,42
Frankfurt	60	5	827	822	0,91	0,08	12,55	12,47
Cottbus	51	4	1 249	1 242	0,63	0,05	15,45	15,37
Magdeburg	228	37	1 741	1 705	1,65	0,27	12,59	12,33
Halle	330	15	2 063	2 037	1,67	0,08	15,00	14,87
Erfurt	170	5	1 470	1 463	1,36	0,04	11,73	11,68
Gera	68	7	1 193	1 181	0,93	0,10	10,38	10,21
Suhl	60	1	514	509	1,10	0,02	9,42	9,33
Dresden	243	21	2 561	2 530	1,29	0,11	13,55	13,42
Leipzig	223	12	2 647	2 584	1,46	0,08	17,38	16,96
Karl-Marx-Stadt	257	14	3 094	3 057	1,21	0,07	14,62	14,44
Hauptstadt Berlin	145	44	2 961	2 956	1,35	0,41	27,49	27,45

<sup>1)</sup> Syphilis connata Frühform A5a, Syphilis I florida, Syphilis II florida, Syphilis II florida recidiva — ohne per acta-Fälle. —  
<sup>2)</sup> Gia akute Gonorrhoe, G1b chron. Gonorrhoe des Urogenitalsystems, G1d Gonokokkeninfektion der Augen — unbehandelt.

**4. Neugemeldete Erkrankungen an Syphilis und Gonorrhoe nach Altersgruppen  
und Geschlecht 1959 und 1960**

Altersgruppe	Neugemeldete Erkrankungen											
	Syphilis						Gonorrhoe					
	1959			1960			1959			1960		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
5 bis unter 5 Jahre ..	31	10	21	46	20	26	50	5	45	50	7	43
15 " " 15 " " ..	41	18	23	32	13	19	71	8	63	58	2	56
18 " " 18 " " ..	64	20	44	51	18	33	1 724	590	1 128	1 460	413	1 047
25 " " 25 " " ..	366	150	207	213	111	102	15 236	8 205	7 031	14 827	8 052	6 775
30 " " 30 " " ..	191	89	102	114	41	73	5 651	3 020	2 625	5 382	2 887	2 495
40 " " 40 " " ..	389	139	250	268	96	172	3 010	1 525	1 481	2 950	1 540	1 416
50 " " 50 " " ..	309	139	200	330	123	213	791	396	395	660	348	312
50 Jahre und darüber	1 194	456	738	1 123	488	635	384	264	120	343	232	111
<b>Zusammen</b>	<b>2 675</b>	<b>1 030</b>	<b>1 645</b>	<b>2 183</b>	<b>910</b>	<b>1 273</b>	<b>26 073</b>	<b>14 025</b>	<b>12 948</b>	<b>25 736</b>	<b>13 481</b>	<b>12 255</b>
	<b>Je 10 000 der Bevölkerung<sup>1)</sup></b>											
5 bis unter 5 Jahre ..	0,23	0,15	0,32	0,34	0,29	0,40	0,38	0,07	0,70	0,37	0,10	0,66
15 " " 15 " " ..	0,18	0,16	0,21	0,14	0,11	0,17	0,32	0,07	0,57	0,25	0,02	0,50
18 " " 18 " " ..	0,84	0,62	1,18	0,75	0,52	0,98	22,64	15,39	30,14	21,43	11,95	31,18
25 " " 25 " " ..	1,84	1,68	2,11	1,08	1,11	1,05	76,84	81,46	72,09	75,27	80,76	69,64
30 " " 30 " " ..	1,77	1,60	1,85	1,02	0,74	1,30	52,38	57,30	47,66	48,10	51,79	44,45
40 " " 40 " " ..	1,07	1,74	2,12	1,35	1,17	1,48	15,24	10,08	12,63	14,89	18,74	12,17
50 " " 50 " " ..	2,14	1,93	2,27	1,88	1,79	1,93	4,24	5,60	3,44	3,69	5,08	2,83
50 Jahre und darüber	1,97	1,82	2,08	1,85	1,96	1,78	0,64	1,05	0,34	0,57	0,93	0,31
<b>Zusammen</b>	<b>1,55</b>	<b>1,33</b>	<b>1,73</b>	<b>1,27</b>	<b>1,17</b>	<b>1,34</b>	<b>15,59</b>	<b>18,04</b>	<b>13,59</b>	<b>14,93</b>	<b>17,37</b>	<b>12,93</b>

<sup>1)</sup> Gleicher Altersgruppe bzw. gleichen Geschlechts.