

## 2. Lufttemperatur an 18 ausgewählten meteorologischen Stationen: Monats- und Jahresmittel im langjährigen Durchschnitt und 1955 bis 1960

50-Jahres- Durchschnitt Jahr	Lufttemperatur												Jahres- mittel
	Monatsmittel												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep- tember	Oktober	No- vember	De- zember	
°C													
<b>Görlitz, Seehöhe 237 m</b>													
1901/50	-1,3	-0,7	2,7	7,1	12,5	15,6	17,5	16,7	13,5	8,4	3,2	0,0	7,9
1955	-3,1	-3,0	-0,3	5,7	10,9	14,8	17,6	17,0	13,6	8,0	3,8	1,7	7,2
1956	-0,5	-2,5	1,1	5,2	12,5	14,1	17,2	14,9	13,5	8,4	0,7	0,8	6,3
1957	-0,8	3,2	4,9	7,6	10,1	17,4	18,3	15,2	11,8	9,1	4,8	-0,8	8,4
1958	-0,8	1,5	-1,5	4,3	14,4	14,8	17,9	16,7	14,0	9,7	4,2	2,0	8,1
1959	-0,4	-2,0	6,0	9,1	13,0	16,7	19,0	17,5	12,1	8,0	3,7	0,8	8,6
1960	-1,4	-1,5	3,2	6,1	12,7	16,3	15,9	16,8	12,5	9,1	5,6	1,6	8,1
<b>Bezirk Leipzig Leipzig, Seehöhe 141 m</b>													
1901/50	-0,3	0,3	3,5	7,9	13,3	16,3	18,2	17,4	14,1	9,0	4,0	0,9	8,7
1955	-1,9	-2,0	0,8	7,3	11,4	15,5	18,2	18,0	14,1	8,8	4,6	2,8	8,1
1956	0,4	-10,8	2,8	5,8	13,5	14,4	18,0	15,4	14,2	9,2	2,8	2,3	7,3
1957	0,5	4,4	6,7	8,1	10,8	18,3	19,1	16,0	12,5	10,0	5,1	0,6	9,3
1958	0,0	2,6	-0,9	5,4	14,4	15,0	18,0	17,9	14,7	10,0	4,3	3,1	8,7
1959	0,8	-0,9	6,3	10,0	13,0	17,0	19,8	18,4	13,3	7,7	3,4	1,9	9,2
1960	0,2	-0,5	3,7	7,1	13,1	17,4	17,2	17,2	13,1	9,4	6,8	1,8	8,9
<b>Bezirk Karl-Marx-Stadt Plauen, Seehöhe 407 m</b>													
1901/50	-1,9	-1,2	2,0	6,2	11,5	14,4	16,2	15,5	12,4	7,5	2,5	-0,5	7,0
1955	-3,6	-3,6	-0,8	5,8	10,0	14,1	16,2	15,5	12,6	7,3	3,0	1,2	6,5
1956	-1,1	-12,7	1,1	4,4	11,6	12,6	16,4	14,0	13,0	7,8	0,9	0,8	5,7
1957	-1,1	3,4	5,7	5,9	8,7	16,4	17,7	14,4	11,1	8,5	3,8	-0,5	7,8
1958	-1,2	1,6	-1,4	4,2	13,6	14,0	16,5	16,5	13,7	8,7	3,6	1,8	7,6
1959	-0,7	-1,7	5,8	8,8	11,3	15,5	18,2	16,2	11,3	7,1	3,2	1,3	8,0
1960	-1,5	-1,4	3,3	6,2	11,6	15,4	15,2	15,6	11,9	8,3	5,3	-0,0	7,5
<b>Fichtelberg, Seehöhe 1213 m</b>													
1901/50	-5,3	-5,0	-2,3	1,4	6,5	9,4	11,3	10,8	8,1	3,5	-1,2	-4,1	2,8
1955	-4,4	-7,4	-5,4	-0,4	4,3	8,8	11,5	11,3	8,6	3,1	-0,6	-2,9	2,2
1956	-5,6	-14,4	-4,6	-0,7	6,6	7,1	11,4	8,8	8,9	3,6	-3,5	-3,3	1,2
1957	-3,8	-1,6	1,2	1,6	3,8	11,9	12,6	9,2	6,0	4,8	-0,2	-3,6	3,5
1958	-5,0	-3,6	-6,6	-1,7	8,2	8,4	11,8	11,6	9,3	4,1	-0,2	-2,8	2,8
1959	-5,3	-1,7	1,3	3,2	6,6	10,3	13,4	11,6	8,4	4,6	0,6	-2,5	4,2
1960	-5,2	-5,2	-2,0	1,5	6,8	10,1	9,3	10,7	7,1	3,9	0,3	-3,5	2,8

## 3. Niederschlag an 18 ausgewählten meteorologischen Stationen: Monats- und Jahresmenge im langjährigen Durchschnitt und 1955 bis 1960

40-Jahres- Durchschnitt Jahr	Niederschlag												Jahres- menge
	Monatsmenge												
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep- tember	Oktober	No- vember	De- zember	
mm													
<b>Bezirk Rostock Warnemünde, Seehöhe 4 m</b>													
1891/1930	41	26	32	34	39	51	66	61	44	49	40	45	528
1955	41	21	50	30	43	75	79	27	63	52	18	82	581
1956	79	30	30	30	14	96	39	76	39	38	42	57	570
1957	25	50	46	15	32	30	85	51	66	44	44	44	533
1958	46	71	23	47	93	44	63	42	47	66	20	31	591
1959	49	5	6	49	28	58	55	72	6	42	30	37	437
1960	69	43	14	40	60	99	119	179	28	62	80	91	884
<b>Greifswald-Wieck, Seehöhe 1 m</b>													
1891/1930	47	32	37	42	44	58	80	75	49	55	43	52	614
1955	40	17	32	36	43	113	64	14	52	25	12	56	504
1956	59	47	32	62	19	64	34	77	45	56	33	52	580
1957	25	30	40	26	33	32	143	56	88	33	26	41	573
1958	48	72	10	38	98	59	60	63	75	52	12	28	616
1959	52	8	9	58	28	38	98	72	2	54	16	42	477
1960	63	39	19	26	43	59	85	92	37	92	57	73	685