

30. Monatliche Säuglingssterblichkeit nach Geschlecht und Legitimität 1955 bis 1960

Jahr	Im 1. Lebensjahr Gestorbene je 100 Lebendgeborene ¹⁾											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep- tember	Oktober	No- vember	De- zember
1955	4,9	4,2	4,9	5,2	5,7	5,3	5,0	4,6	4,1	4,4	5,0	5,4
1956	5,5	5,3	5,0	4,7	4,7	4,4	4,6	4,0	3,9	4,3	4,3	4,9
1957	5,0	4,3	4,5	4,4	4,4	5,0	4,8	4,3	3,8	4,4	4,4	5,3
1958	5,6	5,0	5,2	4,9	4,9	4,3	4,1	3,8	3,5	3,8	3,8	4,1
1959	3,9	3,7	4,3	4,3	4,3	4,2	4,7	4,1	3,1	4,3	3,8	4,8
1960	4,6	4,2	4,3	3,7	4,0	3,7	3,7	3,7	3,3	3,7	3,8	4,1
männlich												
1955	5,1	4,6	5,5	5,7	6,2	6,1	5,6	5,0	4,6	5,1	5,4	6,2
1956	6,2	5,9	5,6	5,0	5,3	5,0	5,2	4,6	4,2	4,9	4,7	5,3
1957	5,6	4,8	5,0	5,0	4,8	5,6	5,5	4,8	4,1	4,7	5,1	5,9
1958	6,3	5,5	5,6	5,2	5,5	4,8	4,8	4,2	3,9	4,4	4,4	4,4
1959	4,3	3,9	4,8	4,7	4,6	4,8	5,0	4,6	3,5	4,8	4,2	5,2
1960	5,1	4,5	4,7	4,3	4,4	4,1	4,2	4,1	3,9	4,3	4,3	4,5
weiblich												
1955	4,6	3,7	4,3	4,6	5,2	4,4	4,3	4,1	3,6	3,7	4,5	4,5
1956	4,9	4,7	4,3	4,3	4,1	3,7	3,9	3,4	3,5	3,8	3,8	4,3
1957	4,4	3,8	4,1	3,7	3,8	4,3	4,1	3,8	3,5	4,0	3,7	4,6
1958	4,8	4,4	4,6	4,6	4,2	3,8	3,4	3,3	3,1	3,2	3,2	3,8
1959	3,4	3,4	3,8	3,9	3,9	3,7	4,4	3,6	2,7	3,8	3,3	4,4
1960	4,1	3,9	3,7	3,0	3,6	3,3	3,2	3,3	2,7	3,0	3,2	3,6
ehelich												
1955	4,5	3,9	4,7	4,9	5,1	5,1	4,4	4,3	3,8	4,1	4,6	5,1
1956	5,2	4,9	4,7	4,4	4,6	4,2	4,3	3,7	3,8	4,2	4,1	4,6
1957	4,8	4,1	4,3	4,1	4,0	4,7	4,6	4,1	3,7	4,2	4,2	5,1
1958	5,4	4,7	4,9	4,6	4,6	4,0	4,0	3,6	3,3	3,7	3,6	3,8
1959	3,7	3,4	4,2	4,2	4,1	4,0	4,5	4,0	2,9	4,2	3,7	4,6
1960	4,5	4,1	4,2	3,5	3,9	3,6	3,5	3,5	3,2	3,5	3,6	3,9
nichtehelich												
1955	7,1	6,0	6,5	7,1	10,2	6,9	8,7	6,8	6,2	6,8	7,8	7,2
1956	7,8	7,9	6,9	6,4	5,3	6,0	6,2	5,9	4,6	5,5	5,2	6,9
1957	6,4	5,8	6,2	5,8	6,4	6,5	6,0	5,7	4,3	5,7	5,6	6,0
1958	6,8	6,7	6,8	6,9	6,4	6,4	5,4	5,1	4,7	5,2	5,1	5,3
1959	4,9	5,5	5,1	5,2	5,8	5,6	6,4	5,3	4,2	5,1	4,6	6,5
1960	5,5	5,1	5,0	5,2	4,5	4,7	5,3	4,7	4,2	5,4	5,2	5,1

¹⁾ Berechnet nach der Methode von Rahts.

31. Säuglingssterblichkeit je Geschlecht und Altersmonat 1952 bis 1960

Jahr	Von je 100 000 den . . . Altersmonat (das 1. Altersjahr) beginnenden männlichen bzw. weiblichen Säuglingen starben innerhalb dieses Monats (Altersjahres)												1. Alters- jahr
	Altersmonat												
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
männlich													
1952	3 452	597	652	497	376	264	226	158	123	108	93	68	6 464
1953	3 173	543	563	515	340	252	184	172	138	105	90	62	6 006
1954	3 079	454	498	446	295	215	152	156	136	106	92	60	5 578
1955	2 880	520	498	426	304	198	161	166	117	101	84	74	5 423
1956	2 797	490	542	358	253	194	155	124	112	90	78	58	5 156
1957	2 643	542	525	359	291	188	136	135	100	88	79	63	5 056
1958	2 648	460	477	384	278	174	149	120	101	94	75	76	4 947
1959	2 382	442	418	325	228	189	143	133	104	105	68	75	4 535
1960	2 373	440	388	338	221	143	137	107	98	75	58	50	4 361
weiblich													
1952	2 829	452	466	400	280	226	179	134	116	96	85	55	5 221
1953	2 463	394	426	340	254	191	161	131	99	97	78	54	4 611
1954	2 460	360	371	303	234	169	151	125	104	78	78	68	4 432
1955	2 269	357	378	336	244	188	147	114	104	74	70	72	4 288
1956	2 214	343	359	296	235	147	115	102	93	84	62	56	4 048
1957	2 067	387	379	300	216	168	139	118	82	68	62	54	3 983
1958	2 001	346	357	308	207	165	129	96	94	81	82	68	3 878
1959	1 869	312	339	268	206	176	147	115	78	81	64	66	3 671
1960	1 828	300	317	240	171	125	98	95	77	67	63	50	3 391