

XXII. Erkrankungen und Todesursachen

1. Erkrankungen an den wichtigsten übertragbaren Krankheiten, für die eine Meldepflicht besteht

Jahr	Typhus und Paratyphus	Ruhr	Diphtherie	Scharlach	Polio-myelitis	Aktive Tuberkulose		Lebensmittelvergiftung		Meningitis epidemica	Virusmeningitis und Virusencephalitis ¹⁾ 2)	Hepatitis infectiosa	Bißverletzung	Sonstige Kontakte
						Ins-gesamt	dar-unter aktive Tbk der At-mungs-organe	Sal-mo-nellen ¹⁾	Botu-lis-mus					
1950	5 462	1 727	19 283	74 768	452	92 760	80 113	5 786	396	124				
1951	4 588	2 233	15 956	82 921	669	79 341	69 332	6 276	319	82	789			445
1952	3 272	642	12 473	55 078	507	67 394	59 122	5 980	238	54	3 218			528
1953	4 001	918	9 831	25 983	2 652	60 236	52 451	2 119	52	371	6 099			1 602
1954	3 808	1 252	10 530	39 142	1 141	52 041	45 350	1 657	49	357	88	8 362		1 664
1955	2 925	4 287	8 224	37 968	968	47 015	40 948	2 127	36	326	49	17 427		1 636
1956	2 554	2 912	6 369	23 244	675	41 383	36 162	1 289	29	291	60	28 954		3 412
1957	2 140	7 688	5 564	14 145	1 601	34 554	29 748	740	33	276	1 466	37 017		9 738
1958	1 541	2 366	4 258	15 764	958	29 750	25 719	616	13	252	546	34 269		6 912
1959	1 785	16 686	4 401	15 861	960	26 101	22 742	6 071	17	225	344	42 514		5 975
1960	1 063	7 642	3 786	15 170	131	23 418	20 361	5 171	19	192	321	45 424		7 931
1961	1 150	10 845	3 176	15 472	3	20 367	17 440	7 520	25	165	421	46 844		7 115
1962	755	18 008	1 473	12 608	3	20 536	17 564	7 907	34	161	288	26 136		6 912
1963	918	9 139	771	15 964	—	19 566	16 781	10 549	21	175	1 096	27 594		5 927
1964	778	28 712	200	18 723	—	18 931	16 340	8 924	14	130	1 003	35 305		6 524
1965	512	9 574	107	22 403	—	15 933	13 444	9 006	32	102	520	43 264		7 147
1966	492	12 251	45	32 050	—	13 777	11 540	7 083	11	96	1 580	39 413		7 282
1967	482	9 825	19	27 357	—	12 868	10 569	6 541	5	74	3 192	30 292		5 850
1968	410	7 086	16	26 479	—	11 725	9 693	5 735	7	68	2 238	23 407	2 135	5 656
1969	358	8 509	13	24 164	—	5 726	11	60	2 358	18 627	2 484	4 875

Je 10 000 der Bevölkerung

1950	3,0	0,9	10,5	40,7	0,2	50,4	43,6	3,1	0,2	0,06
1951	2,5	1,2	8,7	45,2	0,4	43,2	37,8	3,4	0,2	0,04	0,4	0,2	1,8	0,2
1952	1,8	0,4	6,8	30,1	0,3	36,8	32,3	3,3	0,1	0,02	1,8	0,9	0,3	0,3
1953	2,2	0,5	5,4	14,3	1,5	33,4	29,0	1,2	0,03	0,2	0,03	3,4	0,9	0,9
1954	2,1	0,7	5,8	21,7	0,6	28,8	25,1	0,9	0,03	0,2	0,05	4,6	0,9	0,9
1955	1,6	2,4	4,6	21,2	0,5	26,2	22,8	1,2	0,02	0,2	0,03	9,7	0,9	0,9
1956	1,4	1,6	3,6	13,1	0,4	23,4	20,4	0,7	0,02	0,2	0,03	16,3	1,9	1,9
1957	1,2	4,4	3,2	8,1	0,9	19,7	17,0	0,4	0,02	0,2	0,84	21,1	5,5	5,5
1958	0,9	1,4	2,5	9,1	0,6	17,1	14,8	0,4	0,01	0,1	0,31	19,7	4,0	4,0
1959	1,0	9,6	2,5	9,2	0,6	15,1	13,1	3,5	0,01	0,1	0,20	24,6	3,5	3,5
1960	0,6	4,4	2,2	8,8	0,08	13,6	11,8	3,0	0,01	0,1	0,19	26,3	4,6	4,6
1961	0,7	6,3	1,9	9,0	0,002	11,9	10,2	4,4	0,01	0,1	0,25	27,4	4,2	4,2
1962	0,4	10,5	0,9	7,4	0,002	12,0	10,3	4,6	0,02	0,1	0,17	15,3	4,0	4,0
1963	0,5	5,3	0,4	9,3	—	11,4	9,8	6,1	0,01	0,1	0,64	16,1	3,5	3,5
1964	0,5	16,9	0,1	11,0	—	11,1	9,6	5,3	0,01	0,1	0,59	20,8	3,8	3,8
1965	0,3	5,6	0,1	13,2	—	9,4	7,9	5,3	0,02	0,1	0,31	25,4	4,2	4,2
1966	0,3	7,2	0,0	18,8	—	8,1	6,8	4,2	0,01	0,1	0,93	23,1	4,3	4,3
1967	0,3	5,6	0,0	16,0	—	7,5	6,2	3,8	0,00	0,0	1,87	17,7	3,4	3,4
1968	0,2	4,1	0,0	15,5	—	6,9	5,7	3,4	0,00	0,0	1,31	13,7	1,2	3,3
1969	0,2	5,0	0,0	14,2	—	3,4	0,01	0,0	1,38	10,9	1,5	2,9

¹⁾ Ergebnisse für 1957 laut Veröffentlichung des Ministeriums für Gesundheitswesen in der Zeitschrift „Das Deutsche Gesundheitswesen“. — ²⁾ 1950 nur Virusencephalitis.